

Nastri adesivi

Adhesive Tape Collection



Soluzioni *in* cerca *di* problemi
Solutions *in* search *of* problems



TRE EMME S.p.A.

quattro fabbriche, un'azienda
four factories, one company





*d*a più di 30 anni la TRE EMME SPA si occupa della lavorazione di materie plastiche ed estrusione dei profili espansi destinati ai mercati della ferramenta e della grande distribuzione specializzata.

Grazie ad un processo dinamico che va dalla progettazione alla produzione del prodotto finito, la nostra azienda ha maturato negli anni una forte esperienza nel settore degli adesivi e collanti vari da applicare al prodotto durante la fase produttiva.

La sempre maggiore acquisizione di informazioni e know-how nel campo della produzione adesivi ci ha spinti a realizzare una gamma completa di nastri adesivi destinati al mercato consumer mondiale.

*f*or more than 30 years, TRE EMME SPA deals with the processing of plastic materials and the extrusion of foam profiles for the hardware and large DIY chains.

Thanks to a dynamic process that goes from planning to the production of the finished product, our company has developed over the years a high level of experience in the field of various kind of adhesives and glues applicable to the product during the production phase.

The increasing know-how in the field of adhesives has led us to produce a complete range of adhesive tapes for the worldwide consumer market.



**PRODUZIONE
PRODUCTION**

Soluzioni *in* cerca *di* problemi
Solutions *in* search *of* problems



generalmente esistono due tipologie di nastri adesivi

normally there are two types of adhesive tapes

1 ▶ **nastri mono adesivi:**
adesivo applicato solo su un lato

Gli elementi principali che costituiscono un nastro mono-adesivo

a ▶ release

b ▶ supporto

c ▶ adesivo

1 ▶ **mono adhesive tapes:**
adhesive applied only to one side of the tape

The main elements that constitute a mono adhesive tape

a ▶ release

b ▶ support

c ▶ adhesive

2 ▶ **nastri biadesivi:**
adesivo applicato su entrambi i lati

Gli elementi principali che costituiscono un nastro bi-adesivo

a ▶ liner

b ▶ adesivo

c ▶ supporto

d ▶ adesivo

2 ▶ **double adhesive tapes:**
adhesive applied on both sides of the tape

The main elements that constitute a double adhesive tape

a ▶ liner

b ▶ adhesive

c ▶ support

d ▶ adhesive

Release: strato di materiale antiadesivo che viene applicato sul dorso del nastro al fine di facilitarne lo srotolamento

Liner: Pellicola removibile che serve a proteggere la parte adesiva del nastro. Viene usato principalmente sui nastri bi-adesivi e solitamente è composto da carta o film in plastica debitamente trattati con materiale antiaderente

Mandrino: chiamato anche manicotto o anima, rappresenta il cilindro interno in cartone sul quale viene avvolto il nastro durante la fase produttiva

Carico rottura: indica la forza necessaria per portare il nastro alla rottura. Tale misurazione viene espressa in Newton (N) per unità di larghezza

Allungamento: indica l'allungamento del nastro prima della rottura. Tale misurazione viene espressa in % partendo dalla lunghezza originale

Spessore: indica lo spessore tra i due opposti lati di un nastro. Tale misurazione viene espressa in micron (μm)

Grammatura: indica il peso di un adesivo. Tale misurazione viene espressa per unità di superficie di un nastro (gr/mq)

Adesione: l'adesione è l'insieme dei fenomeni fisico-chimici che si producono nell'attrazione molecolare tra due materiali di natura differente posti a contatto. Per quanto riguarda il nastro adesivo, tale caratteristica viene analizzata sulla base di diversi parametri:

adesività su supporto: indica la forza necessaria per tirare con angolarità di 180° un nastro preventivamente applicato sul proprio dorso

peel 180° : indica la forza necessaria per tirare con angolarità di 180° un nastro preventivamente applicato su una superficie

shear: detto anche holding power. Indica il grado di resistenza di un nastro verso una forza parallela alla superficie di applicazione

appiccicosità: detta anche tack. Indica l'adesività istantanea superficiale.

Release: Layer of anti-adhesive material which is applied on the back of the tape in order to facilitate the unrolling

Liner: removable film that protects the adhesive side of the tape. It is mostly used on double-sided adhesive tape, and it is usually composed of paper or plastic film and duly treated with non-stick material

Core: It is the inner cylinder made of cardboard where tape is wrapped during the production phase

Tensile strength: Indicates the force required to tear the tape. This measurement is expressed in Newton (N) per unit of width

Elongation at break: Indicates the tape elongation before breaking. This measurement is expressed in% starting from the original length

Thickness: Indicates the thickness between the two opposing sides of a tape. This measurement is expressed in microns (μm)

Weight: Indicates the weight of an adhesive. This measurement is expressed per unit area of a tape (gr / m^2)

Adhesion: is the set of physical and chemical phenomena that occur in the attraction between two molecular materials of a different nature whilst in contact. As for the adhesive tape, such a characteristic is analyzed on the basis of various parameters:

adhesivity to support: Indicates the force required to pull a tape at an angle 180° from tape previously applied on its back

peel 180° : Indicates the force required to pull at an angle of 180° a tape previously applied on a surface

shear: (or holding power). Indicates the level of resistance of a tape to a force which is parallel to the surface of application

tack: Indicates the instantaneous adhesion on a surface.



TIPOLOGIE DI ADESIVO

TYPES OF ADHESIVE

▶ adesivo hot-melt

Adesivo che nasce dalla fusione tra resine sintetiche e gomme termoplastiche. Permette una buona adesività fino a 50-60 °C ed è completamente ecocompatibile grazie all'assenza di solventi. Alta adesività e resistenza all'umidità. Tuttavia dimostra una resistenza limitata alla temperatura, ai solventi e all'invecchiamento

▶ hot-melt

Adhesive born from the merger of synthetic resins and thermoplastic rubbers. It allows a good adhesiveness up to 50-60 °C and it is environmentally friendly due to the absence of solvents. High adhesion and moisture resistance. However demonstrates a limited resistance to temperature, solvent and aging

▶ adesivo acrilico base gomma naturale

Adesivo che si ottiene da gomma naturale e resine che vengono disciolti in solvente il quale evapora durante la fase di spalmatura lasciando solamente l'adesivo nella sua fattezze. L'adesivo si caratterizza per la resistenza al calore; buon tack; facilità di rimozione, buona adesività anche su superfici difficili e moderata resistenza ai solventi

▶ Acrylic adhesive natural rubber base

Adhesive that is obtained from natural rubber and resins that are dissolved in a solvent which evaporates during the coating phase leaving only the adhesive in its consistency. The adhesive is characterized by its resistance to heat, good tack; easy to remove, good adhesiveness even on difficult surfaces and moderate resistance to solvents

▶ adesivo acrilico base acqua

Adesivo formato da resine acriliche in dispersione acquosa. La componente acquosa evapora durante il processo di spalmatura. L'adesivo si caratterizza per la buona resistenza ai solventi, all'invecchiamento e al calore. Adesività media e scarsa resistenza all'umidità

▶ Acrylic adhesive water base

Adhesive consisting of acrylic resins in water dispersion. The aqueous component evaporates during the coating process. The adhesive is characterized by good resistance to solvents, heat and aging. Medium adhesion and poor resistance to moisture

▶ adesivo acrilico base solvente

Adesivo formato da resine acriliche a base solvente che viene fatto evaporare durante la spalmatura. L'adesivo si caratterizza per una buona adesività e per l'ottima resistenza al calore, invecchiamento ed umidità


▶ Acrylic adhesive solvent base

Adhesive consisting of acrylic resins with a solvent base which evaporate during coating phase. The adhesive is characterized by good adhesion and excellent resistance to heat, aging and moisture



TIPOLOGIE D'IMBALLO

TYPES OF PACKAGING



INDEX

SCUOLA, UFFICIO SCHOOL AND OFFICE	
OFFICE TRASPARENT ▶ 8	OFFICE ▶ 9
ISOLAZIONE INSULATION	
ISOL mm.15 ▶ 10	ISOL mm.19/25/50 ▶ 11
TELATI CLOTH	
USA m.5/10 ▶ 12	TEX ▶ 14
USA m.25/50 ▶ 13	
MASCHERATURA MASKING	
7 GG UVR ▶ 16	MSK QUALITY ▶ 20
15 GG UVR ▶ 17	MSK CAR ▶ 21
MSK INTERNAL ▶ 18	MSK LOW TACK ▶ 22
MSK UNIVERSAL ▶ 19	MSK FORM ▶ 23
IMBALLAGGIO PACKAGING	
PACK TOP ▶ 24	PRINT ▶ 29
PACK ECO ▶ 25	STRAPPING ▶ 30
PACK LOW NOISE ▶ 26	REINFORCED ▶ 31
PACK STANDARD ▶ 27	SIGIL ▶ 32
PACK STRONG ▶ 28	
SICUREZZA E SEGNALAZIONE SECURITY AND WARNING	
ANTISKID ANTISLIP ▶ 33	NIGHT & DAY ▶ 37
SICUR ▶ 36	
SPECIALI SPECIAL	
ALUTAPE ALUTAPE TOP ▶ 38	SMOKE ▶ 40
METALTAPE ▶ 39	
BIADESIVI BI-ADHESIVE	
BIADESIVI GENERICI ▶ 41	POWER ▶ 43
FIX IN FIX OUT ▶ 42	
RIPARAZIONE REPAIR	
CRACK REPAIR ▶ 44	NET ▶ 45
MISCELLANEOUS	
PVC ORANGE ▶ 46	BLACK ▶ 49
LDPE ▶ 47	KOPRI ▶ 50
TEFLON ▶ 48	
MISCELLANEOUS	
	DISPENSER ▶ 51






► **n**astro adesivo trasparente e nastro adesivo invisibile. Utili in casa, ufficio e scuola

*t*ransparent adhesive tapes and invisible adhesive tapes.
Useful at home, office and school



14400/1

14400



► IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING							● BOX CHIUSO / CLOSED BOX							● ESPOSITORE / DISPLAY							● BUSTA STAMPATA / PRINTED POLYBAG						
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS				
14400/3	8 014846 530326	TRANSPARENT	19	33	●	□	24	14400/10	8 014846 530029	OFFICE	19	33	●	□	24	14200/16	8 014846 530098	OFFICE SET 4+1 PCS	15	10	●	□	12				
14400/2	8 014846 530319	OFFICE DISPLAY 100 PCS	15	10	●	□	100	14400/1	8 014846 530005	OFFICE	15	10	●	□	24	14200/18	8 014846 540103	OFFICE SET 3 PCS	19	33	●	□	12				
14400/1	8 014846 530005	OFFICE	15	10	●	□	24	14400	8 014846 530302	OFFICE	15	10	●	□	24												





► **n**astro adesivo trasparente. Utili in casa, ufficio e scuola


*t*ransparent adhesive tapes.
Useful at home, office and school



► IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING ● BOX CHIUSO / CLOSED BOX ● SENZA IMBALLO / BULK


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
14200/20	8 014846 534706	OFFICE	15	66	●	□	120	14200/2	8 014846 530012	OFFICE	15	66	●	□	12
14200/22	8 014846 534713	OFFICE	19	66	●	□	96	14200/6	8 014846 530128	OFFICE	19	66	●	□	12
14200/24	8 014846 534720	OFFICE	25	66	●	□	72	14200/8	8 014846 530135	OFFICE	25	66	●	□	12





▶ **N**astro isolante ignifugo ideale per le giunzioni di cavi elettrici e coprifilo. Uso professionale e DIY.

flame retardant insulation tape ideal to connect electrical wire junctions and cover bare wires. Professional and DIY use




▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE IN TORRE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL ON TOWER** ● **BOX CHIUSO / CLOSED BOX**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
17000/18	8 014846 530470	ISOL	15	10	●	■	120
17000/20	8 014846 530487	ISOL	15	10	●	■	120
17000/22	8 014846 530494	ISOL	15	10	●	■	120
17000/24	8 014846 530500	ISOL	15	10	●	■	120
17000/26	8 014846 530517	ISOL	15	10	●	■	120
17000/28	8 014846 530524	ISOL	15	10	●	■	120
17000/30	8 014846 530531	ISOL	15	10	●	■	120
17000/32	8 014846 530548	ISOL	15	10	●	■	120
17000/34	8 014846 530555	ISOL	15	10	●	■	120
17000/17	8 014846 532351	ISOL	15	10	●	■	120


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
17000	8 014846 530388	ISOL	15	10	●	■	24
17000/2	8 014846 530395	ISOL	15	10	●	■	24
17000/4	8 014846 530401	ISOL	15	10	●	■	24
17000/6	8 014846 530418	ISOL	15	10	●	■	24
17000/8	8 014846 530425	ISOL	15	10	●	■	24
17000/10	8 014846 530432	ISOL	15	10	●	■	24
17000/12	8 014846 530449	ISOL	15	10	●	■	24
17000/14	8 014846 530456	ISOL	15	10	●	■	24
17000/16	8 014846 530463	ISOL	15	10	●	■	24





nastro isolante ignifugo ideale per le giunzioni di cavi elettrici e coprifilo. Uso professionale e DIY.

*f*lame retardant insulation tape ideal to connect electrical wire junctions and cover bare wires. Professional and DIY use



▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE IN TORRE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL ON TOWER ● BOX CHIUSO / CLOSED BOX

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
17000/54	8 014846 530654	ISOL	19	25	●	■	50
17000/56	8 014846 530661	ISOL	19	25	●	■	50
17000/58	8 014846 530678	ISOL	19	25	●	■	50
17000/60	8 014846 530685	ISOL	19	25	●	■	50
17000/62	8 014846 530692	ISOL	19	25	●	■	50
17000/64	8 014846 530708	ISOL	19	25	●	■	50
17000/66	8 014846 530715	ISOL	19	25	●	■	50
17000/68	8 014846 530722	ISOL	19	25	●	■	50
17000/70	8 014846 530739	ISOL	19	25	●	■	50
17000/36	8 014846 530562	ISOL	19	25	●	■	18
17000/38	8 014846 530579	ISOL	19	25	●	■	18
17000/40	8 014846 530586	ISOL	19	25	●	■	18


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
17000/42	8 014846 530593	ISOL	19	25	●	■	18
17000/44	8 014846 530609	ISOL	19	25	●	■	18
17000/46	8 014846 530616	ISOL	19	25	●	■	18
17000/48	8 014846 530623	ISOL	19	25	●	■	18
17000/50	8 014846 530630	ISOL	19	25	●	■	18
17000/52	8 014846 530647	ISOL	19	25	●	■	18
17000/78	8 014846 530760	ISOL	25	25	●	■	32
17000/80	8 014846 530777	ISOL	25	25	●	■	32
17000/74	8 014846 530746	ISOL	25	25	●	■	18
17000/76	8 014846 530753	ISOL	25	25	●	■	18
17000/90	8 014846 530784	ISOL	50	25	●	■	20
17000/92	8 014846 530791	ISOL	50	25	●	■	20





▶ **N**astro telato tipo “americano”, impermeabile per uso universale.
Si taglia a mano nei 2 sensi. Alte performance

*Cloth american tape. Multipurpose and waterproof.
Tears by hand in both direction. High performance*



▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● BOX CHIUSO / CLOSED BOX ● BOX APERTO / OPEN BOX ● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
19000	8 014846 531255	USA	50	5	●	■	18
19000/2	8 014846 531262	USA	50	5	●	■	18
19000/4	8 014846 531279	USA	50	5	●	■	18
19000/6	8 014846 531286	USA	50	5	●	■	18
19000/8	8 014846 531293	USA	50	5	●	■	18
19000/10	8 014846 531408	USA	50	5	●	■	18
19000/12	8 014846 532009	USA	50	5	●	■	18
19000/14	8 014846 532016	USA	50	5	●	■	18
19000/16	8 014846 532023	USA	50	5	●	■	18
19000/90	8 014846 533211	USA	50	10	●	■	36
19000/94	8 014846 533235	USA	50	10	●	■	36
19000/92	8 014846 533228	USA	50	10	●	■	36
210/23	8 014846 950124	USA	50	10	●	■	36
210/21	8 014846 950131	USA	50	10	●	■	36
210/20	8 014846 950100	USA	50	10	●	■	36





▶ **n**astro telato tipo “americano”, impermeabile per uso universale.
Si taglia a mano nei 2 sensi. Alte performance


*Cloth american tape. Multipurpose and waterproof.
Tears by hand in both direction. High performance*



▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRUNKEN + FRONT LABEL**


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
19000/60	8 014846 533068	USA	50	25	●	□	18
19000/62	8 014846 533075	USA	50	25	●	□	18
19000/64	8 014846 533082	USA	50	25	●	■	18
19000/66	8 014846 533099	USA	50	25	●	■	18
19000/68	8 014846 533105	USA	50	25	●	■	18
19000/70	8 014846 533112	USA	50	25	●	■	18
19000/72	8 014846 533129	USA	50	25	●	■	18
19000/71	8 014846 533303	USA	50	25	●	□	18
19000/74	8 014846 533136	USA	50	25	●	■	18
19000/76	8 014846 533143	USA	50	25	●	■	18
19000/42	8 014846 532979	USA	50	25	●	□	18

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
19000/44	8 014846 532986	USA	50	25	●	□	18
19000/46	8 014846 532993	USA	50	25	●	■	18
19000/48	8 014846 533006	USA	50	25	●	■	18
19000/50	8 014846 533013	USA	50	25	●	■	18
19000/52	8 014846 533020	USA	50	25	●	■	18
19000/54	8 014846 533037	USA	50	25	●	■	18
19000/55	8 014846 533310	USA	50	25	●	□	18
19000/56	8 014846 533044	USA	50	25	●	■	18
19000/58	8 014846 533051	USA	50	25	●	■	18
19000/104	8 014846 533280	USA	50	50	●	□	18
19000/100	8 014846 533266	USA	50	50	●	□	18



▶ **n**astri adesivi in tela plastificata impermeabile, utile in casa, ufficio, scuola, tempo libero ecc

Plasticized cloth adhesive tape. Waterproof, useful at home, office, school and leisure time









▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **BOX CHIUSO / CLOSED BOX**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
14300	8 014846 530142	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/2	8 014846 530159	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/4	8 014846 530166	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/6	8 014846 530173	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/8	8 014846 530180	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/10	8 014846 530197	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/12	8 014846 530203	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/30	8 014846 530296	TEX	19	2,7	●	■	24
14300/14	8 014846 530210	TEX	38	2,7	●	■	18
14300/16	8 014846 530227	TEX	38	2,7	●	■	18
14300/18	8 014846 530234	TEX	38	2,7	●	■	18
14300/20	8 014846 530241	TEX	38	2,7	●	■	18
14300/22	8 014846 530258	TEX	38	2,7	●	■	18
14300/24	8 014846 530265	TEX	38	2,7	●	■	18
14300/26	8 014846 530272	TEX	38	2,7	●	■	18
14300/28	8 014846 530289	TEX	38	2,7	●	■	18






MASKING



MSK UVR 7

Pnastro adesivo in carta resistente ai raggi UV per 7 giorni. Ideale per uso esterno e barche. Non lascia residui

Adhesive masking tape resistant to UV rays for 7 days. Ideal for external use and on boats. It does not leave a residue when removed




► **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRUNKEN + FRONT LABEL** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/301	8 014846 534256	MSK UVR 7	19	50	●	■	96	21000/309	8 014846 534270	MSK UVR 7	19	50	●	■	96
21000/302	8 014846 532757	MSK UVR 7	25	50	●	■	72	21000/304	8 014846 542733	MSK UVR 7	25	50	●	■	72
21000/307	8 014846 534263	MSK UVR 7	30	50	●	■	60	21000/310	8 014846 534287	MSK UVR 7	30	50	●	■	60
21000/303	8 014846 532788	MSK UVR 7	38	50	●	■	48	21000/305	8 014846 532795	MSK UVR 7	38	50	●	■	48
21000/306	8 014846 532764	MSK UVR 7	50	50	●	■	36	21000/308	8 014846 532740	MSK UVR 7	50	50	●	■	36





MSK UVR 15



nastro adesivo in carta resistente ai raggi UV per 15 giorni.
Ideale per uso esterno e barche. Non lascia residui

adhesive masking tape resistant to UV rays for 15 days.
Ideal for external use and on boats.
It does not leave a residue when removed





IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING							TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRUNKEN + FRONT LABEL							ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL									
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/144	8 014846 534027	MSK UVR 15	19	50	●	■	96	21000/132	8 014846 533969	MSK UVR 15	19	50	●	■	96	21000/132	8 014846 533969	MSK UVR 15	19	50	●	■	96
21000/146	8 014846 534034	MSK UVR 15	25	50	●	■	72	21000/134	8 014846 543976	MSK UVR 15	25	50	●	■	72	21000/134	8 014846 543976	MSK UVR 15	25	50	●	■	72
21000/148	8 014846 534041	MSK UVR 15	30	50	●	■	60	21000/136	8 014846 533983	MSK UVR 15	30	50	●	■	60	21000/136	8 014846 533983	MSK UVR 15	30	50	●	■	60
21000/150	8 014846 534058	MSK UVR 15	38	50	●	■	48	21000/138	8 014846 533990	MSK UVR 15	38	50	●	■	48	21000/138	8 014846 533990	MSK UVR 15	38	50	●	■	48
21000/152	8 014846 534065	MSK UVR 15	50	50	●	■	36	21000/140	8 014846 534003	MSK UVR 15	50	50	●	■	36	21000/140	8 014846 534003	MSK UVR 15	50	50	●	■	36

MSK INTERNAL



nastro adesivo in carta per usi generali. Adesivo solvente per uso DIY. Ideale in casi di temperature medio-basse

Adhesive masking tape for general use. Solvent adhesive for DIY use. Ideal in case of medium-low temperature




▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/96	8 014846 532658	MSK INTERNAL	19	50	●	■	96
21000/98	8 014846 532665	MSK INTERNAL	25	50	●	■	72
21000/100	8 014846 532672	MSK INTERNAL	30	50	●	■	60
21000/102	8 014846 532689	MSK INTERNAL	38	50	●	■	48
21000/104	8 014846 532696	MSK INTERNAL	50	50	●	■	36

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/84	8 014846 532597	MSK INTERNAL	19	50	●	■	96
21000/86	8 014846 542603	MSK INTERNAL	25	50	●	■	72
21000/88	8 014846 532610	MSK INTERNAL	30	50	●	■	60
21000/90	8 014846 532627	MSK INTERNAL	38	50	●	■	48
21000/92	8 014846 532634	MSK INTERNAL	50	50	●	■	36




MSK UNIVERSAL



nastro adesivo in carta per usi professionali ed DIY. Adesivo solvente. Ideale anche per basse temperature

Adhesive masking tape for professional and DIY use. Solvent adhesive. Ideal also for low temperature




▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING ● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRUNKEN + FRONT LABEL ● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/24	8 014846 532290	MSK UNIVERSAL	19	50	●	■	96
21000/26	8 014846 532306	MSK UNIVERSAL	25	50	●	■	72
21000/28	8 014846 532313	MSK UNIVERSAL	30	50	●	■	60
21000/30	8 014846 532320	MSK UNIVERSAL	38	50	●	■	48
21000/32	8 014846 532337	MSK UNIVERSAL	50	50	●	■	36

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/12	8 014846 532238	MSK UNIVERSAL	19	50	●	■	96
21000/14	8 014846 542245	MSK UNIVERSAL	25	50	●	■	72
21000/16	8 014846 532252	MSK UNIVERSAL	30	50	●	■	60
21000/18	8 014846 532269	MSK UNIVERSAL	38	50	●	■	48
21000/20	8 014846 532276	MSK UNIVERSAL	50	50	●	■	36




MSK QUALITY



► **n**astro adesivo in carta per uso professionale e carrozzeria.

Resiste a 60 °C (80 °C per ½ ora). Adesivo solvente

*Adhesive masking tape for professional and auto bodyworks.
It resists to 60 °C (80 °C for half an hour). Solvent adhesive*



60 °C
Professional Line

► **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/60	8 014846 532474	MSK QUALITY	19	50	●	■	96
21000/62	8 014846 532481	MSK QUALITY	25	50	●	■	72
21000/64	8 014846 532498	MSK QUALITY	30	50	●	■	60
21000/66	8 014846 532504	MSK QUALITY	38	50	●	■	48
21000/68	8 014846 532511	MSK QUALITY	50	50	●	■	36

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/48	8 014846 532412	MSK QUALITY	19	50	●	■	96
21000/50	8 014846 542429	MSK QUALITY	25	50	●	■	72
21000/52	8 014846 532436	MSK QUALITY	30	50	●	■	60
21000/54	8 014846 532443	MSK QUALITY	38	50	●	■	48
21000/56	8 014846 532450	MSK QUALITY	50	50	●	■	36




MSK CAR



▶ **n**astro adesivo in carta per uso professionale e carrozzeria. Resiste a 80 °C (100 °C per ½ ora). Adesivo solvente

*a*dhesive masking tape for professional and auto bodyworks. It resists to 80 °C (100 °C for half an hour). Solvent adhesive



80 °C
Professional Line






▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/216	8 014846 534379	MSK CAR	19	50	●	■	96	21000/221	8 014846 535116	MSK CAR	30	50	●	■	60
21000/222	8 014846 534409	MSK CAR	38	50	●	■	48	21000/217	8 014846 535024	MSK CAR	19	50	●	■	96
21000/218	8 014846 534386	MSK CAR	25	50	●	■	72	21000/223	8 014846 535123	MSK CAR	38	50	●	■	48
21000/224	8 014846 534416	MSK CAR	50	50	●	■	36	21000/219	8 014846 535109	MSK CAR	25	50	●	■	72
21000/220	8 014846 534393	MSK CAR	30	50	●	■	60	21000/225	8 014846 535130	MSK CAR	50	50	●	■	36

MSK LOW TACK

► **n**astro adesivo in carta a bassa adesione indispensabile su superfici delicate e non lascia residui

Low adhesion adhesive masking tape. Extremely useful on delicate surfaces and it does not leave a residue when removed




► **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/170	8 014846 534157	MSK LOW TACK	19	50	●	■	96
21000/172	8 014846 534164	MSK LOW TACK	25	50	●	■	72
21000/174	8 014846 534171	MSK LOW TACK	30	50	●	■	60
21000/176	8 014846 534188	MSK LOW TACK	38	50	●	■	48
21000/178	8 014846 534195	MSK LOW TACK	50	50	●	■	36


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/180	8 014846 534201	MSK LOW TACK	19	50	●	■	96
21000/182	8 014846 534218	MSK LOW TACK	25	50	●	■	72
21000/184	8 014846 534225	MSK LOW TACK	30	50	●	■	60
21000/186	8 014846 534232	MSK LOW TACK	38	50	●	■	48
21000/188	8 014846 534249	MSK LOW TACK	50	50	●	■	36

MSK FORM



nastro adesivo in carta molto crespata utile per mascherare linee curve o circolari

Adhesive high crepe masking tape useful for masking curves and circles



HIGH KREP

IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING ● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL
 ● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/204	8 014846 534324	MSK FORM	25	50	●	■	72
21000/206	8 014846 534331	MSK FORM	25	50	●	■	72



PACK TOP




Pnastro imballo in PVC a svolgimento silenzioso, adesivo gomma naturale. Ideale per adesività iniziale ottima, resistente nel tempo. Aderisce su tutti i tipi di cartone

Low noise PVC packaging adhesive tape. Natural rubber adhesive. Ideal for good initial adhesion. Long lasting. It adheres on each type of carton



PVC TOP QUALITY





IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING						TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRUNKEN + FRONT LABEL						ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL									
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS	
18000/100	8 014846 534485	PACK TOP	50	66	●	36	18000/102	8 014846 534522	PACK TOP	50	66	●	36	18000/103	8 014846 534539	PACK TOP	50	66	●	36	
18000/101	8 014846 534492	PACK TOP	50	66	●	36															



► **n**astro imballo in carta adesiva, ecologico e riciclabile unitamente al cartone imballato

Packaging adhesive tape. Ecologic and recyclable together with the carton



► **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL**
 ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE IN TORRE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL ON TOWER**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS
18000/104	8 014846 534553	PACK ECO	50	50	●	36
18000/106	8 014846 534560	PACK ECO	50	50	●	36




PACK LOW NOISE



► **n**astro imballo in PLP adesivo acrilico a svolgimento silenzioso. Buona adesività iniziale. Sufficiente resistenza nel tempo

Low noise packaging adhesive tape in PLP. Acrylic adhesive. Good initial adhesion. Average duration



► **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRUNKED + FRONT LABEL** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL** ● **SENZA IMBALLO / BULK**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
18000/72	8 014846 531163	PACK LOW NOISE	50	66	●	■	36	18000/84	8 014846 531224	PACK LOW NOISE	50	66	●	■	36
18000/74	8 014846 531170	PACK LOW NOISE	50	66	●	■	36	18000/86	8 014846 531231	PACK LOW NOISE	50	66	●	■	36
18000/76	8 014846 531187	PACK LOW NOISE	50	66	●	■	36	18000/88	8 014846 531248	PACK LOW NOISE	50	132	●	■	36
18000/82	8 014846 531217	PACK LOW NOISE	50	66	●	■	36	18000/90	8 014846 534430	PACK LOW NOISE	50	132	●	■	36




PACK STANDARD



Pnastro imballo in PLP adesivo acrilico a svolgimento rumoroso. Buona adesività iniziale. Sufficiente resistenza nel tempo

Standard noise packaging tape in PLP. Acrylic adhesive. Good initial adhesion. Average duration



a richiesta "taglio a mano"
tear by hand available upon request



▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING							● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL							● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL							● SENZA IMBALLO / BULK										
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
18000/40	8 014846 534744	PACK STANDARD	50	50	●	■	36	18000/54	8 014846 5310741	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/58	8 014846 531323	PACK STANDARD	50	132	●	■	36	18000/62	8 014846 531125	PACK STANDARD TM	50	66	●	■	36
18000/42	8 014846 531347	PACK STANDARD	50	50	●	■	36	18000/56	8 014846 531088	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/60	8 014846 531101	PACK STANDARD	50	132	●	■	36	18000/61	8 014846 531118	PACK STANDARD TM	50	66	●	■	36
18000/50	8 014846 531057	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/52	8 014846 531064	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/66	8 014846 531125	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/67	8 014846 531125	PACK STANDARD	50	66	●	■	36
18000/52	8 014846 531064	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/53	8 014846 531309	PACK STANDARD	75	66	●	■	24	18000/68	8 014846 531125	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/69	8 014846 531125	PACK STANDARD	50	66	●	■	36
18000/53	8 014846 531309	PACK STANDARD	75	66	●	■	24	18000/55	8 014846 531316	PACK STANDARD	75	66	●	■	24	18000/70	8 014846 531125	PACK STANDARD	50	66	●	■	36	18000/71	8 014846 531125	PACK STANDARD	50	66	●	■	36
18000/55	8 014846 531316	PACK STANDARD	75	66	●	■	24																								

PACK STRONG



Pnastro imballo in PLP adesivo hot melt. Ottima adesività iniziale. Ideale in casi di temperature a 20 °C

Packaging adhesive tape in PLP. Hot melt adhesive. Good initial adhesion. Ideal use at a temperature of 20 °C



▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING							● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL							● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL							● SENZA IMBALLO / BULK										
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
18000/20	8 014846 530906	PACK STRONG	50	66	●	■	36	18000/30	8 014846 530951	PACK STRONG	50	66	●	■	36	18000/22	8 014846 530913	PACK STRONG	50	66	●	■	36	18000/32	8 014846 540968	PACK STRONG	50	132	●	■	36
18000/24	8 014846 530920	PACK STRONG	50	66	●	■	36	18000/34	8 014846 530975	PACK STRONG	50	132	●	■	36	18000/26	8 014846 530937	PACK STRONG	50	66	●	■	36	18000/36	8 014846 530982	PACK STRONG	50	660	●	■	6
18000/28	8 014846 530944	PACK STRONG	50	66	●	■	36	18000/38	8 014846 530999	PACK STRONG	50	660	●	■	6																



► **n**astri imballo stampati di diverse tipologie e misure
*p*rinted tapes in different types and sizes



STRAPPING



nastro adesivo per uso reggettatura di pallets, tubi, assi di legno, lamiere ecc. Elevatissima resistenza alla trazione

Adhesive strapping tapes. Useful for pallets, tubes, wooden planks, sheets, etc. Highest tear resistance



▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL** ◀

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
26000	8 014846 532863	STRAPPING	19	66	●	■	96
26000/2	8 014846 532870	STRAPPING	25	66	●	■	72

REINFORCED



nastro adesivo con rinforzi in fibra di vetro “mono-direzionale” o “bi-direzionale”. Elevata resistenza alla trazione. Ideale per la chiusura di cartoni con contenuti molto pesanti

*f*iberglass reinforced unidirectional and bidirectional tapes.
Highly resistant to tear.
Ideal for closing cartons with heavy contents



UNIDIRECTIONAL						
▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING ● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL						
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS
27000	8 014846 533365	REINFORCED	19	50	● □	96
27000/2	8 014846 533372	REINFORCED	25	50	● □	72
27000/4	8 014846 533389	REINFORCED	50	50	● □	36

BIDIRECTIONAL						
▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING ● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL						
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS
27010/6	8 014846 533396	REINFORCED	19	50	● □	96
27010/8	8 014846 533402	REINFORCED	25	50	● □	72
27010/10	8 014846 533419	REINFORCED	50	50	● □	36



SIGIL



► **n**astri adesivi ideali per chiudere i sacchetti

Adhesive tapes ideal for closing polybags



► **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **SENZA IMBALLO / BULK**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
41000/20	8 014846 545207	SIGIL	9	66	●	Red	51	41000/24	8 014846 545221	SIGIL	9	66	●	Blue	51
41000/22	8 014846 545214	SIGIL	9	66	●	Yellow	51								






GEKO®





100% PRODUTTORI ITALIANI
100% ITALIAN MANUFACTURER

ANTISCIVOLO


ANTISLIP



ANTI-SKID




ANTISLIP





ANTI-SKID ANTISLIP



▶ nastri antiscivolo ed anti derapanti

Adhesive anti-slip and anti-skid tapes



100% PRODUTTORI ITALIANI
100% ITALIAN MANUFACTURER




▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● BOX CHIUSO / CLOSED BOX ● ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
220/36	8 014846 519604	ANTI - SLIP	100	18	●	■	4
220/33	8 014846 519673	ANTI - SLIP	100	18	●	■	4
220/11	8 014846 519642	ANTI - SLIP	19	18	●	■	20
220/80	8 014846 519895	ANTI - SLIP	19	18	●	■	12
220/13	8 014846 519734	ANTI - SLIP	19	18	●	■	20
220/84	8 014846 519918	ANTI - SLIP	19	18	●	■	12
220/10	8 014846 519628	ANTI - SLIP	19	18	●	■	20
220/86	8 014846 519925	ANTI - SLIP	19	18	●	■	12
220/12	8 014846 519703	ANTI - SLIP	19	18	●	■	20
220/88	8 014846 519932	ANTI - SLIP	19	18	●	■	12
220/21	8 014846 519659	ANTI - SLIP	25	18	●	■	16
220/90	8 014846 519949	ANTI - SLIP	25	18	●	■	12
220/25	8 014846 520044	ANTI - SLIP	25	18	●	■	16
220/98	8 014846 520068	ANTI - SLIP	25	18	●	■	12
220/23	8 014846 519741	ANTI - SLIP	25	18	●	■	16
220/92	8 014846 519956	ANTI - SLIP	25	18	●	■	12
220/22	8 014846 519710	ANTI - SLIP	25	18	●	■	16

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
220/96	8 014846 519970	ANTI - SLIP	25	18	●	■	12
220/108	8 014846 520020	ANTI - SLIP	50	18	●	■	6
220/20	8 014846 519635	ANTI - SLIP	25	18	●	■	16
220/94	8 014846 519963	ANTI - SLIP	25	18	●	■	12
220/31	8 014846 519666	ANTI - SLIP	50	18	●	■	8
220/100	8 014846 519987	ANTI - SLIP	50	18	●	■	6
220/112	8 014846 520075	ANTI - SKID	25	18	●	■	12
220/38	8 014846 520051	ANTI - SLIP	50	18	●	■	8
220/109	8 014846 520037	ANTI - SLIP	50	18	●	■	6
220/34	8 014846 519758	ANTI - SLIP	50	18	●	■	8
220/102	8 014846 519994	ANTI - SLIP	50	18	●	■	6
220/30	8 014846 519680	ANTI - SLIP	50	18	●	■	8
220/106	8 014846 520013	ANTI - SLIP	50	18	●	■	6
220/37	8 014846 519864	ANTI - SLIP	50	18	●	■	8
220/104	8 014846 520006	ANTI - SLIP	50	18	●	■	6
220/32	8 014846 519727	ANTI - SLIP	50	18	●	■	8
220/43	8 014846 519772	ANTI - SKID	25	18	●	■	16





ANTI-SKID ANTISLIP



GEKO



▶ nastri antiscivolo ed anti derapanti

adhesive anti-slip and anti-skid tapes




100% PRODUTTORI ITALIANI
100% ITALIAN MANUFACTURER



▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING							● BOX CHIUSO / CLOSED BOX							● BIVALVA / CLAMSHELL							● ESPOSITORE / DISPLAY						
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS				
220/51	8 014846 519611	ANTI - SLIP	19	61	●	●	30	220/55	8 014846 519833	ANTI - SLIP	25	5	●	●	12	220/56	8 014846 519840	ANTI - SKID	25	5	●	●	12				
220/52	8 014846 519802	ANTI - SLIP	25	5	●	●	12	220/57	8 014846 520211	DISPLAY 36 PCS	25	5	●	●	1	220/58	8 014846 519857	ANTI - SLIP	25	5	●	●	12				
220/53	8 014846 519819	ANTI - SLIP	25	5	●	●	12																				
220/54	8 014846 519826	ANTI - SLIP	25	5	●	●	12																				




SICUR



▶ **n**astri segnaletici adesivi in PVC di alto spessore. Indispensabili nei magazzini e nel settore industriale in genere dove occorre delimitare un'area di passaggio o di lavoro (nastro giallo/nero) oppure per segnalare zone pericolose, presenza di estintori ecc. (nastro bianco/rosso)

Adhesive barrier tape in PVC of high thickness. Useful in warehouses or in industry to delimit a workzone (yellow/black) or indicate dangerous areas and the position of fire extinguishers (white/red)



▶ IMBALLI DISPONIBILI/AVAILABLE PACKAGING ● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE/FILM SHRINKED + FRONT LABEL ◀

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS
18030/4	8 014846 533327	SICUR	50	30	● □	36
18030/6	8 014846 533334	SICUR	50	30	● □	36







NIGHT & DAY

▶ **d**oppio nastro adesivo fluorescente e rifrangente. Alta visibilità sia di giorno che di notte. Indispensabile per ciclisti, motociclisti e per tutte quelle attività dove viene richiesta una massima visibilità

*t*win fluorescent and reflective adhesive tapes. High visibility during the day and also at night. Extremely useful for bikers, motorbikers and any other activities requiring high visibility




▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING		● BOX APERTO / OPEN BOX					
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
31500/1	8 014846 590009	NIGHT & DAY	19	2,5	●	■	12




ALUTAPE

ALUTAPE TOP



▶ **N**astri di alluminio adesivi in acrilico e di elevato spessore. Ideali per sigillare tubi di condizionamento, coppelle e lamiere. Molto usati nell'industria frigorifera e di riscaldamento. Impermeabile e resistente ai raggi UV

Aluminium acrylic adhesive tape of high thickness. Ideal to seal conditioning tubes, pipe insulation and sheets. Often used in the refrigeration and heating industry. Waterproof and UV ray resistant




Professional Line

IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING							TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL							ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL									
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
30000/8	8 014846 533631	ALUTAPE 30	50	50	●	■	36	30000/10	8 014846 533648	ALUTAPE TOP 50	50	50	●	■	36	30000/9	8 014846 533600	ALUTAPE TOP 50	75	50	●	■	36
30000/4	8 014846 533617	ALUTAPE 30	50	50	●	■	36																




METALTAPE



▶ **n**astro adesivo in PLP metallizzato. Resistente ad una temperatura di circa 100 °C per ½ ora. Ideale su superfici metalliche, condutture varie, tubi e pannelli isolanti

***m**etalised PLP adhesive tape. It resists temperature of 100° C for half an hour. Ideal on metallic surfaces, various pipelines, tubes and insulating panels*



▶ IMBALLI DISPONIBILI/AVAILABLE PACKAGING ● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE/FILM SHRINKED + FRONT LABEL ◀

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
30000/20	8 014846 534614	METALTAPE	50	66	●		36



SMOKE



▶ **n**astro adesivo in alluminio. Resistente ad altissime temperature

*a*dhesive aluminium tape. High temperature resistant



▶ **IMBALLI DISPONIBILI/AVAILABLE PACKAGING** ● BOX APERTO / OPEN BOX ● ESPOSITORE / DISPLAY

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
230/80	8 014846 940125	SMOKE	40	9	●	■	75
230/90	8 014846 940101	SMOKE	40	9	●	■	75
230/95	8 014846 940149	SMOKE	40	9	●	■	75
230/85	8 014846 940118	SMOKE	40	9	●	■	75

CODE	BAR CODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
230/81	8 014846 940125	DISPLAY SMOKE 30 PCS	40	9	●	■	1
230/91	8 014846 940101	DISPLAY SMOKE 30 PCS	40	9	●	■	1
230/96	8 014846 940149	DISPLAY SMOKE 30 PCS	40	9	●	■	1
230/86	8 014846 940118	DISPLAY SMOKE 30 PCS	40	9	●	■	1
230	8 014846 940156	DISPLAY SMOKE 30 PCS	40	9	●	■	1





DOUBLE NET / DOUBLE POLYP DOUBLE HIGH & LOW / TNT / GHOST





► nastri biadesivi di varie tipologie. La versione con garza è ideale per fissare tappeti pesanti su pavimenti a fondo (GEKO DOUBLE NET); la versione in PLP è ideale per attaccare poster o fissare piccoli tappeti (GEKO DOUBLE POLYP); la versione con adesivo differenziato è invece utile per fissare moquette in generale (GEKO HIGH&LOW). Infine la gamma dei piccoli biadesivi per uso domestico, scuola e ufficio (GEKO GHOST e GEKO TNT)

double sided adhesive tapes of different types. The version with gauze is ideal for fixing heavy carpets on uneven floors (GEKO DOUBLE NET); the version in PLP is ideal to fix posters or small carpets (GEKO DOUBLE POLYP); the version with differentiated adhesive is ideal for fixing moquettes in general (GEKO HIGH&LOW). In summary the range of small bi-adhesive tapes are useful at home, office and school (GEKO GHOST e GEKO TNT)




IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING							TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL							ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL							BOX CHIUSO / CLOSED BOX											
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS	
22030	8 014846 533624	DOUBLE NET	50	25	●	■	18	22020/8	8 014846 533495	DOUBLE POLYP	50	25	●	■	18	22030/1	8 014846 533693	DOUBLE NET	50	5	●	■	36	22020/10	8 014846 533501	DOUBLE POLYP	50	5	●	■	36	
22030/1	8 014846 533693	DOUBLE NET	50	5	●	■	36	22020/30	8 014846 533594	DOUBLE HIGH & LOW	50	10	●	■	32	22030/2	8 014846 533679	DOUBLE NET	50	25	●	■	18	22010/2	8 014846 530043	GHOST	15	10	●	■	24	
22030/2	8 014846 533679	DOUBLE NET	50	25	●	■	18	22010	8 014846 530036	TNT	15	10	●	■	24	22030/3	8 014846 533686	DOUBLE NET	50	5	●	■	36									
22030/3	8 014846 533686	DOUBLE NET	50	5	●	■	36								22020/2	8 014846 530050	DOUBLE POLYP	50	25	●	■	18										
22020/2	8 014846 530050	DOUBLE POLYP	50	25	●	■	18								22020/6	8 014846 533488	DOUBLE POLYP	50	5	●	■	36										
22020/6	8 014846 533488	DOUBLE POLYP	50	5	●	■	36																									





▶ **n**astri biadesivi in schiuma di elevato spessore per uso interno ed esterno

*h*igh thickness double sided adhesive foam tape.
Internal and external use



▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **BOX CHIUSO / CLOSED BOX**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
20000	8 014846 532061	FIX IN	19	1,5	●	□	24
20000/2	8 014846 532078	FIX IN	25	1,5	●	□	18
20000/14	8 014846 532139	FIX OUT	19	5	●	■	12
20000/16	8 014846 532146	FIX OUT	25	5	●	■	12



CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
20000/6	8 014846 532092	FIX IN	19	5	●	□	12
20000/10	8 014846 532115	FIX IN	25	5	●	□	12
20000/8	8 014846 532108	FIX IN	19	10	●	□	12
20000/12	8 014846 532122	FIX IN	25	10	●	□	12





nastro biadesivo trasparente ad elevatissima adesività, utile sia all'interno che all'esterno. Sostituisce viti e chiodi

*t*ransparent double sided adhesive tape. High adhesion.
For both internal and external use.
For use in place of nails and screws



▶ IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING ● BOX CHIUSO / CLOSED BOX

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
20010	8 014846 532160	POWER	19	1,5	●	■	24




CRACK REPAIR



nastro utile per coprire fessurazioni nei muri che debbono essere pitturati


adhesive tape used to cover cracks in walls which need to be painted



▶ IMBALLI DISPONIBILI/AVAILABLE PACKAGING ● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE/FILM SHRINKED + FRONT LABEL ◀


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
21000/202	8 014846 534317	CRACK REPAIR	50	10	●	□	36





nastro adesivo ideale per coprire crepe dei muri di discrete dimensioni e per giunzioni di cartongesso


Adhesive tape ideal for covering large cracks in walls and for joining plasterboards



▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL** ◀


CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
31000/2	8 014846 533662	NET	48	20	●	■	28

PVC ORANGE



Nastro adesivo in PVC di colore arancio di elevato spessore. Ideale per unire barriere vapore, sottotetti, per lavori edili in genere, ecc.

*P*vc adhesive orange tape. High thickness. Ideal for joining vapour barriers, attics and for general building works, etc.





▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE / FILM SHRINKED + FRONT LABEL** ● **ETICHETTA LATERALE / SIDE LABEL**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
25000/8	8 014846 534621	PVC ORANGE	50	33	●	■	36
25000/10	8 014846 534638	PVC ORANGE	75	33	●	■	24



CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
25000/4	8 014846 532825	PVC ORANGE	50	33	●	■	36
25000/6	8 014846 532832	PVC ORANGE	75	33	●	■	24

LDPE



▶ **n**astro adesivo in LDPE trasparente utile per riparare serre di vetro o di polietilene e per lastre di policarbonato

LDPE adhesive transparent tape. Ideal to repair glass or polyethylene greenhouses and for polycarbonate sheets





▶ IMBALLI DISPONIBILI/AVAILABLE PACKAGING ● TERMORETRATTO + ETICHETTA SUPERIORE/FILM SHRUNKEN + FRONT LABEL ◀

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK COLOR	PCS
18000/5	8 014846 531330	LDPE	50	30	● □	36




TEFLON



▶ **n**astro teflon per uso idraulico sia professionale che DIY


*t*eflon tape for professional and DIY plumbing



▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● BOX CHIUSO / CLOSED BOX ● SENZA IMBALLO / BULK ◀

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
7800/2	8 014846 540004	TEFLON	12	12	●	□	24
7800/3	8 014846 534812	TEFLON	12	12	●	□	200





▶ **n**astro autoagglomerante ideale per la giunzione dei cavi elettrici (anche nel caso di pompe ad immersione). Indispensabile per unire piante in fase di innesto

Auto-amalgamating tape ideal for the junction of electrical wires (also for underwater pumps). Useful for grafting plants together





▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● BOX CHIUSO / CLOSED BOX

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
16000	8 014846 530364	BLACK	25	3	●	■	18
16000/2	8 014846 530371	BLACK	19	10	●	■	12



KOPRI



► **n**astro carta adesivo accoppiato a film HDPE o carta per uso carrozzeria, edilizia, per professionisti e per uso DIY.

A richiesta sono disponibili gli utilissimi dispenser corredati di lama speciale per taglio facilitato

Adhesive masking tape joined with a HDPE film or paper. Ideal for auto bodyworks, building, professional and DIY use. At request the useful dispenser is available with a special blade for easy cutting



► **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **ETICHETTA CON CODICE EAN / EAN-LABEL WITH EAN CODE** ● **DISPENSER / DISPENSER**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
41000/13	8 014846 670060	KOPRI	550	20	●	□	32
41000/1	8 014846 670008	KOPRI	1100	33	●	□	12
41000/3	8 014846 670015	KOPRI	1400	33	●	□	12
41000/5	8 014846 670022	KOPRI	1800	20	●	□	12
41000/7	8 014846 670039	KOPRI	2700	16	●	□	12
CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
40000/1	8 014846 660009	KOPRI	100	20	●	□	36
40000/3	8 014846 660016	KOPRI	180	20	●	□	24
40000/5	8 014846 660023	KOPRI	300	20	●	□	12
41000/9	8 014846 670046	DISPENSER	10		●	□	1
41000/10	8 014846 670053	DISPENSER	20		●	□	1



DISPENSER



▶ **d**ispenser per nastri ufficio e nastri per imballaggio

Office and packaging tape dispenser



▶ 41000/14



▶ 41000/15




▶ 41000/16



210/28 ▶



41000/19 ▶



▶ 41000/18



▶ 41000/17



41000/19 ▶

▶ **IMBALLI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING** ● **DISPENSER / DISPENSER**

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
41000/14	8 014846 534942	DISPENSER	66		●		1
41000/15	8 014846 534959	DISPENSER	33		●		1
41000/16	8 014846 534966	DISPENSER	9/12		●		1
41000/17	8 014846 534973	DISPENSER	50		●		1

CODE	BARCODE	NAME	WIDTH	LENGTH	PACK	COLOR	PCS
41000/18	8 014846 534980	DISPENSER	75		●		1
41000/19	8 014846 534997	DISPENSER L/RETRATTILE	50		●		1
210/28	8 014846 331244	CUTTER	50		●		1





THINK GREEN
BE DIFFERENT

TRE EMME S.p.A.

Via Dell'Artigianato, 22 - 62020 Sant'Angelo in Pontano (MC) Italy Tel. (+39) 0733.663334 / 663316 Fax (+39) 0733.663417
www.treemme.net - treemme@treemme.net