



Instrumentu katalogs 2014-2015



1		9566CF		75	BHR241RFJ	31	D	
1100	95	9566CV		75	BHR242RFE	31	DA3010F	59
1806B	95	9741		101	BHR243RFE	32	DA330DZ	15
1911B	95	9903		101	BHR262TRDE	52	DBC4010	122
192728-5	54	9911		101	BHS630RFJ	38	DBC4510X	122
192749-7	54	A			BHX2501	126	DBN500RFJ	40
192752-8	55	AC240		106	BJN161RFE	36	DCG180RFE	41
192898-0	55	AC310H		108	BJS101Z	36	DCG180RFEB	41
193295-3	54	AC320H		108	BJS130RFE	36	DCJ200Z	48
193296-1	54	AC330		106	BJS160RFE	24	DCL180Z	44
194043-3	92	AF500HP		106	BJS161RFE	36	DCL500Z	44
194093-8	93	AF505		103	BJV140RF	23	DCS3410TH	117
194943-7	92	AF550H		107	BJV180RF1J	38	DCS5121	116
196693-0	48	AF600		103	BKP180RFJ	38	DDF343SHE	21
196701-7	48	AN250HC		108	BLM430Z	53	DDF446RFJ	21
2		AN450H		107	BLS713RFE	37	DDF453SYE	28
2012NB	96	AN451		103	BMR050	47	DDF456RF3J	29
2107FK	83	AN510H		107	BMR102	47	DDF458RF3J	29
2414EN	83	AN610H		107	BMR103B	47	DDF458RFJ	29
2704	92	AN611		103	BO3710	98	DDF480RMJ	29
3		AN760		103	BO4555K	98	DEABML802	47
3708F	97	AN902		104	BO4556K	98	DEAML102	12
4		AN911H		107	BO4565K	98	DEAML102	19
4101RH	71	AN923K		104	BO4900V	99	DEAWST05	92
4114S	71	AN943K		104	BO5030	99	DF010DSE	12
4131	83	AR410HR		108	BO5031K	99	DF030DWE	15
4327	85	AT1150A		104	BO5041	99	DF330DWE	15
4329K	85	AT2550A		104	BO6030	100	DHP446RFJ	21
4350FCT	85	AT450H		108	BO6040	100	DHP456RF3J	30
4351FCTJ	85	B			BPB180RFE	35	DHP458RF3J	31
445X	111	BBC231URDE		53	BPJ180RFE	40	DHP458RFJ	31
446LX	111	BBO140RFJ		23	BPT350RFE	24	DHP459RFJ	30
447LX	111	BBO180RFE		40	BPT351RFE	40	DHP480RMJ	30
5		BBX7600		126	BSS501RFJ	37	DHR202RFJ	31
5008MGJ	88	BC231UDWBE		53	BST110Z	24	DHR243RFJV	32
5103R	88	BCF050Z		48	BST220RFE	24	DHR264Z	32
5143R	89	BCF201Z		48	BST221RFE	40	DHS710RF2J	38
5603RK	87	BCG140RFEB		24	BTD134RFE	22	DJR181RME	35
5604R	87	BCL140Z		44	BTD136RFE	22	DJR183RME	35
5704RK	87	BCS550RFJ		35	BTL063RFE	33	DJV180RMJ	38
5903RK	88	BDA350RFE		29	BTM40RFE	23	DK1462	16
6		BDF456RFJ		28	BTM50RFE	39	DK1465S	25
6271DWPE	20	BDF456RFLE		28	BTM50RFEX3	39	DK18059Q	44
6271DWPE3	20	BDF459RFJ		28	BTM50RFJX1	39	DK1817	43
6271DWPETC	20	BDF459SHE		28	BTP131Z	22	DLX2003MJ	43
6300-4	58	BFL061FZ		50	BTP141RFE	33	DLX2005JX1	43
6408	57	BFL081FZ		50	BTW250RFE	22	DLX2014JX	43
6413	57	BFL082FZ		50	BTW251RFJ	34	DLX4001	43
6807	60	BFL122FZ		50	BUB182Z	45	DP2011	57
6842X	62	BFL200FZ		51	BUB360Z	53	DP4003	57
6843X	62	BFL201FZ		51	BUC122Z	42	DP4011	58
6844	62	BFL202FZ		51	BUC250RDE	52	DP4700	57
6906	63	BFL301FZ		51	BUH481SH	25	DPB181RFE	35
6952	62	BFL402FZ		51	BUH523SH	42	DS4011	58
6953	63	BFR540RFEX		23	BUH650RD	52	DSS610RFJ	37
8		BFR550RFEX		34	BUM166SHX	25	DTD129RFJ	32
8271DWPE3	20	BFR750RFE		34	BUM168SHX	42	DTD146RF3J	32
8406C	60	BFS441RFE		23	BUR141SH	25	DTD146RFJ	33
9		BFS451RFJ		34	BUR181SH	42	DTD147RFJ	33
9031	100	BFT022FZ		49	BVC340Z	44	DTL061RFJ	33
9032	100	BFT044FZ		49	BVC350Z	45	DTM51RMJX1	39
9046	99	BFT082FZ		49	BVF154Z	42	DTM51RMJX3	39
9227CB	80	BFT084FZ		49	BVR350RFE	41	DTW450RMJ	34
9403	101	BFT124FZ		49	BVR450RFE	41	DUB361Z	45
9404	101	BFT126FZ		50	BVR850RFE	41	E	
9558HN	73	BGA452RFJ		36	C		E01169-9	55
9558HP	73	BGD800RFE		37	CC300DWE	17	EA3201S35A	116
9565CVL	80	BGD801RFE		37	CC300DZ	17	EA3500S35B	116
9565CVR01	73	BHP343SHE		21	CJ100DZ	19	EA4300F38C	116
9565HF01	73	BHP453SYE		30	CL070DZ	12	EA5000P38D	116
9565PC01	74	BHP456RFJ		30	CL100DZ	18	EA6100P45E	117
9565PCV01	74	BHR162Z		22			EA7300P45E	117

Saturs

EBH253U	121	HM1810	70	LS0815FL	90	UC4051A	115
EBH341U	121	HP1631	59	LS1016	90	UD2500	126
EH7500W	124	HP1640	59	LS1016L	90	UH200DWX	18
EK6101	127	HP1641FJ	59	LS1018L	90	UH4261	124
EK7301	127	HP2050	59	LS1040F	89	UH5261	124
EK7651H	127	HP2051F	60	LS1216	91	UH650DWB	52
EK8100WS	127	HP2070	60	LS1216L	91	UH6570	124
ELM3311	118	HP2071F	60	M		UH6580	124
ELM3711	118	HP330DWE	15	MAC610	106	UR3000	121
ELM4110	118	HP330DZ	15	MAC610X	106	UT120X	58
EM2600U	121	HR1830F	65	MLS100	89	UT121	58
EM4350UH	122	HR2300	65	MLT100	92	UV3200	126
EM4351UH	122	HR2432	66	N		UV3600	126
EPH1000X	127	HR2610	65	N5900B	88	V	
ER2550LH	121	HR2610T	65	NPC5000C	71	VC2010L	110
EX2650LH	123	HR2611FT	65	P		VC2510LX1	110
EX2650LHM	123	HR2811F	66	PJ7000J	97	VC3210LX1	110
F		HR2811FT	66	PLM4627	119	VC3211HX1	110
FS2300	61	HR3200C	66	PLM4628	119	VC3211MX1	111
FS2500	61	HR3210C	66	PLM4630	119	VC3511L	110
FS2700	61	HR3210FCT	67	PLM4631	120		
FS4300	61	HR3540C	67	PLM5113	120		
FS6300	61	HR3541FC	67	PLM5120	119		
G		HR4003C	67	PLM5121	119		
GA5021CF01	75	HR4013C	67	PLM5600	120		
GA5030	73	HR4511C	68	PV7000C	80		
GA5040CF01	74	HR5201C	68	PW5000CH	80		
GA5040F01	74	HR5210C	68	R			
GA5041CT01	74	HR5211C	68	RP0900K	96		
GA6021CF01	76	HS300DWE	17	RP1110CJ	96		
GA6040CF01	75	HS300DZ	17	RP2300FCXJ	96		
GA6040F01	75	HS6101J	87	RT0700CJ	97		
GA7010CF	76	HS7101J	88	S			
GA7020SF	76	HW102	125	SA5040C	80		
GA7030SF	76	HW111	125	SG1250	70		
GA9010CF	76	HW112	125	SG150	71		
GA9020SF01	77	HW132	125	SG180	71		
GA9040SF01	77	HW140	125	SK102Z	113		
GA9050RF	77	J		SKR200Z	113		
GB602	79	JM27000300	93	SL7000	100		
GB602W	79	JN1601	82	SP6000J	87		
GB801	79	JN3201J	82	STEXBML145	46		
GD0600	78	JR1000FT	86	STEXBML146	25		
GD0602	78	JR102DWE	17	STEXBML184	46		
GD0800C	78	JR102DZ	18	STEXBML185	46		
GD0810C	78	JR3050T	86	STEXBML186	46		
GF600SE	13	JR3060T	86	STEXBML240	55		
GF600SE	105	JR3070CT	86	STEXBML360	53		
GF600ZK	13	JS1000	82	STEXBML800	46		
GF600ZK	105	JS1601	82	STEXBML801	47		
GN420CSE	13	JS1602	82	STEXML101	19		
GN420CSE	105	JS3200	83	STEXML121	54		
GN900SE	13	JV0600J	85	STEXML122	55		
GN900SE	105	JV100DWJ	18	STEXML705	12		
GN900ZK	13	JV100DZ	18	STEXMR051	19		
GN900ZK	105	K		T			
GS5000	78	KP0800J	95	TD0101F	62		
GS6000	79	KP0810CJ	95	TD021DSE	12		
GV5010	79	KP312S	96	TD090DWJ	16		
H		L		TM3000CX1J	97		
HG5012K	112	LB1200F	86	TM3000CX3	97		
HG551VK	112	LC1230	83	TM3010CX2J	98		
HG651CK	112	LCT204	16	TW0200	63		
HK0500	68	LCT303X	16	TW0350	63		
HK1820	69	LD050P	113	TW1000	63		
HK1820L	69	LD080PI	113	TW100DWJ	16		
HM0871C	69	LF1000	91	U			
HM1111C	69	LH1040F	91	UC250DWB	52		
HM1203C	69	LH1200FL	91	UC3041A	115		
HM1213C	70	LS0714	89	UC3541A	115		
HM1214C	70	LS0714FL	89	UC3551A	115		
HM1317CB	70	LS0714L	90	UC4041A	115		

Jaunumi

Akumulatora darbarīki



DA330DZ



DDF480RMJ



DDF480RMJ



DDF480RMJ

DA330DZ
DEAML102
CJ100DZ
BCG140RFEB
DDF480RMJ
DHP480RMJ
DHR264Z
DJR183RME
DPB181RFE
DHS710RF2J
DTM51RMJX1
DBN500RFJ
DCG180RFE
DCG180RFEB
DLX2003MJ
DLX2005JX1
DLX2014JX
DLX4001
DK18059Q
DCL500Z
DCJ200Z
196693-0
196701-7

Akumulatora darbarīki

Multi instruments



TM3010CX2J

TM3010CX2J
SL7000

Multi instruments

Putekļu sūcēji



VC3211HX1

VC3211HX1
VC3211MX1

Putekļu sūcēji

Lāzera tālmēri



SKR200Z

SKR200Z

Lāzera tālmēri

Urbšana / Skrūvēšana



DP2011

DP2011

Urbšana / Skrūvēšana

Elektriskais motorzāģis



UC3551A

UC3041A
UC3541A
UC4041A
UC3551A
UC401A

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Urbšana ar triecienu/ kalšana



HR4013C

HR4003C
HR4013C
NPC5000C

Urbšana ar triecienu/kalšana

Zāles pļaujmašīna



PLM4628

PLM4627
PLM4628

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Leņķa slīpmašīnas



GA5040CF01

GA5040CF01
GA5040F01
GA5041CT01
GA6040F01
GA6040CF01
GS5000
GS6000
SA5040C
PW5000CH

Leņķa slīpmašīnas

Zāles trimmeris



EM4351U

EM2600U
EM4350UH
EM4351UH

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Šķēres / Izciršana



HR4013C

JN3201J

Šķēres / Izciršana

Svarīgi

Drošības pasākumi

Izmantojot elektriskās ierīces, vienmēr jāievēro drošības pasākumi, lai mazinātu aizdegšanās, elektriskā šoka vai personīgo savainojumu risku.

/// DARBA VIETAI VIENMĒR JĀBŪT TĪRAI.

Pārblīvētās vietās savainojumu risks palielinās. Risku vairo arī dažādi soli.

/// ŅEMIET VĒRĀ, KĀDA IR VISPIEMĒROTĀKĀ VIETA IERĪCES IZMANTOŠANAI.

Nelietojiet ar elektrību darbināmas ierīces mitrās un slapjās vietās. Darba vietai ir jābūt labi apgaismotai..

Nelietojiet ar elektrību darbināmas ierīces lietū. Nelietojiet elektriskās ierīces, ja tuvumā ir viegli uzliesmojoši šķidrumi vai gāzes.

/// DARBA VIETĀ NEDRĪKT ATRASTIES BĒRNI.

Nepiederošas personas nedrīkst atrasties darba vietā.

Nepiederošas personas nedrīkst aiztikt ierīci vai tās vadu.

/// IERĪČU UZGLABĀŠANA.

Ja ierīce netiek lietota, tā jāuzglabā sausā, bērniem nesasniedzamā vietā.

/// NELIETOJIET IERĪCI AR SPĒKU.

Tā darbs tiks paveikts labāk un drošāk paredzētajā veidā.

/// IZMANTOJIET PAREIZO IERĪCI.

Smaga darba paveikšanai neizmantojiet mazas ierīces vai stiprinājumus.

Nelietojiet ierīces tām neparedzētos nolūkos.

/// PIEMĒROTS APĢĒRBS.

Nevalkājiyet brīvu apģērbu vai rotaslietas. Tās var iekerties kustīgajās daļās.

Strādājot ārā, ieteicams valkāt gumijas cimdus un apavus ar neslidošu zoli. Ja jums ir gari mati, lietojiet piemērotu galvassegu.

/// VALKĀJIET AIZSARGBRILLES.

Lietojiet arī sejas vai putekļu masku, ja veicamais darbs ir putekļains.

/// NENOSLOGOJIET VADU.

Lai izrautu vadu no rozetes, nekad nevelciet aiz vada. Turiet vadu atstatu no karstuma avotiem, eļļām un asiem stūriem.

/// STRĀDĀJIET DROŠI.

Apstrādājamo virsmu pieturiet aiz rokturiem vai ielieciet skrūvspilēs. Tā būs drošāk, nekā turot ar roku, un abas jūsu rokas būs brīvas, lai varētu turēt ierīci.

/// STĀVIET STABILI.

Stāviet stabili un vienmēr turiet līdzsvaru.

/// RĪKOJIETIES AR IERĪCI SAUDZĪGI.

Asmeņiem jābūt asiem un tīriem, lai to lietošana būtu droša. Ņemiet vērā norādījumus par eļļošanu un detaļu nomaiņu. Periodiski pārbaudiet ierīces vadu un, ja tas ir bojāts, nodotiet to labošanā servisā. Periodiski nomainiet pagarinātāju un nomainiet, ja tas bojāts. Rokturiem ir jābūt sausiem un tīriem no eļļām.

/// IERĪČU ATVIEŅOŠANA.

Ja ierīce netiek lietota, pirms apkopes vai, piemēram, asmeņu u.c. detaļu nomaiņas.

/// NOŅEMIET ATSLĒGAS UN STIPRINĀJUMUS.

Izstrādājiet paradumu pirms ierīces ieslēgšanas pārbaudīt, vai no ierīces ir noņemtas atslēgas un stiprinājumi.

/// IZVAIRIETIS NO IERĪCES NEJAUŠAS IESLĒGŠANAS.

Nepārnēsājiet elektrībai pieslēgtu ierīci, turot pirkstu uz ieslēgšanas pogas. Pārliedziniet, vai, pieslēdzot ierīci elektrībai, ieslēgšanas slēdzis atrodas pozīcijā OFF.

/// ĀRĀ IZMANTOJIET PAGARINĀTĀJUS.

Ja ierīce tiek izmantota ārā, izmantojiet tikai tam speciāli piemērotus pagarinātājus.

/// ESIET MODRS.

Skatieties, ko jūs darāt. Darbojieties ar veselo saprātu. Nelietojiet ierīci, ja esat noguris.

/// PĀRBAUDIET BOJĀTĀS DETALĀS.

Pirms tālākas ierīces izmantošanas pārbaudiet detaļas, lai pārliedzinātos, vai tās darbojas. Pārbaudiet kustīgo detaļu stāvokli, kas varētu ietekmēt darbu. Bojātās detaļas jānodod remontā servisā, ja vien lietošanas instrukcijā nav norādīts citādi. Ļaujiet bojātos slēdzus nomainīt speciālistam. Nelietojiet ierīci, ja slēdzis neieslēdzas.

/// AIZSARGS PRET ELEKTRISKO ŠOKU .

Izvairieties no saskares ar iezemētām virsmām (piemēram, caurulēm, radiatoriem, ledusskapjiem u.c).

/// NOMAINĀMĀS DETALĀS.

Remontējot ierīci, lietojiet tikai oriģinālas detaļas.

/// BRĪDINĀJUMS PAR SPRIEGUMU:

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrībai pārliedziniet, vai tīkla spriegums atbilst ierīces spriegumam. Ja tīkla spriegums ir lielāks par to, kas norādīts uz ierīces tehnisko specifikāciju plāksnītes, var rasties nopietni ierīces un lietotāja savainojumi. Ja rodas šaubas, neieslēdziet ierīci. Ja tiek lietots spriegums, kas ir zemāks par norādīto, tas var bojāt ierīces motoru.

Ņemiet vērā

Makita saglabā tiesības mainīt ierīces detaļu specifikācijas bez brīdinājuma. Detaļu specifikācijas var atšķirties dažādās valstīs. Standarta motora krāsa ir rūpnieciski zaļa (zila). Pasūtiet ierīci, informējiet par nepieciešamo spriegumu. Šie pasūtījumi ir pieejami katrā valstī. Patiesā ierīces krāsa var nedaudz atšķirties no oriģinālās.

Makita Limited

Garantija

Ikviena Makita ražojums tiek rūpīgi pārbaudīts pirms izvešanas no rūpnīcas. Tiek garantēta materiālu un detaļu kvalitāte. Ja rodas kādas problēmas, atgrieziet visu ierīci Makita uzņēmumā vai iegādes vietā. Ja problēmas radušās sliktā ražojuma kvalitātes vai līdzīgu iemeslu dēļ, visi remontdarbi tiks veikti bez maksas. Garantija neattiecas uz gadījumiem, kad ir veiktas kādas izmaiņas, ierīce ir lietota nepiemērotā veidā, tā ir pārslogota vai cietusi kādā negadījumā, gadījumos, ja ierīce lietota ar nepareizām detaļām.

AKUMULATORA DARBARĪKI



18v + 18v → 36v

-  Regulējams apgriezienu skaits
-  Konstanta elektronika
-  Revers
-  Mehāniski 2 ātrumi
-  Mehāniski 3 ātrumi
-  Elektroniski 3 ātrumi
-  Elektroniski 2 ātrumi
-  Elektroniska bremze
-  5 griezes momenta pozīcijas
-  9 griezes momenta pozīcijas
-  10 griezes momenta pozīcijas
-  16 griezes momenta pozīcijas
-  18 griezes momenta pozīcijas
-  21 griezes momenta pozīcijas
-  Drošības sajūgs
-  Putekļu savākšana
-  Universālais darbarīku stiprinājums
-  Makita Darbarīka stiprinājums
-  Svārstveida kustība
-  LED apgaismojums
-  Ātrās nomaiņas patrona
-  Mikstais starts
-  SDS+
-  Griešana 45 grādu leņķī
-  Zāģēšana 45o pa kreisi / 5o pa labi
-  Dziļuma regulēšanas skala
-  Kēdes bremze
-  Automātiskā eļļošana
-  Koferis

Akumulatori, lādētāji, lādēšanas laiks

18V Lithium-ion		14.4V Lithium-ion		DC18RC DC18RA		DC18SF	DC18SD DC18SE (Auto lādētājs)
4.0 Ah	 BL1840 (196397-4)	 BL1440 (196386-9)		 	36 min.	90min. 1 to 2 batteries 180min. 3 to 4 batteries	90 min.
				Ātrā uzlāde			
3.0 Ah	 BL1830 (194204-5)	 BL1430 (194065-3)		22 min.	60min. 1 to 2 batteries 120min. 3 to 4 batteries		60 min.
				Ātrā uzlāde			
1.5 Ah	 BL1815N (196449-1)	 BL1415N (196877-0)		15 min.	30min. 1 to 2 batteries 60min. 3 to 4 batteries		30 min.
				Ātrā uzlāde			
1.3 Ah	 BL1815 (194513-2) Tikai: DBN500, DBY180, DCF050, DCF201, DCF300, DCG180, DCJ200, DCL180, DCL182, DDF450, DDF452, DDF453, DDF456, DDF459, DDF480, DFR550, DFR750, DFS450, DFS451, DHP452, DHP453, DHP456, DHP459, DHP480, DJR183, DJR185, DJS130, DML184, DML185, DML186, DML800, DML801, DML802, DML803, DML805, DMR050, DMR100, DMR101, DMR102, DMR103B, DMR104, DMR105, DSC162, DSC192, DST221, DTD129, DTD141, DTD142, DTD144, DTD145, DTD146, DTD148, DTL061, DTL063, DTM50, DTM51, DTP140, DTP141, DTW251, DTW253, DTW450, DTW451, DTW281, DUB182, DUB183, DUH423, DUH483, DUH523, DUM168, DUR181, DVC350, DVF104, DVF154, DVR850, DVR450, DVR350	 BL1415 (194558-0) Tikai: DCF050, DCF201, DCF300, DCG140, DCJ200, DCL140, DCL142, DDF343, DDF445, DFL201RZ, DFL301RZ, DFL402RZ, DFR440, DFR540, DFS440, DHP343, DJR143, DJR145, DML145, DML146, DML184, DML800, DML801, DML802, DML803, DML805, DMR050, DMR100, DMR101, DMR102, DMR103B, DMR104, DMR105, DPT350, DST110, DST220, DTD134, DTD135, DTD137, DTM40, DTM41, DTP131, DTW280, DUB142, DUB143, DUH421, DUH481, DUH521, DUM166, DUR141, DVC340, DVR340, DVR440		15 min.	30min. 1 to 2 batteries 60min. 3 to 4 batteries	30 min.	
				Ātrā uzlāde			
10.8V Lithium-ion						DC10WA 194588-1	
1.3 Ah		 BL1013 (194550-6)				 50 min.	
7.2V Lithium-ion						DC10WA 194588-1	DC07SA 194320-3
1.0 Ah		 BL7010 (194355-4)				 30 min.	 30 min.

36V

Litium-ion

Ātrās lādēšanas sistēma



2.6Ah

BL3626
(194873-2)

Lādēšanas laiks
22 min.



DC36RA
tikai BL3626

Standarta lādēšanas sistēma



2.2Ah

BL3622A
(195410-5)

Kopā ar akumulatora
uzlādes indikatoru

Lādēšanas laiks
60 min.



DC36WA
tikai BL3622A

BHR261T / BHR261




BUH550 / BUH650
UH550D / UH650D



BUC250
UC250D

BBC231U
BC231UD



BBC300L
BC300LD



BML360



BUB360
UB360D



Akumulatora pārveidotājs BCV01 (pēc izvēles)

18V x 2

Tie, kuriem ir 2gab 18V akumulatori (BL1830 vai BL1815), var izmantot akumulatoru pārveidotāju BCV01, lai darbinātu 36V instrumentus.



Ar akumulatoru
stāvokļa indikāciju

Akumulatora adapteris BAP36N (pēc izvēles)

ļauj atvienot akumulatoru no instrumenta, tādējādi samazinot svaru, un ļaujot ērtāk strādāt.



36V Li-Ion
darba rīkiem



Nav izmantojams ar: BBC231U / BBC300L / BC231UD / BC300LD

MAKSTAR

	24V Ni-MH	14.4V Ni-MH	12V Ni-MH	9.6V Ni-MH	DC18RA 	DC18SD 	DC18SE (Auto lādētājs) 	DC24WA 	DC24SA DC24SC 
3.3 Ah	BH2433 (193739-3) 		BH1233C (193930-3) 	BH9033 (193636-3) 	9.6V,12V 14.4V,18V 22 BH9033/A:30min.	9.6V,12V 14.4V,18V 70	9.6V,12V 14.4V,18V 70	9.6V,12V,14.4V 18V,24V 70 BH2433:90min.	9.6V,12V,14.4V 18V,24V 30 BH2433:60min. DC24SC-BH2433 :50min.
2.0 Ah			BH1220C (193928-0) 		15 BH9020/A:20min.	40	40	40 BH2420:55min.	20 BH2420:30min.

	18V Ni-MH	14.4V Ni-MH	12V Ni-MH	9.6V Ni-MH	DC1414 	DC1439 	DC1422 (Auto lādētājs) 	DC1822 (Auto lādētājs) 	DC1804 
3.0 Ah	1835 (193061-8) 	1435 (193060-0) 	1235 (193059-5)  • 1235A (193221-2)	9135 (193058-7)  • 9135A (193219-9)	7.2V,9.6V 12V,14.4V 70	7.2V,9.6V 12V,14.4V 27	7.2V,9.6V 12V,14.4V 100	7.2V,9.6V,12V 14.4V,18V 70 1835:90min.	7.2V,9.6V,12V 14.4V,18V 70
2.6 Ah					60	23	85	60 1834:75min.	60

	18V Ni-Cd	14.4V Ni-Cd	12V Ni-Cd	9.6V Ni-Cd					
2.0 Ah		1422 (192600-1) 	1222 (192597-4)  • 1202A (192537-2)	9102A (192535-6) 	45	14	70	45 1822:60min.	45
1.3 Ah	PA18 (194105-7) 	PA14 (193985-8)  1420 (193062-6)	PA12 (193981-6)  1220 (192681-5)	PA09 (193977-7)  9120 (192638-6) 9100 (192019-4) 	30	9	45	30	30

2.6 Ah	9.6V Ni-MH 9034 (193889-4) 	7.2V Ni-MH 7034 (193888-6) 	60	23	85	60	60
2.0 Ah	9.6V Ni-Cd 9002 (192533-0) 	7.2V Ni-Cd 7002 (192532-2) 	45	14	70	45	45
1.3 Ah	9.6V Ni-Cd 9000 (191681-2) 	7.2V Ni-Cd 7000 (191679-9) 	30	9	45	30	30

() Artikuls

• Sprieguma indikators



Automātiskais akumulatora atsvaidzināšanas adapteris
ADP03 193682-6 (Papildus aksesuārs).



* Izmantojot adapteri ADP04 193947-6
(Papildus aksesuārs).


Optimizēta lādēšanas sistēma

22_{min}

Ātrā lādēšana pateicoties dzesēšanai

Praktiskais uzlādes laiks

Pēc akumulatora izmantošanas, tā temperatūra sasniedz 70 grādus, optimāls uzlādes process var sākties pie 25 grādiem.




Kopā 34_{min} **Kopā 70_{min}**

Labi līdzsvarota dzesēšanas sistēma

Akumulatora uzbūve nodrošina vienmērīgu un ātru dzesēšanu. Labi līdzsvarota dzesēšana, nodrošina visiem elementiem vienādu lādēšanu, kas paildzina akumulatora dzīves laiku.

MAKITA
optimālā gaisa
strāva



Akumulatora elements


Konkurents A
līdzsvarota dzesēšana



Konkurents B
neatdzesē



Augsta
Zema temperatūra



Ir ļoti svarīgi atdzesēt akumulatoru pirms lādēšanas, jo tas sasniedz augstu temperatūru lādēšanas laikā. MAKITA ir izstrādājusi oriģinālu lādēšanas sistēmu, kurā ir akumulatora dzesēšanas sistēma. Pateicoties efektīvajai dzesēšanas sistēmai, gaidīšanas laiks pirms lādēšanas ir krietni mazāks. Atdziestojot akumulatoru, lādēšana notiek daudz ātrāk.

40% vieglāks



MAKITA
18V / 14.4V
Ni-MH 3.0Ah

MAKITA
18V Li-ion 3.0Ah
14.4V Li-ion 3.0Ah

Spēcīgs nostiprinājums

8-punktu kontakti nodrošina stabilu savienojumu strādājot vibrāciju laikā.



430%

Lielāka izturība.

Lādētājs „komunicē” ar katru uzlādēto elementu, izvēloties labāko sprieguma un strāvas temperatūru. Tādā veidā arī ir sasniegts optimālais lādēšanas ātrums, kas nodrošina akumulatora dzīves ilgumu un darba spēju.

Kopējais enerģijas piegādes apjoms katra akumulatora kalpošanas laikā.



Li-ion 3.0Ah

430



**Ni-MH
3.0Ah**

130




**Ni-Cd
2.0Ah**

100


Tabulā parādīta attiecība, kur Ni-cd 2,0 Ah akumulatoram dots produktivitātes koeficients 100.



Parastā lādēšanas sistēma



Optimizētā lādēšanas sistēma



Iebūvēts atmiņas čips

Atmiņas čips uzglabā informāciju par akumulatoru, kas šo informāciju nosūta lādētājam



Digitāla komunikācija



Iebūvēts procesors


Lādētājā esošais procesors analizē akumulatora stāvokli: temperatūru, pārlādēšanas procesu. Baterijas ilgtspējas laiks pieaug pateicoties labākajam lādēšanas režīmam.




Labi līdzsvarota lādēšana

MAKITA: vienmērīgi līdzsvara elementi

1. Pateicoties vienmērīgajam līmenim, akumulatora elementiem izlādējoties vai pārlādējoties, visi elementi atrodas vienā līmenī.
2. Arī izlādēšana notiek efektīvāk.




1. Pilnībā uzlādēts



2. Līdz pusei uzlādēts



1. Pilnībā uzlādēts




2. Līdz pusei uzlādēts

Konkurents A: līdzsvara ārējie elementi

1. Konkurentu lādēšanas sistēma ļauj akumulatora elementiem iztukšoties dažādos līmeņos.
2. Izlādēšanās apstājas, kad visvājākais elements ir tukšs. Ja tagad uzlādētu akumulatoru, tad dažas elementu daļas neuzlādētos vai paliktu puslādētas.

Lādē, kad vēlies

Nav nepieciešams izlādēt pilnībā, lai lādētu no jauna



Triecienizturīgs korpuss

Izstrādāts, lai izturētu lielu slodzi



Ilgas izmantošanas laiks

Zema pašizlādēšanās



Akumulatori un lādētāji optimālajā lādēšanas sistēmā:



36V-2.6Ah
BL3626



18V-3.0Ah
BL1830



14.4V-3.0Ah
BL1430, BL1430A



18V-1.3Ah
BL1815



14.4V-1.3Ah
BL1415

DC36RA



DC18RA

Akumulatora darbarīki 7,2V

Akumulatora urbjašma

DF010DSE 7,2 V Li-ion



7.2V

Augsta skrūvēšanas precizitāte pateicoties 21 fiksētām griezes momenta pozīcijām

- Virzienmaiņa.
- Salokāms/atlokāms rokturis dod priekšrocības skrūvējot dažādās pozīcijās.
- 1/4" XEH Instrumenta (uzgaļa) stiprinājums.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-200 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-650 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	3,6 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	5,6 Nm
Griezes momenta pozīcijas	21
Maks. urbuma diametrs kokā	6 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	5 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381091060

Akumulatora triecienskrūvgriezi

TD021DSE 7,2 V Li-ion



7.2V

Mazs, bet jaudīgs.

- Virzienmaiņa.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Ātruma vadība ar balansiera slēdzi



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2300 min ⁻¹
Maks. griezes moments	22 Nm
Standarta skrūves	M3-M8
pievilkšanas kapacitāte	
Uzgrieznis	M3-M8
Skrūves ar augstu stiepes	M3-M6
izturību pievilkšanas kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-3000 min ⁻¹
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	94 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	6,5 m/sec ²

EAN: 0088381604581

Akumulatoru putekļu sūcējs

CL070DZ 7,2 V



7.2V

Mazs svars, bet liela sūkšanas jauda

- Ergonomisks korpuss nodrošina labu darba pozīciju.
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Li-ion akumulatori 7,2V	-
Maksimālais plūsmas ātrums	1,2 m³/min
Maks.zemspiediens	18 mbar
Autonomija pie liela ātruma	8 min
Tvertnes kapacitāte putekļiem	0,6 L
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,81 kg
Izmēri (GxPx):	454 x 103 x 142 mm

EAN: 0088381601931

Akumulatora lukturis

STEXML705 7,2 V Li-ion



7.2V

Pateicoties universālai montāžas sistēmai lukturi var novietot praktiski jebkur

- Viegli paņemt līdzi pateicoties mazajam izmēram.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Darbības ilgums	300 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,24 kg
Izmēri (GxPx):	115 x 46 x 40 mm

EAN: 0088381096560

Akumulatora lukturis

DEAML102 10,8 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!

new



7.2V

10.8V

LED



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	7,2 / 10,8 v
Darbības ilgums 7,2V / 10,8V	5/9
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,31 kg

EAN: 0088381673983

Akumulatora darbarīki 7,2V

13

Gāzes naglotājs ar akumulatoru

GN900SE 7,2 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



7.2V

Ērta naglotāja izmantošana, izmantojot gāzi kā enerģijas avotu, nevis kompresoru un šļūtenes.

- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.
- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana.
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Secīga šaušana (pa 1 nagla	✓
Naglas garums	50-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	44
Aptveres lenķis	34 °
Naglu diametrs	2,9 - 3,3 mm
Savienots ar paīru	✓
Naglas ar „D” veida galvu	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381097543

Gāzes naglotājs ar akumulatoru

GN900ZK 7,2 V Li-ion Bez akumulatora un bez iadetaja



7.2V

Ērta naglotāja izmantošana, izmantojot gāzi kā enerģijas avotu, nevis kompresoru un šļūtenes.

- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana.
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Li-ion akumulatori 7,2V	-
Secīga šaušana (pa 1 nagla	✓
Naglas garums	50-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	44
Naglu diametrs	2,9 - 3,3 mm
Savienots ar paīru	✓
Naglas ar „D” veida galvu	✓
Dzijuma mēritājs	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,4 kg
Izmēri (GxPxX):	321 x 108 x 368 mm

EAN: 0088381097567


Gāzes naglotājs

GF600SE 7,2 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



7.2V

- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- LED indikators tehniskām problēmām.
- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naglas garums	15-64 mm
Skavu tips	16 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Naglu diametrs	1,6-1,6 mm
Savienots ar līmi	✓
Dzijuma mēritājs	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg
Izmēri (GxPxX):	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623582


Gāzes naglotājs

GF600ZK 7,2 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!



7.2V

- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.



Li-ion akumulatori 7,2V	-
Naglas garums	15-64 mm
Skavu tips	16 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Naglu diametrs	1,6-1,6 mm
Savienots ar līmi	✓
Dzijuma mēritājs	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg
Izmēri (GxPxX):	305 x 90 x 266 mm

EAN: 0088381623605


Gāzes naglotājs 15-40mm

GN420CSE 7,2 V Li-ion



7.2V

- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.
- Dzijuma regulēšana.
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- LED indikators tehniskām problēmām.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naglas garums	15-40 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	20
Naglu diametrs	2,6 - 3,1 mm
Dzijuma mēritājs	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,6 kg
Izmēri (GxPxX):	315 x 108 x 390 mm

EAN: 0088381635851

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metala griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

10.8V

Lithium-ion



PAPLAŠINI SAVU LI-ION INSTRUMENTU KLĀSTU.

Akumulatora darbarīki 10,8V

15

Akumulatora leņķa urbmašīna



10.8V

DA330DZ 10,8 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!

Leņķa urbmašīna tikai 66 mm augstu galvu.

- Leņķa urbmašīna tikai 66 mm augstu galvu.
- Spīļpatrona ar atslēgu.
- Virzienmaiņa.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Maks. ātrums bez slodzes	0-800 min ⁻¹
Maks. urbma diametrs kokā	12 mm
Maks. urbma diametrs	10 mm
tēraudā	
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,1 kg
Izmēri (GxPxA):	298 x 52 x 77 mm
Slīps griezumš	66 mm

EAN: 0088381637244

Akumulatora urbmašīna



10.8V

DF030DWE 10,8 V Li-ion

Ļoti kompakta un viegla!

- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- 1/4" XEH Instrumenta (uzgaļa) stiprinājums.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-350 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks.griezes moments	14 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	24 Nm
Griezes momenta pozīcijas	18
Maks. urbma diametrs kokā	21 mm
Maks. urbma diametrs	10 mm
tēraudā	

EAN: 0088381090841

Akumulatora urbmašīna



10.8V

DF330DWE 10,8V

Ļoti kompakta un viegla!

- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-350 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks.griezes moments	14 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	24 Nm
Griezes momenta pozīcijas	18
Maks. urbma diametrs kokā	21 mm
Maks. urbma diametrs	10 mm
tēraudā	

EAN: 0088381097314

Akumulatora triecienu urbmašīna



10.8V

HP330DWE 10,8V Li-ion

3-režīmi: urbšana, urbšana ar triecienu un skrūvēšana.

- Iebūvēts LED apgaismojums.
- 18 griezes momenta pozīcijas!
- 3-režīmi: urbšana, urbšana ar triecienu, skrūvēšana



Standarta aprīkojums:
821525-9: Kofenis

Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks.griezes moments	12 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	24 Nm
Griezes momenta pozīcijas	18
Maks. urbma diametrs kokā	21 mm
Maks. urbma diametrs	8 mm
betonā	

EAN: 0088381630832

Akumulatora triecienu urbmašīna



10.8V

HP330DZ 10,8V

Z versija bez lādētāja un akumulatoriem! Iebūvēts LED apgaismojums.

- Iebūvēts LED apgaismojums.
- 18 griezes momenta pozīcijas!
- 3-režīmi: urbšana, urbšana ar triecienu, skrūvēšana



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks.griezes moments	12 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	24 Nm
Griezes momenta pozīcijas	18
Maks. urbma diametrs kokā	21 mm
Maks. urbma diametrs	8 mm
betonā	
Maks. urbma diametrs	10 mm
tēraudā	

EAN: 0088381630870

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / skrūvēšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamāšīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvēlēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 10,8V

Akumulatora triecienskrūvgrieži TD090DWJ 10.8V Li-Ion



10.8V

- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku
- 1/4" XEH Instrumeta (uzgaļa) stiprinājums.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2400 min ⁻¹
Standarta skrūves	M5-M12
pievilkšanas kapacitāte	
Maks. griezes moments	90 Nm
(nepārtrauktā darbībā)	
Triecieni minūtē ar maks.	0-3000 min ⁻¹
ātrumu	
Svars, ieskaitot standarta	0,92 kg
akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	155 x 54 x 178 mm

EAN: 0088381642231

Uzgriežņu atslēga TW100DWJ 10,8 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



10.8V

- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku
- Li-ion (litija-jonu) akumulatoriem ir ilgāks darba mūžs, nekā Ni-MH (niķeļa-metāla hidrīda) vai Ni-Cad (niķeļa-kadmija) akumulatoriem, un tie sniedz par 430% lielāku darba kapacitāti sava darba mūža laikā.



Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2300 min ⁻¹
Standarta skrūves	M8-M12
pievilkšanas kapacitāte	
Maks. griezes moments	110 Nm
(nepārtrauktā darbībā)	
Triecieni minūtē ar maks.	0-3000 min ⁻¹
ātrumu	
Kvadrātveida piedziņa	3/8 "
Svars, ieskaitot standarta	0,95 kg
akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	163 x 54 x 178 mm

EAN: 0088381642095

Instrumentu komplekts LCT204 10,8 V Li-ion



10.8V

Divi instrumenti viena koferī.



Piegādes komplekts:
194550-6: Akumulators (2x), 194588-1: Lādētājs
DC10WA

Modeli komplektā	
Akumulatora	TD090DZ
triecienskrūvgriezis	
Akumulatora urbja mašīna	DF330DZ

EAN: 0088381098144

Instrumentu komplekts LCT303X 10,8 V Li-ion



10.8V

Divi instrumenti + LED lukturis viena koferī.



Piegādes komplekts:
194550-6: Akumulators (2x), STXML101: Lukturis,
194588-1: Lādētājs DC10WA


Modeli komplektā	
Akumulatora	TD090DZ
triecienskrūvgriezis	
Akumulatora urbja mašīna	DF330DZ

EAN: 0088381097895

Instrumentu komplekts DK1462 10,8 V Li-ion



Divi instrumenti viena koferī.



Piegādes komplekts:
194550-6: Akumulators, 194588-1: Lādētājs DC10WA

Modeli komplektā	
Uzgriežņu atslēga	TW100DZ
Akumulatora urbja mašīna	DF330DZ

EAN: 0088381619134

Akumulatora darbarīki 10,8V

17

Akumulatora ripzāģis


HS300DWE 10.8V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



10.8V

Ļoti kompakts un viegls

- Griezuma dziļuma kontrole 0-25,5 mm.
- Noliecams 0-45 grādu leņķī.
- Putekļu pūtējs palīdz saglabāt skaidru griešanas līnijas redzamību
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Standarta aprīkojums:
824961-8: Koferis, B-16885: Zāgripa 85x15mm 20Z Kokam

Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Ātrums bez slodzes 2	1400 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	25,5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	16,5 mm
Asmens diametrs	85 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	15 mm
grābšanas leņķis	45 °

EAN: 0088381611961

Akumulatora ripzāģis

HS300DZ 10,8 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!



10.8V

Ļoti kompakts un viegls! Zāģēšana 0-45 grādu leņķī.

- Griezuma dziļuma kontrole 0-25,5 mm.
- Noliecams 0-45 grādu leņķī.
- Putekļu pūtējs palīdz saglabāt skaidru griešanas līnijas redzamību
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Standarta aprīkojums:
B-16885: Zāgripa 85x15mm 20Z Kokam

Li-ion akumulatori 10,8V	-
Ātrums bez slodzes 2	1400 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	25,5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	16,5 mm
Asmens diametrs	85 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	15 mm
grābšanas leņķis	45 °
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxX):	300 x 170 x 154 mm

EAN: 0088381611930

Akumulatora stikla/flīžu griezē

CC300DWE 10,8 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



10.8V

0,5 litru tvertne ar lielu korki atvieglo atvēršanu un uzpildīšanu

- Augstais 1400 rpm apgriezienu skaits nodrošina ātru griešanu.
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Ātrums bez slodzes 2	1400 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	25,5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	16,5 mm
Asmens diametrs	85 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	15 mm
grābšanas leņķis	45 °

EAN: 0088381624572

Akumulatora stikla/flīžu griezē

CC300DZ 10,8 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!



10.8V

0,5 litru tvertne ar lielu korki atvieglo atvēršanu un uzpildīšanu.

- Augstais 1400 rpm apgriezienu skaits nodrošina ātru griešanu.
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Ātrums bez slodzes 2	1400 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	25,5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	16,5 mm
Asmens diametrs	85 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	15 mm
grābšanas leņķis	45 °
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxX):	300 x 170 x 154 mm

EAN: 0088381624626

Zobenzāģis

JR102DWE 10,8 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



10.8V

Divi dažādi slēdži dažādām darba pozīcijām

- Divi dažādi slēdži dažādām darba pozīcijām.
- Piemērots lietošanai ar zobenzāģu asmeņiem.
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Standarta aprīkojums:
824993-5: Koferis

Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Trieceņi minūtē ar maks. ātrumu	0-3300 min ⁻¹
Cājiņa garums	13 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	50 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,1 kg
Izmēri (GxPxX):	355 x 63 x 146 mm

EAN: 0088381622295

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvvešana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 10,8V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Lenķa sliņmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metala griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatisks instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora zobenzāģi

JR102DZ 10,8 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!



10.8V

Divi dažādi slēdži dažādām darba pozīcijām.

- Piemērots lietošanai ar zobenzāģu asmeņiem.
- Divi dažādi slēdži dažādām darba pozīcijām.
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-3300 min ⁻¹
Gājienu garums	13 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	50 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,1 kg
Izmēri (GxPxA):	355 x 63 x 146 mm
EAN: 0088381622288	

Figūrziāģis

JV100DWJ 10,8 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



10.8V

3 pozīciju svārstu darbības regulēšana

- 3 pziciju svārstu kustība.
- Noliecams 0-45 grādu leņķī.
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Ergonomisks korpuss dizains nodrošina labu darba pozu.
- Putekļu savākšana ar piestiprināmu sūcēja trubu.



Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	2x 1,3Ah (14Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-2400 min ⁻¹
Gājienu garums	18 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	65 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	2 mm
Orbitāla darbība	✓
grābšanas leņķis	45°
EAN: 0088381640954	

Akumulatora figūrziāģis


JV100DZ 10,8 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!



10.8V

3 pozīciju svārstu darbības regulēšana.

- 3 pziciju svārstu kustība.
- Noliecams 0-45 grādu leņķī.
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Ergonomisks korpuss dizains nodrošina labu darba pozu.
- Putekļu savākšana ar piestiprināmu sūcēja trubu.



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-2400 min ⁻¹
Gājienu garums	18 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	65 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	2 mm
Orbitāla darbība	✓
grābšanas leņķis	45°
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxA):	231 x 76 x 196 mm
EAN: 0088381623865	

Dzīvžoga šķēres & Zālāja šķēres

UH200DWX 10,8 V Li-ion



10.8V

Instrumentu komplekts ar diviem asmeņiem - dzīvžoga šķēres + zālāja šķēres

- Līdzi maināms zāles plaušanas asmens.
- Izturīgs asmens ar īpašu pārklājumu.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Vidējais uzlādes laiks	50 min
Li-ion akumulatori 10,8V	1x 1,3Ah (14Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1250 min ⁻¹
Asmens garums	200 mm
Asmens	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,2 kg
Izmēri (GxPxA):	460 x 120 x 130 mm
EAN: 0088381609067	

Akumulatoru putekļu sūcējs


CL100DZ 10.8V Li-Ion Z versija bez lādētāja un akumulatoriem!



10.8V

Mazs svars, bet liela sūkšanas jauda

- Ergonomisks korpuss dizains nodrošina labu darba pozu.
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Maksimālais plūsmas ātrums	1,2 m³/min
Maks.zemspiediens	18 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	0,6 L
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,88 kg
Izmēri (GxPxA):	454 x 103 x 150 mm
EAN: 0088381601962	

Akumulatora darbarīki 10,8V

19

Lukturis

STEXML101 10,8 V Li-ion



10.8V

Kompakts "kabatas" izmērs

- Viegli paņemt līdzī pateicoties mazajam izmēram.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Darbības ilgums	540 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,25 kg
Izmēri (GxPxA):	119 x 52 x 55 mm

EAN: 0088381096577

Akumulatora lukturis

DEAML102 10,8 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!

new



7.2V

10.8V

LED



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	7,2 / 10,8 v
Darbības ilgums 7,2V / 10,8V	5/9
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,31 kg

EAN: 0088381673983

Radio

STEXMR051 10.8V Li-Ion



10.8V

AUX ieeja. Austiņu ligzda. Divi priekšējie skaļruņi, kā arī LCD displejs

- AUX ieeja.
- Austiņu ligzda
- Divi priekšējie skaļruņi, kā arī LCD displejs.



Li-ion akumulatori 10,8V	-
Akumulatora nominālais spriegums	10.8 v
Frekvenču diapazons AM	522 - 1629 kHz
Frekvenču diapazons FM	87.5-108 MHz
Darbības ilgums	150 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,49 kg
Izmēri (GxPxA):	169 x 83 x 74 mm

EAN: 0088381612722

Jaka ar bezvadu apsildi

CJ100DZ Pieejami izmēri: S, M, L, XL, XXL, XXXL

new



10.8V

- 3 apsildes zonas. Kreisajai piedurknei, labajai piedurknei un aizmugurei ir savi sildelementi
- Apsildes kontrolieris ar 3 sarkanām LED lampiņām uz kreisās piedurknes, lai ziņotu apsildes iestatījumu līmeni.
- Nepārtraukts darbības laiks ar 10,8 V/1,3 Ah akumulatoru 1,5/2,5/4,5 stundas atkarībā no apsildes iestatījumu līmeņa.
- Noņemamas piedurknes, lai jaku pārveidotu par vesti.



Li-ion akumulatori 10,8V	-
--------------------------	---

EAN:

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 12V


Akumulatora urbjašīna

6271DWPE 12V


12V

Kompaktā konstrukcija un garums tikai 192 mm

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Spilpatrona bez atslēgas.
- Regulējams apgriezienu skaits



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Akumulatora nominālais	12 v
spriegums	
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks.griezes moments	18 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets	30 Nm
savienojums)	
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs	10 mm
tēraudā	

EAN: 0088381091909


Akumulatora urbjašīna

6271DWPE3 12V


12V

Kompaktā konstrukcija un garums tikai 192 mm.

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Spilpatrona bez atslēgas.
- Regulējams apgriezienu skaits



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Akumulatora nominālais	12 v
spriegums	
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks.griezes moments	18 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets	30 Nm
savienojums)	
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs	10 mm
tēraudā	

EAN:


Akumulatora urbjašīna

6271DWPETC 12V


12V

Kompaktā konstrukcija un garums tikai 192 mm

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Spilpatrona bez atslēgas.
- Regulējams apgriezienu skaits



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Akumulatora sastāvs	Ni-Cd
Akumulatora kapacitāte	1,3 Ah
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks.griezes moments	18 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets	30 Nm
savienojums)	
Svars, ieskaitot standarta	1,6 kg
akumulatoru (EPTA procedūra	
01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	192 x 95 x 240 mm

EAN: 0088381091947


Akumulatorinis smūginis grēžtu

8271DWPE3 12V


12V

Lielisks, kompakts izmērs ērtai izmantošanai

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Spilpatrona bez atslēgas.
- Regulējams apgriezienu skaits



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks.griezes moments	18 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets	30 Nm
savienojums)	
Triecienu minūtē ar 1. ātrumu	0-6000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-19500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	8 mm
Maks. urbuma diametrs	10 mm
tēraudā	

EAN:

Akumulatora darbarīki 14,4V

Akumulatora triecienurbmašīna

BHP343SHE 14,4 V Li-ion



14.4V

Kompakta un viegla (tikai 1,4kg) triecienurbmašīna ar 1,3Ah akumulatoru

- Kompakta korpusa uzbūve ar vieglu 1,3 Ah akumulatoru.
- Uzmavas redaktorslēdzis paātrina darbarīku maiņu
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgumūžību



Standarta aprīkojums:
824862-0: Plastikata koferis BDF343

Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 1,3Ah (19Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks. griezes moments	36 / 20
Maks.griezes moments	20 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	36 Nm
Griezes momenta pozīcijas	16
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-19500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm

EAN: 0088381093910

Akumulatora urbmašīna

DDF343SHE 14,4 V Li-ion



14.4V

Kompakta un viegla (tikai 1,4kg) akumulatoru urbmašīna

- Kompakta korpusa uzbūve ar vieglu 1,3 Ah akumulatoru.
- Uzmavas redaktorslēdzis paātrina darbarīku maiņu
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Sver tikai 1,4 kg!



Standarta aprīkojums:
824862-0: Plastikata koferis BDF343

Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 1,3Ah (19Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks.griezes moments	20 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	36 Nm
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs	10 mm
tēraudā	

EAN:

Akumulatora urbmašīna

DDF446RFJ 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Uzmavas redaktorslēdzis paātrina darbarīku maiņu
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Virzienmaiņa.
- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	44 / 30
Maks.griezes moments	30 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	44 Nm
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	

EAN: 0088381669139

Akumulatora triecienurbmašīna

DHP446RFJ 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Triecienurbšana arī akmens tipa materiālos
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem
- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.



Standarta aprīkojums:
821550-0: Makpac koferis nr.2

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks.griezes moments	30 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	44 Nm
Griezes momenta pozīcijas	16
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-2500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm

EAN:

Akumulatora darbarīki 14,4V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu / kalsana

Lenķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvēlēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora perforators



14.4V

BHR162Z 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja!

Divi režīmi - urbšana un urbšana ar triecienu, kā arī ērts

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Divi darbības režīmi: tikai rotācijas un rotācijas-perforācijas.
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Virzienmaiņa.



Li-ion akumulatori 14,4V	-
Ātrums bez slodzes 2	0-1500 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-5000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	16 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	4-8 mm
Trieciena enerģija	1,2 J

EAN: 0088381076616

Akumulatora triecienskrūvgriezi



14.4V

BTD134RFE 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Pret mitrumu un putekļiem droša konstrukcija

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- Īpaši īss korpus.
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Standarta aprīkojums:
824979-9: Koferis

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2400 min ⁻¹
Maks. griezes moments	155 Nm
Standarta skrūves	M5-M14
pievilkšanas kapacitāte	
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-3200 min ⁻¹
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	138 x 79 x 238 mm

EAN: 0088381621335

Akumulatora triecienskrūvgriezi



14.4V BL MOTOR

BTD136RFE 14.4V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-1200 min ⁻¹
Ātrums bez slodzes 3	0-2100 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2600 min ⁻¹
Maks. griezes moments	165 Nm
Standarta skrūves	M5-M14
pievilkšanas kapacitāte	
Triecienu minūtē ar 1. ātrumu	0-1100 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar 2. ātrumu	0-2600 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-3200 min ⁻¹

EAN: 0088381628068

Akumulatora hibrīd triecienskrū



14.4V BL MOTOR

BTP131Z 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja

4 darbības režīmi + Teks skrūvju skrūvēšanas režīms ar

- 4 darba režīmi: urbšana (2 ātrumi), skrūvēšana; triecienu urbšana, triecienskrūvēšana.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Li-ion akumulatori 14,4V	-
Maks. ātrums bez slodzes	0-700 min ⁻¹
Ātrums bez slodzes 3	0-2200 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2800 min ⁻¹
Apgrīzību skaits (Triecienskrūvgriezis)	0-2800 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	13 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	22 Nm
Maks. griezes moments	145 Nm
Triecienu biežums, Urbšana ar triecienu	0-32400 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar 1. ātrumu	0-1200 min ⁻¹

EAN: 0088381623254

Akumulatoru uzgriežņu atslēga



14.4V

BTW250RFE 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Mazs svars ar lielu griezes momentu līdz pat 230Nm

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Roktura ergonomiskais dizains ar gumijas pārklājumu sniedz vēl vairāk ērtības un kontroles.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Īpaši maza izmēra: 230 Nm!



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2200 min ⁻¹
Maks. griezes moments	230 Nm
Standarta skrūves	M10-M16
pievilkšanas kapacitāte	
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-3200 min ⁻¹
Kvadrātveida piedziņa	1/2 "
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg
Izmēri (GxPxA):	165 x 79 x 234 mm

EAN: 0088381076937

Akumulatora darbarīki 14,4V

Akum. skrūvgriezis ar skrūvju p



14.4V

BFR540RFEX 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Vēl izturīgāks mehānisms robusta alumīnija korpusā

- Vēl izturīgāks mehānisms robustā alumīnija korpusā.
- Pretsasvēršanās ierīce, lai novērstu skrūvju sašķēbšanos.
- Putekļu droša konstrukcija.
- Foldable screw guide that keeps the screw strip tangle free.
- Kluss sajūgs



Standarta aprīkojums:
824807-8: Plastikata koferis BFR540/BFR550

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Ātrums bez slodzes 2	4000 min ⁻¹
Skrūvgrieža uzgaļa garums	160 mm
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	4,0 mm
Skrūves garums	25-55 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,0 kg
Izmēri (GxPxX):	424 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381615754

Akum. skrūvgriezis



14.4V

BFS441RFE 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Jauns kluss sajūgs un liels apgriezienu skaits augstai darba efektivitātei

- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.



Standarta aprīkojums:
824978-1: Plastikata koferis

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Ātrums bez slodzes 2	4000 min ⁻¹
Skrūvgrieža uzgaļa garums	25 mm
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	4,0 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxX):	258 x 80 x 193 mm

EAN: 0088381617819

Akumulatora figūrzāģis



14.4V

BJV140RF 14,4V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Augsta precizitāte un efektivitāte

- Zems vibrāciju līmenis.
- 3 pzcijū svārstu kustība.
- Roktura ergonomiskais dizains ar gumijas pārklājumu sniedz vēl vairāk ērtības un kontroles.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Standarta aprīkojums:
417852-6: Plastikata pamatne 4329, 4350, 4351, BJV140, BJV180, 417853-4: Putekļu nosūkšanas adapteris 4351FTC, BJV140, BJV180

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	1x 3,0Ah (44Wh)
Triecienu minūtē ar maks.	0-2600 min ⁻¹
Ātrumu	
Gājiena garums	26 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	135 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	10 mm
Orbitāla darbība	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,7 kg
Izmēri (GxPxX):	255 x 73 x 208 mm

EAN: 0088381078412

Akumulatora ekscentriskā slīpma

new



14.4V

BBO140RFJ 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

- Gumijas virsmas roktura augšdaļā un ap korpusu nodrošina drošu un precīzu vadību.
- Putekļu savākšana maisiņā, kas atrodas aizsargājošā putekļu konteina iekšpusē.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zēmam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Apgriezienu skaits	7000-11000 min ⁻¹
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Vibrējoša kustība	2,8 mm

EAN: 0088381638814

Akumulatora Multi instruments



14.4V

BTM40RFE 14,4V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Instruments ar daudzpusīgu pielietojumu

- Regulējams apgriezienu skaits
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Oscilācijas leņķis: 3.2°



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Apgriezienu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6°
Smilšpapīra izmērs (delta)	93 x 93 x 93 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,9 kg
Izmēri (GxPxX):	324 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381631082

Akumulatora darbarīki 14,4V

Akumulatoru skavotājs

BST110Z 14,4 V



14.4V

Viegls skavu stiprinājums – līdz 5000 skavu ar vienu uzlādi

- Viegls skavu stiprinājums – līdz 5000 skavu ar vienu uzlādi
- Dubults drošības slēdzis.
- Liels ātrums un augsta precizitāte
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Li-ion akumulatori 14,4V	-
Skavas galvas platums	10 mm
Skavu tips	23 Ga
Stiprinājumu aptveres	125
kapacitāte	
Skavošanas diapazons	7-10 mm
Skavas stieples posms	0,5 x 0,7 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,9 kg
Izmēri (GxPxX):	245 x 79 x 191 mm
EAN: 0088381089227	

Akumulatoru skavotājs


BST220RFE 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

Perfekta un ideāla skavošana ar konstantu spēku

- Viegls skavu stiprinājums – līdz 2000 skavu ar vienu uzlādi.
- Liels ātrums un augsta precizitāte.
- 4 dzīluma regulēšanas režīmi.
- Pieskārienpalaišanas funkcija sērijdarbībām.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Skavas galvas platums	10 mm
Stiprinājumu aptveres	84
kapacitāte	
Skavošanas diapazons	10-22 mm
Skavas stieples posms	0,6 x 1,2 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,3 kg
Izmēri (GxPxX):	247 x 91 x 212 mm
EAN: 0088381095617	

Akumulatoru naglotājs

BPT350RFE 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

Ļoti kompakts un viegls

- Aizsardzība pret darbību tukšgaitā, kas bloķē palaidēju, ja aptver ir 3 vai mazāk naglas.
- Dubults drošības slēdzis.
- Precīziem, neredzamiem savienojumiem.
- Bezgalvu adatnagliem 0,6mm.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Skavu tips	23 Ga
Stiprinājumu aptveres	130
kapacitāte	
Aptveres leņķis	0 °
Naglu diametrs	0,6- mm
Skavošanas diapazons	18-35 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,0 kg
Izmēri (GxPxX):	245 x 79 x 227 mm
EAN: 0088381079273	

Akumulatora metāla šķēres

BJS160RFE 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

Ērts korpuss labam satvērienam un lielai manevrētspējai

- Pagriešanas rādiuss 250 mm.
- Tiek izgriezta sloksnīte atstājot abas materiāla malas nebojātas.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.



Standarta aprīkojums:
824899-7: Plastikata kofers BJS160, BJS161

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 14,4V	2x 3,0Ah (44Wh)
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Enerģijas kapacitāte	44 Wh
Min. iekšējais griešanas rādiuss	250 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	254 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm²)	1,6 mm
EAN: 0088381602426	

Silikona pistole

BCG140RFE 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

new



14.4V

- Regulējams apgriezienu skaits
- Automātiska spiediena atbrīvošana pēc slēdža atlaišanas.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Akumulatora darbības jauda 3,0 Ah līdz 410 kasetnēm ar vienu uzlādi (300 ml silikona)



Vidējais uzlādes laiks	15 min
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Akumulatora kapacitāte	3,0 Ah
Enerģijas kapacitāte	44 Wh
Piegādāto akumulatoru daudzums	2
Frēzēšanas dziļums	214 mm
Aizsargbrilles	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg
Izmēri (GxPxX):	404 x 108 x 264 mm
Iekšējais diametrs	51 mm
EAN:	

Akumulatora darbarīki 14,4V

25

Instrumentu komplekts

DK1465S 14,4 V Li-ion



14.4V

Divi instrumenti viena koferī.



Piegādes komplekts:
194065-3: Akumulators (2x), 194337-6: Ladetājs
DC18RA

Modeli komplektā

Akumulatora urbjašīna BDF446Z
Akumulatora triecienskrūvgriezis BTD134Z

EAN: 0088381619608

Dzīvžoga šķēres & Zālāja šķēres

BUM166SHX 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

Mazs un parocīgs zālāja trimmeris/krūmgriezis pagalma

- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Komplektā 200 mm dzīvžoga šķēres un atgriezum savācējs
- Precīza maliņu apdare ar zāles šķērēm
- Griešanas zona tiek saglabāta tīra ar krūmgrieža atgriezum savācēju



Vidējais uzlādes laiks 30 min
Li-ion akumulatori 14,4V 2x 1,3Ah (19Wh)
Trieieni minūtē ar maks. 1.250 min⁻¹
ātrumu
Asmens ✓

EAN: 0088381629591

Akumulatoru zāles trimmeris

BUR141SH 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

Regulējams teleskopisks roturis

- Teleskopiskais stienis regulējams 180 mm.
- Balstošs, regulējams palīgroturis.
- Grozāma griešanas galviņa.
- Lietošanas laiks ar 3,0 Ah akumulatoru 60 min., ar 1,3 Ah akumulatoru 25 min.



Standarta aprīkojums:
369224808: Aukla 1,6 mm x 15 m

Vidējais uzlādes laiks 30 min
Li-ion akumulatori 14,4V 1x 1,3Ah (19Wh)
Ātrums bez slodzes 2 7800 min⁻¹
Asmens garums 250 mm
Auklas garums 15 m
Aukla diametrs 1,65 mm
Neto svars 2,4 kg
Garums 1,150-1,330 mm

EAN: 0088381625128

Akumulatoru dzīvžoga šķēres

BUH481SH 14,4 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



14.4V

Divos virzienos griezošs garš asmens ar īpašu virsmu

- Divos virzienos griezošs garš asmens ar īpašu virsmu.
- Drošs darbs, pateicoties ātrajai asmens bremzei
- Lietošanas laiks ar 3,0 Ah akumulatoru 60 min., ar 1,3 Ah akumulatoru 25 min.



Vidējais uzlādes laiks 30 min
Li-ion akumulatori 14,4V 1x 1,3Ah (19Wh)
Trieieni minūtē ar maks. 1.350 min⁻¹
ātrumu
Maks. zaru resnums 15 mm
Asmens diametrs 480 mm
Neto svars 3,2 kg
Izmēri (GxPxX): 938x195x194 mm

EAN: 0088381625784

Lukturis

STEXBML146 14,4 V Li-ion



14.4V

LED spuldzes nodrošina augstu efektivitāti un ilgu mūžu

- Lietošanas laiks: ar 3,0 Ah akumulatoru 50h, ar 1,3 Ah akumulatoru 25h.
- Pateicoties mazajam izmēram parocīga izmantošana.
- 6 LED gaismas nodrošina ilglaicīgu spožu gaismu.



Akumulatora sastāvs Li-ion
Akumulatora nominālais 14,4 v
spriegums
Tips BML146
Svars, ieskaitot standarta 0,48 kg
akumulatoru (EPTA procedūra
01/2003)
Izmēri (GxPxX): 133 x 81 x 61 mm

EAN: 0088381614795

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalsana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

18V Lithium-ion

18V 4.0Ah
LITHIUM-ION



36min

Ātrā lādēšana DC18RC
4.0 Ah BL1840

18V 3.0Ah
LITHIUM-ION



22min

Ātrā lādēšana DC18RC
3.0 Ah BL1830

18V 1.5Ah
LITHIUM-ION



15min

Ātrā lādēšana DC18RC
1.5 Ah BL1815N

Lādētājs:
DC18RC

DC18SD - DC18SE
(3.0/1.5 Ah: 60/30 min)



DC18SF 4 akumulatoriem
(3.0 Ah: 60/120 min)

Akumulatora ripzāģis
DSS610/DSS501
/DHS630

Akumulatora kombinētais
ripzāģis
DLS713

Akumulatora Multi instruments
DTM50/
DTM51

Akumulatora
ēvele
DKP180

Savienojumu frēze
DPJ180

Akum ekscentriskā
slipmašīna
DBO180

Akumulatoru gala
slipmašīna
DGD800/DGD801

Akum. leņķa slipmašīna
DGA452

Metāla šķēres
DJN161

Metāla šķēres
DJS161
DJS101

Metāla šķēres
DJS130

Metāla lentzāģis
DPB180/DPB181

Akumulatora
ripzāģis
DHS710

Akumulatora
perforators
DHR264

Akumulatoru gaisa
pūtējs
DUB361

Akumulatoru dzīvzogu
šķēres
DUH651

18V + 18V → 36V

36V spriegums no diviem 18V akumulatoriem!

Akumulatoru zāles
trimmeris
DUR361U

Akumulatoru zāles
trimmeris
DUR362L

Ripzāģis metālam
DCS550

Akumulatora perforators
DHR242/DHR243
/DHR202/DHR241

Leņķa uzgriežņu atslēga
DTL063

Skrūvgriezis ar skrūvju
padevi
DFR550

Akumulatora leņķa
urbjmašīna
DDA350

Akumulatora skrūvgriezis
DFS451

Leņķa triecienskrūvgriezis
DTL061

Akumulatoru uzgriežņu
atslēga
DTW251/
DTW450

Akumulatora
triecienskrūvgriezis
DTD146/DTD129
/DTD147

Hibrid triecienskrūvgriezis
4-režīmi
DTP141



Akumulatoru zāles
plaujmašīna
DLM380



Akumulatoru naglotājs
DBN500

Akumulatoru skavotājs
DST221

Akumulatoru naglotājs
DPT351

Akumulatora figūrzāģis
DJV181
DJV180
DJV182

Akumulatoru
ķēdes zāģis
DUC122

Silikona pistoles
DCG180B

Silikona pistoles
DCG180

Akumulatora
dziļvibrators
DVR350/DVR450
/DVR850

Akumulatoru gaisa
pūtējs
DUB182/DUB183

Akumulatora
dziļvzgu šķēres
DUH523

Akumulatoru
puteķļu sūcējs
DVC350

Dārza smidzinātājs ar akum.
DVF154/DVF104

Akumulatora zāles trimmeris
DUR182L

Akumulatora zāles trimmeris
DUR183L

Akumulatora zāles šķēres
DUM168

Akumulatora
zāles
trimmeris
DUR181

Akumulatoru
puteķļu sūcējs
DCL500

Akumulatoru
puteķļu sūcējs
DCL180/DCL182

Akumulatora
ventilators
DCF050

Lukturis-radio
DMR050

LED Lukturis
DML802

LED Lukturis
DML801

Lukturis
DML800/DML185

Lukturis
DML184

LED Lukturis
DML186

LED Lukturis
DML805

Ventilators
DCF201

Jaka ar bezvadu
apsildi
DCI200

Urbjmašina
DDF458

Urbjmašina
DDF453/DDF459/DDF456/
DDF480

Triecienurbjmašina
DHP453/DHP480/DHP456/
DHP458

Triecienurbjmašina
DHP459

cienskrūvgriezis,

Kafijas automāts
DCM500

Radio
BMR102/BMR103B

Velosipēds ar paligmotoru
DBY180

LXT
LITHIUM-ION

Makita

**1 akumulators
90 ierīcēm!**

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecenu / kalšana

Lenķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metala griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora urbmašīna

DDF453SYE 18V Li-ion



18V

- Kompakta rāmja konstrukcija ar vieglu 1,5 Ah akumulatoru
- Uzmavas redaktorslēdzis paātrina darbarīku maiņu
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Standarta aprīkojums:
821550-0: Makpac koferis nr.2, 837679-2: Makpac kofera nr.2 ieliktņi

Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 1,5Ah (36Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks. griezes moments	42 / 27
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	36 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	187

EAN: 0088381659765

Akumulatora urbmašīna

BDF459RFJ 18 V Li-ion (Taip pat tiekami ir atskiri Z-serijos įrankiai)



18V

BL MOTOR

BEZOGLIŠU MOTORS

- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.
- Virzienmaiņa.
- Uzmavas redaktorslēdzis paātrina darbarīku maiņu
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	45 / 25
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	420

EAN: 0088381638296

Akumulatora urbmašīna

BDF459SHE 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

BL MOTOR

Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.

- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 1,3Ah (24Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	45 / 25
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	195

EAN: 0088381632508

Akumulatora urbmašīna

BDF456RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Viegls, bet ar lielu jaudu.

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zēmam akumulatora uzlādes līmenim.
- Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem



Standarta aprīkojums:
821550-0: Makpac koferis nr.2

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	50 / 36
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	314

EAN: 0088381637688

Akumulatora urbmašīna

BDF456RFLE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Viegls, bet ar lielu jaudu.

- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.
- Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem
- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.



Standarta aprīkojums:
824754-3: Plastikata koferis

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	50 / 36
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	314
Lukturis	BML185

EAN: 0088381612456

Akumulatora darbarīki 18V

29

Akumulatora urbmašīna

DDF456RF3J 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes

- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.
- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.



Standarta aprīkojums:
821550-0: Makpac koferis nr.2

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	3x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	50 / 36
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	314

EAN: 0088381652933

Akumulatora urbmašīna

DDF480RMJ 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

BL MOTOR

Liela jauda kompaktā korpusā

- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.
- Optimāls roktura dizains.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību



Standarta aprīkojums:
821550-0: Makpac koferis nr.2

Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1550 min ⁻¹
Maks. griezes moments	54 / 36
Griezes momenta pozīcijas	16
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxA):	185 x 79 x 260 mm

EAN: 0088381653244

Akumulatora urbmašīna

DDF458RF3J 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators. Maks. griezes moments 91/58 Nm.

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	3x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	91 / 58
Griezes momenta pozīcijas	21
Maks. urbuma diametrs kokā	76 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	246
Šoninė rankena	✓

EAN:

Akumulatora urbmašīna

DDF458RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators. Maks. griezes moments 91/58 Nm.

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	91 / 58
Griezes momenta pozīcijas	21
Maks. urbuma diametrs kokā	76 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Skrūvju skaits 6x60 (priede 10 x 100m)	246
Šoninė rankena	✓

EAN:

Akumulatora leņķa urbmašīna

BDA350RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Kompakta, tikai 66mm augsta urbmašīnas galva.

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Roktura ergonomiskais dizains ar gumijas pārklājumu sniedz vēl vairāk ērtības un kontroles.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Leņķa urbmašīna tikai 66 mm augstu galvu.



Standarta aprīkojums:
763174-5: Patrona 10mm DA3010F

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-1800 min ⁻¹
Maks. griezes moments	- / 13,5
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs	10 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg
Izmēri (GxPxA):	314 x 79 x 115 mm
Slīps griezum	66 mm

EAN: 0088381094528

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecieni / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvēlēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalsana

Lienka slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora triecienurbjmašīna


BHP453SYE 18V Li-ion



18V

Kompakta un viegla (tikai 1,7kg) triecienurbmašīna ar 1,3Ah akumulatoru

- Kompakta rāmja konstrukcija ar vieglu 1,5 Ah akumulatoru
- Triecienurbšana arī akmens tipa materiālos
- Uzmavas redaktorslēdzis paātrina darbarīku maiņu
- Lodišu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 1,5Ah (36Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks. griezes moments	42 / 27
Griezes momenta pozīcijas	16
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-19.500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	36 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	13 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	13 mm

EAN: 0088381650601

Akumulatora triecienurbmašīna

DHP459RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V BL MOTOR

Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.

- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	45 / 25
Griezes momenta pozīcijas	16
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-22.500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	13 mm

EAN:

Akumulatora triecienurbjmašīna

BHP456RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Augsta veiktspēja un liela jauda

- Triecienurbšana arī akmens tipa materiālos
- Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	50 / 36
Griezes momenta pozīcijas	16
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-22.500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	13 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	13 mm

EAN: 0088381637879

Akumulatora triecienurbjmašīna

DHP456RF3J 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Augsta veiktspēja un liela jauda

- Triecienurbšana arī akmens tipa materiālos
- Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	3x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	50 / 36
Griezes momenta pozīcijas	16
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-22.500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	13 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	13 mm

EAN:

Akumulatora triecienurbmašīna

DHP480RMJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

new



18V BL MOTOR

Liela jauda kompaktā korpusā

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Triecienurbšana arī akmens tipa materiālos
- Īpaši jaudīga un kompakta ierīce profesionāļiem
- Lodišu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību



Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-1550 min ⁻¹
Maks. griezes moments	54 / 36
Griezes momenta pozīcijas	16
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-23.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	13 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	13 mm

EAN: 0088381653121

Akumulatora darbarīki 18V

31

Akumulatora triecienurbmašīna

DHP458RF3J 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators. Maks. griezes moments 91/58 Nm. Akumulatora aizsargsistēma.

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	3x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	91 / 58
Griezes momenta pozīcijas	21
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-30.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	76 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	16 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	16 mm

EAN: 0088381653916

Akumulatora triecienurbmašīna

DHP458RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Akumulatora uzlādes līmeņa indikators

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- Akumulatora uzlādes līmeņa indikators.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	91 / 58
Griezes momenta pozīcijas	21
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-6.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-30.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	76 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	16 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm

EAN: 0088381653855

Akumulatora perforators

DHR202RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Viegls, bet 3-režīmu perforators

- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Rotācijas režīms: kalts var apgriezties par pilniem 360 grādiem ar 40 dažādām fiksēšanas pozīcijām.
- Slīdošā spīļpatrona vieglai urbju nomainīšanai.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-1100 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	26 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	20 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbuma diametra betonā diapazons	6-10 mm
Trieciena enerģija	2,0 J

EAN: 0088381658164

Akumulatora perforators

BHR241RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Trīs režīmi - urbšana, urbšana ar triecienu un kalšana

- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Rotācijas režīms: kalts var apgriezties par pilniem 360 grādiem ar 40 dažādām fiksēšanas pozīcijām.
- Slīdošā spīļpatrona vieglai urbju nomainīšanai.
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-1100 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	26 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	20 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbuma diametra betonā diapazons	6-10 mm
Trieciena enerģija	2,0 J

EAN: 0088381645263

Akumulatora perforators

BHR242RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

BL MOTOR

BEZOGLIŠU MOTORS!

- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-950 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4700 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	20 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	24 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbuma diametra betonā diapazons	6-12 mm
Trieciena enerģija	2,0 J

EAN: 0088381625579

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Lenķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbām mežā un dārzā

Akumulatora perforators



BHR243RFE 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

BEZOGĻIŠU MOTORS! Atras nomainas urbpatrona!

- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Rotācijas režīms: kalts var apgriezties par pilniem 360 grādiem ar 40 dažādām fiksēšanas pozīcijām.
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-950 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks.	0-4700 min ⁻¹
ātrumu	
Maks. urbuma diametrs kokā	20 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	24 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	6-12 mm
Trieciena enerģija	2,0 J
	93
EAN: 0088381625623	

Akumulatora perforators

new



DHR243RFJV 18 V Li-ion

BEZOGĻIŠU MOTORS! Atras nomainas urbpatrona!

- Ar vakuuma iesūkšanas sistēmai uzstādītu HEPA filtru
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana



Standarta aprīkojums:
195903-2: Putekļu savākšanas komplekts DX02 priekš BHR243

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-950 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks.	0-4700 min ⁻¹
ātrumu	
Maks. urbuma diametrs kokā	20 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	24 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	6-12 mm
Trieciena enerģija	2,0 J
	93
EAN:	

Akumulatora perforators

new



DHR264Z (Bez akumulatoriem un bez lādētāja)

- 36V sērijas instrumenti darbināmi ar diviem 18V akumulatoriem. Instrumentam ir individuāla kontaktlīdzda katram akumulatoram
- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Slīdošā spēlpatrona vieglai urbju nomaīnai.
- Ātri nomaināma patrona - no SDS+ uz 13mm urbpatronu, burtiski vienā sekundē.



Li-ion akumulatori 18V	-
Ātrums bez slodzes 2	0-1250 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks.	0-5000 min ⁻¹
ātrumu	
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	26 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	6-16 mm
Trieciena enerģija	2,5 J

EAN: 0088381663687

Akumulatora triecienskrūvgriezi



DTD129RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Pret mitrumu un putekļiem droša konstrukcija

- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



Standarta aprīkojums:
821550-0: Makpac koferis nr.2, 837670-0: Makpac kofera nr.2 ieliktņi

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2500 min ⁻¹
Maks. griezes moments	160 Nm
Standarta skrūves	M5-M15
pievilkšanas kapacitāte	
Triecienu minūtē ar maks.	0-3200 min ⁻¹
ātrumu	
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,3 kg
Izmēri (GxPxA):	147 x 79 x 244 mm

EAN:

Akumulatora triecienskrūvgriezi



DTD146RF3J 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku
- Vēl kompaktāks - garums tikai 138mm.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	3x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2300 min ⁻¹
Maks. griezes moments	160 Nm
Standarta skrūves	M14
pievilkšanas kapacitāte	
Triecienu minūtē ar maks.	0-3200 min ⁻¹
ātrumu	
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	138 x 79 x 238 mm

EAN: 0088381657006

Akumulatora darbarīki 18V

33

Akumulatora triecienskrūvgrieži

DTD146RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Pret mitrumu un putekļiem droša konstrukcija.

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku
- Vēl kompaktāks - garums tikai 138mm.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2300 min ⁻¹
Maks. griezes moments	160 Nm
Standarta skrūves	M14
pievilkšanas kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-3200 min ⁻¹
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	138 x 79 x 238 mm
EAN:	

Akumulatora triecienskrūvgrieži

DTD147RFJ 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

BL MOTOR

Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni

- Uzlabota aizsardzība pret putekļiem un mitrumu - XPT (Extreme Protection Technology)
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-1400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2800 min ⁻¹
Maks. griezes moments	170 Nm
Standarta skrūves	M5-M16
pievilkšanas kapacitāte	
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	128 x 79 x 239 mm
EAN: 0088381657495	

Akumulatora triecienskrūvgrieži

BTP141RFE 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

BL MOTOR

BEZOGĻIŠU MOTORS. 4 darba režīmi: urbšana, skrūvēšana; triecienurbšana, triecienskrūvēšana.

- 4 darba režīmi: urbšana (2 ātrumi), skrūvēšana; triecienurbšana, triecienskrūvēšana.
- Izcila efektivitāte ar bezsuku motoru.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-1300 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2700 min ⁻¹
Apgrīzību skaits (Skrūvgriezis)	0-1100 min ⁻¹
Maks. griezes moments	13 Nm
(mīksts savienojums)	
Maks. griezes moments (ciets savienojums)	22 Nm
Maks. griezes moments	150 Nm
Griezes momenta pozīcijas	9
EAN: 0088381623261	

Akumulatora leņķa triecienskrūvis

DTL061RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Skrūvgrieža galva tikai 53mm.

- Garais sviras slēdzis rada ērtu lietošanas pozīciju.
- Skrūvgrieža galva tikai 53 mm.
- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	60 Nm
Standarta skrūves	M4-M12
pievilkšanas kapacitāte	
Uzgrieznis	M4-M8
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-3000 min ⁻¹
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	387 x 78 x 116 mm
Slīps griezumš	53 mm
EAN: 0088381664301	

Akumulatora leņķa uzgriežņu ats

BTL063RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Kompakta skrūvgrieža galva vēl ērtākai skrūvēšanai šaurās vietās.

- Skrūvgrieža galva tikai 53 mm.
- Garais sviras slēdzis rada ērtu lietošanas pozīciju.
- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās
- Akumulatora leņķa uzgriežņatslēga ar 3/8" kvadrāta uzgali.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	60 Nm
Standarta skrūves	M4-M12
pievilkšanas kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-3000 min ⁻¹
Kvadrātveida piedziņa	3/8 "
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	387 x 78 x 116 mm
Slīps griezumš	53 mm
EAN: 0088381089104	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvēlēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora uzgriežņu atslēga



18V

BTW251RFJ 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!

Mazs svars ar lielu griezes momentu līdz pat 230Nm

- 4-polu motors: vairāk jaudas, mazāks izmērs, vieglāks.
- Roktura ergonomiskais dizains ar gumijas pārklājumu sniedz vēl vairāk ērtības un kontroles.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	0-2100 min ⁻¹
Maks. griezes moments	230 Nm
Standarta skrūves	M10-M16
pievilkšanas kapacitāte	
Trieciņi minūtē ar maks. ātrumu	0-3200 min ⁻¹
Kvadrātveida piedziņa	1/2 "
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxA):	165 x 79 x 234 mm

EAN: 0088381639958

Akumulatora uzgriežņu atslēga




18V

DTW450RMJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Maksimālais griezes moments - 440Nm

- Heavy Duty triecienspēks 440 Nm!
- Roktura ergonomiskais dizains ar gumijas pārklājumu sniedz vēl vairāk ērtības un kontroles.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Liels divu virzienu slēdzis ērtam darbam.



Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Ātrums bez slodzes 2	1600 min ⁻¹
Maks. griezes moments	440 Nm
Standarta skrūves	M12-M22
pievilkšanas kapacitāte	
Trieciņi minūtē ar maks. ātrumu	2200 min ⁻¹
Kvadrātveida piedziņa	1/2 "
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,4 kg
Izmēri (GxPxA):	266 x 82 x 290 mm

EAN: 0088381679817

Akumulatora skrūvgriezis



18V

BFS451RFJ 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Jauns kluss sajūgs un liels apgriezienu skaits augstai darba efektivitātei

- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.
- Kluss sajūgs
- Virzienmaiņa.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	4000 min ⁻¹
Skrūvgrieža uzgaļa garums	25 mm
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	4,2 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg

EAN: 0088381643535

Skrūvgriezis ar skrūvju pavedi



18V

BFR550RFEX 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Pielietojams skrūvēm līdz 55mm;

- Pretsasvēršanās ierīce, lai novērstu skrūvju sašķiebošanos.
- 25-55 mm skrūvēm.
- Kluss sajūgs
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Standarta aprīkojums:
824807-8: Plastikata kofers BFR540/BFR550

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	4.000 min ⁻¹
Skrūvgrieža uzgaļa garums	160 mm
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	4 mm
Skrūves garums	25-55 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg
Izmēri (GxPxA):	424 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381615778

Skrūvgriezis ar skrūvju pavedi



18V

BFR750RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Vēl izturīgāks mehānisms robusta alumīnija korpusā

- Pretsasvēršanās ierīce, lai novērstu skrūvju sašķiebošanos.
- 45-75 mm skrūvēm.
- Kluss sajūgs
- Virzienmaiņa.
- Putekļu droša konstrukcija.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	4.000 min ⁻¹
Skrūvgrieža uzgaļa garums	177 mm
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	4 mm
Skrūves garums	45-75 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg
Izmēri (GxPxA):	464 x 80 x 238 mm

EAN: 0088381082143

Akumulatora darbarīki 18V

35

Akumulatora ripzāģis metālam



18V

BCS550RFJ 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Labi nobalansēts instruments augstai manevrētspējai

- Viegli ekspluatējams, pateicoties nelielajam izmēram un konstrukcijai.
- Elektroniskā, klimata kontroles ražošanā un skārda jūmtu celtniecībai.
- Ātra metāla griešana bez dzirkstelēm.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	3600 min ⁻¹
Maks. zagešanas dziļums pie 90°	51 mm
Asmens diametrs	136 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,6 kg
Izmēri (GxPxA):	348 x 180 x 201 mm
EAN: 0088381639781	

Zobenzāģis



18V

DJR181RME 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Ātra asmeņu nomaīņa bez instrumentiem

- Asmens nomaināms bez instrumentu pielietošanas.
- No putekļiem aizsargāts mehānisms, gaisa plūsma tiek virzīta uz āru no priekšpuses
- Droša un uzticama korpusa konstrukcija.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Trieciēni minūtē ar maks. ātrumu	0-2.900 min ⁻¹
Gājiena garums	28 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,7 kg
Izmēri (GxPxA):	499 x 91 x 234 mm
EAN: 008838166798	

Akumulatora zobenzāģis

new



18V

DJR183RME 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

- Ātra asmeņu uzstādīšana.
- Divi dažādi slēdži dažādām darba pozīcijām.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Ideāls risinājums darbam šaurās telpās



Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Trieciēni minūtē ar maks. ātrumu	0-3.000 min ⁻¹
Gājiena garums	13 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	50 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,8 kg
Izmēri (GxPxA):	392 x 81 x 209 mm
EAN: 0088381652322	

Akumulatora metāla lentzāģis



18V

BPB180RFE 18V Li-ion

Labi balansēts un viegls instruments

- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Apgriezīenu kontrole atkarībā no zāģējamā materiāla
- Gumijas struktūra ierīcē aizsargā apstrādājamo objektu no skrāpējumiem un gaidīšanas režīmā neļauj ierīcei izkustēties no vietas



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Šķelšanas garums	120 mm
Maks. bāļņa diametrs	120 x 120 mm
Asmens	13 x 0,5 x 1140 mm
Lentas ātrums	1,4-2,7 m/sec
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	6,5 kg
Izmēri (GxPxA):	523 x 231 x 313 mm
EAN: 0088381077125	

Akumulatora lentzāģis metālam

new



18V

DPB181RFE 18V Li-ion

- Ātra metāla griešana bez dzirkstelēm.
- Ātra asmeņu uzstādīšana.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Liels divu virzienu slēdzis ērtam darbam.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Šķelšanas garums	64 mm
Maks. bāļņa diametrs	64 x 64 mm
Asmens	13 x 0,5 x 835 mm
Lentas ātrums	3,2 m/sec
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,2 kg
Izmēri (GxPxA):	473 x 197 x 231 mm
EAN: 0088381654623	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu / kalsana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbā mežā un dārzā

Akumulatora metāla šķēres



18V

BJS101Z 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja

Viegli griezt pa lokveida līniju.

- Tiek izgriezta sloksnīte atstājot abas materiāla malas nebojātas.
- Mazs griešanas rādiuss: 30 mm.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru



Standarta aprīkojums:
792536-0: Asmeņi JS1670 (1mm) (2gab), 792537-8:
Centrālais asmens JS1670 (1mm)

Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	4.300 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	30 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	36 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,0 mm
Nerūsējošā tērauda griešanas kapacitāte (līdz pat 600N/mm ²)	0,7 mm

EAN: 0088381607117

Akumulatora metāla šķēres



18V

BJS130RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Par 360° pagriežama galviņa.

- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.
- Tiek izgriezta sloksnīte atstājot abas materiāla malas nebojātas.
- Galva ir pagriežama 360 grādu diapazonā, tādējādi nodrošinot optimālu manevrētspēju.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	2.800 min ⁻¹
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,0 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,3 mm
Nerūsējošā tērauda griešanas kapacitāte (līdz pat 600N/mm ²)	1,0 mm

EAN: 0088381094566

Akumulatora metāla šķēres



18V

BJS161RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Ērts korpuss labam satvērienam un lielai manevrētspējai

- Pagriešanas rādiuss 250 mm.
- Tiek izgriezta sloksnīte atstājot abas materiāla malas nebojātas.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Standarta aprīkojums:
792533-6: Asmeņi JS1660 (1,6mm) (2gab), 792534-4:
Centrālais asmens JS1660, BJS161 (1,6mm)

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	4300 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	250 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	254 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,6 mm

EAN: 0088381602457

Akumulatora Izciršanas iekārta



18V

BJN161RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Precīzs un ērts instruments taisnam un reljefa griezumam

- Griešanas pārpalikumi nokrīt zem griezamā materiāla apakšējās malas, bet griešanas virsma paliek tīra
- Griešanas virzienu var brīvi mainīt par 360° (ātrā bloķēšana ik pēc 90°)
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru



Standarta aprīkojums:
322702-1: 783208-8: Seškanšu atslēga 2.5 (2012NB, JN1601), A-15051: Matrica JN1601, A-83951:
Puansons JN1601

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1900 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	45 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	50 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,6 mm

EAN: 0088381636902

Akum. lenka slīpmašīna



18V

BGA452RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Disku izmērs tāds pat kā AC leņķa slīpmašīnām.

- Slīpēšanai var izmantot 115mm slīpripas un slīpdiskus
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Standarta aprīkojums:
782423-1: Uzgriežņu atslēga 125mm modeļiem,
D-18459: Slīpripa 115X6mm A24R metālam

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes	10.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	115 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,3 kg
Izmēri (GxPxA):	317 x 129 x 126 mm

EAN: 0088381643559

Akumulatora darbarīki 18V

37

Akumulatoru gala slipmašīna

BGD800RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Beidzot brīvi no elektrības kabeļiem

- Garā korpusa versija.
- Ērti satverams korpus ar mazu apkārtmēru.
- Izturīgs reduktora korpus no alumīnija.
- Ventilācijas lūkas virzītas prom no lietotāja.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	25.000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	6 mm
Slīpripas diametrs	38 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2.0 kg
Izmēri (GxPxA):	402 x 82 x 118 mm
EAN: 0088381614320	

Akumulatoru gala slipmašīna

BGD801RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Beidzot brīvi no elektrības kabeļiem

- Versija ar saīsinātu korpusu.
- Izturīgs reduktora korpus no alumīnija.
- Ventilācijas lūkas virzītas prom no lietotāja.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ērti satverams korpus ar mazu apkārtmēru.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	25.000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	6 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1.7 kg
Izmēri (GxPxA):	307 x 82 x 118 mm
EAN: 0088381612708	

Akumulatora kombinētais ripzāģis

BLS713RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Ļoti kompakts, bet darbu paveic.

- Sver tikai 12,7 kg.
- Dubulto sliežu mehānisms aizņem maz vietas, zems zāģēšanas vibrāciju līmenis.
- Aprīkots ar 4 lodīšu slīdgultņiem, nodrošinot augstu zāģēšanas precizitāti.



Standarta aprīkojums:
122571-8, 122852-0, 192621-3: Sānu atbalsts
2gab. LS0714 LS/LH1040

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	2200 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	52x300 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	52x212 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	40x300 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	5°
Maks. griezumam 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	47°
EAN: 0088381612395	

Akumulatora ripzāģis

BSS501RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Ļoti labi balansēts instruments ērtākai zāģēšanai.

- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Gaisa plūsma novirzīta tā, lai griešanas līnija paliktu tīra.
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Dubults drošības slēdzis.
- Liela bloķēšanas svira.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	3600 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	51 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	35 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Asmens diametrs	136 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
EAN: 0088381639729	

Akumulatora ripzāģis

DSS610RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Kvalitatīvs griezumš pateicoties 3700 apgriezieniem.

- Ātra griešana ar 3700 apgriezieniem.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Alumīnija zāģa pamatne.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	3700 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	57 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	40 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Asmens diametrs	165 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	≤2,5 m/sec ²
EAN: 0088381657341	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora ripzāģis

new




18V

BHS630RFJ 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Uzlādes laiks 22 minūtes

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.
- Alumīnija korpusa.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	3100 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	66 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	46 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45 °
Asmens diametrs	165 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381636063

Akumulatora ripzāģis



36V

DHS710RF2J 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

- 36V sērijas instrumenti darbināmi ar diviem 18V akumulatoriem. Instrumentam ir individuāla kontaktligzda katram akumulatoram
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	4,800 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	68 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	49 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45 °
Asmens diametrs	185-190 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²

EAN:

Akumulatora figūrāģis



18V

BJV180RF1J 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Augsta precizitāte un efektivitāte

- Zems vibrāciju līmenis.
- 3 pziēciju svārstu kustība.
- Asmens nomaināms bez instrumentu pielietošanas.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Standarta aprīkojums:
417852-6: Plastikāta pamatne 4329, 4350, 4351, BJV140, BJV180, 417853-4: Putekļu nosūkšanas adapteris 4351FTC, BJV140, BJV180, 837639-4: Makpac kofera nr.2 ieliktnis

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	18 v
Akumulatora kapacitāte	3,0 Ah
Enerģijas kapacitāte	54 Wh
Piegādāto akumulatoru daudzums	1
Trieieni minūtē ar maks. ātrumu	0-2.600 min ⁻¹
Gājiena garums	26 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	135 mm

EAN: 0088381648707

Akumulatora figūrāģis



18V

DJV180RMJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Augsta precizitāte un efektivitāte

- Zems vibrāciju līmenis.
- Asmens nomaināms bez instrumentu pielietošanas.
- 3 pziēciju svārstu kustība.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Standarta aprīkojums:
417852-6: Plastikāta pamatne 4329, 4350, 4351, BJV140, BJV180, 417853-4: Putekļu nosūkšanas adapteris 4351FTC, BJV140, BJV180

Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Trieieni minūtē ar maks. ātrumu	0-2.600 min ⁻¹
Gājiena garums	26 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	135 mm
Orbitāla darbība	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,8 kg
Izmēri (GxPxA):	257 x 73 x 208 mm

EAN: 0088381677813

Akumulatora ēvele

new



18V

BKP180RFJ 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Klusa un jaudīga vieglās sērijas ēvele

- Viegla un precīza dziļuma regulēšana.
- Gaidīšanas režīms – paceļamā korpusa aizmugurējā daļa aizsargā materiālu no nejauša bojājuma.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Standarta aprīkojums:
821551-8: Makpac koferis nr.3, 837808-7: Makpac kofera nr.3 ieliktnis

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes 2	14.000 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	82 mm
Maks. skaidas biezums (ēvelēšanas dziļums)	2 mm
Maks. gropēšanas dziļums	9 mm
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	84 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,4 kg
Izmēri (GxPxA):	333 x 157 x 160 mm

EAN: 0088381636568

Akumulatora darbarīki 18V

39

Akumulatora Multi instruments

BTM50RFE 18V Li-Ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

- Regulējams apgrieziumu skaits
- Oscilācijas leņķis: 3.2°
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Apgrieziumu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,0 kg
Izmēri (GxPxX):	324 x 80 x 122 mm

EAN: 0088381631198

Akumulatora Multi instruments

BTM50RFJX1 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Regulējams apgrieziumu skaits
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Oscilācijas leņķis: 3.2°



Standarta aprīkojums:
195965-0: Putekļu izvades sistēma BTM40; BTM50,
196271-6: Adapteris Fein uzgaljiem priekš BTM /
TM3000, 821551-8: Makpac koferis nr.3, 837671-8:
Makpac kofera nr.3 ieliktnis...

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Apgrieziumu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,0 kg
Izmēri (GxPxX):	324 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381640213

Akumulatora Multi instruments

BTM50RFEX3 18V Li-Ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

- Ar 42 piederumiem
- Regulējams apgrieziumu skaits
- Oscilācijas leņķis: 3.2°
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Standarta aprīkojums:
195965-0: Putekļu izvades sistēma BTM40; BTM50,
B-21325: Daudzfunkcionālā instrumenta
papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA006
...

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Apgrieziumu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,0 kg
Izmēri (GxPxX):	324 x 80 x 122 mm

EAN: 0088381631235

Akumulatora multi instruments

new

DTM51RMJX1 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

- Regulējams apgrieziumu skaits
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Oscilācijas leņķis: 3.2°
- Vienmērīga darbības sākšana.



Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Akumulatora produkta numurs	196397-4
Akumulatori / Baterija	BL1840
Apgrieziumu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Izmēri (GxPxX):	324 x 80 x 122 mm

EAN:

Akumulatora multi instruments

DTM51RMJX3 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

- Regulējams apgrieziumu skaits
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Oscilācijas leņķis: 3.2°
- Vienmērīga darbības sākšana.



Standarta aprīkojums:
195965-0: Putekļu izvades sistēma BTM40; BTM50,
821551-8: Makpac koferis nr.3, 837671-8: Makpac
kofera nr.3 ieliktnis, B-21325: Daudzfunkcionālā
instrumenta papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA006

Vidējais uzlādes laiks	36 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 4,0Ah (72Wh)
Apgrieziumu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg
Izmēri (GxPxX):	340 x 80 x 126 mm

EAN: 0088381667685

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu /
kalšana

Leņķa slīpmašīnas /
Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana /
Frēzēšana

Pneimatiskie
instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam
mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora ekscentriskā slīpma BBO180RFE 18 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

- Gumijas virsma roktura augšdaļā un ap korpusu nodrošina drošu un precīzu vadību.
- Putekļu savākšana maisiņā, kas atrodas aizsargājošā putekļu konteinerā iekšpusē.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Apgrīzību skaits	7.000-11.000 min ⁻¹
Slīpēšanas pamatnes	123 mm
diametrs	
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxX):	175 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381630207

Akumulatoru skavotājs



18V

BST221RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Perfekta un ideāla skavošana ar konstantu spēku

- 4 dziļuma regulēšanas režīmi.
- Liels ātrums un augsta precizitāte.
- Pieskārienpalaišanas funkcija sērijdarbībām.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Skavas galvas platums	10 mm
Stiprinājumu aptveres	98
kapacitāte	
Skavošanas diapazons	10-22 mm
Skavas stieples posms	0,6 x 1,2 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,3 kg
Izmēri (GxPxX):	251 x 91 x 212 mm

EAN: 0088381095631

Akumulatoru naglotājs



18V

BPT351RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Ļoti kompakts un viegls

- Aizsardzība pret darbību tukšgaitā, kas bloķē palaidēju, ja aptverē ir 3 vai mazāk naglas.
- Tērauda un nerūsējošā tērauda naglas.
- Tīrs neredzams savienojums!
- Bezgalvu adatnagliem 0,6mm.
- Dubults drošības slēdzis.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Naglas garums	18-35 mm
Stiprinājumu aptveres	130
kapacitāte	
Naglu diametrs	0,6- mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg
Izmēri (GxPxX):	249 x 79 x 227 mm

EAN: 0088381620871

Akumulatora naglotājs

new



18V

DBN500RFJ 18V Li-ion



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Akumulatora produkta numurs	194204-5
Naglas garums	15-50 mm
Skavu tips	18 Ga
Stiprinājumu aptveres	110
kapacitāte	
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,5 kg
Izmēri (GxPxX):	294 x 97 x 318 mm

EAN:

Savienojumu frēze



18V

BPJ180RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Frēzēšanas dziļumu var regulēt 6 dažādās pozīcijās, viegli

- Instrumenta dziļuma regulēšanu var iestatīt 6 dažādos dziļumos, pagriežot dziļuma regulēšanas pogu.
- Leņķu vadotni var fiksēt 0-90 grādu pozīcijā, kā arī ir pašfiksējošās pozīcijas pie 0, 45 un 90 grādiem.
- Pievienojams pie putekļu sūcēja



Standarta aprīkojums:
123150-5: DUST BAG ASSEMBLY

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Ātrums bez slodzes	2 6500 min ⁻¹
Pjovimas kampu	0-90 °
Asmens diametrs	100 mm
Maks. iegrimes dziļums	20 mm
Frēzēšanas dziļums	0-20 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22 mm
Zoba platums (griezuma platums)	4 mm
Putekļu maiss	✓
Atslēga	✓

EAN: 0088381626792

Akumulatora darbarīki 18V

41

Akumulatora dziļūmvibrators

BVR350RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Liela kustību brīvība pateicoties jaunajam divu virzienu

- Ātra un viegla gaisa burbuļu izvadišana no betona.
- Izturīga konstrukcija, kas aizsargā motora detaļas, slēdžus un akumulatoru no šakstiem.
- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Vibrāciju skaits	13.000 min ⁻¹
Vibratora vārpstas diametrs	25 mm
Vibratora vārpstas garums	800 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,2 kg
Izmēri (GxPxA):	1083 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381077453

18V

Akumulatora dziļūmvibrators

BVR450RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Liela kustību brīvība pateicoties jaunajam divu virzienu

- Ātra un viegla gaisa burbuļu izvadišana no betona.
- Izturīga konstrukcija, kas aizsargā motora detaļas, slēdžus un akumulatoru no šakstiem.
- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Vibrāciju skaits	13.000 min ⁻¹
Vibratora vārpstas diametrs	25 mm
Vibratora vārpstas garums	1200 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,7 kg
Izmēri (GxPxA):	1483 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381077460

18V

Akumulatora dziļūmvibrators

BVR850RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Liela kustību brīvība pateicoties jaunajam divu virzienu

- Ātra un viegla gaisa burbuļu izvadišana no betona.
- Izturīga konstrukcija, kas aizsargā motora detaļas, slēdžus un akumulatoru no šakstiem.
- Uzlādes laiks 22 minūtes ar Makstar Optimum uzlādes sistēmu ar gaisa dzesēšanu.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Vibrāciju skaits	12.500 min ⁻¹
Vibratora vārpstas diametrs	25 mm
Vibratora vārpstas garums	2400 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	5,3 kg
Izmēri (GxPxA):	2683 x 93 x 250 mm

EAN: 0088381077484

18V

Akumulatora silikona pistole

DCG180RFE 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

- Regulējams apgrīzēnienu skaits
- Automātiska spiediena atbrīvošana pēc slēdža atlaišanas.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Ar 3,0 Ah akumulatoru līdz pat 500 iepakojumiem (300ml)



Standarta aprīkojums:
196351-8:

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Frēzēšanas dziļums	214 mm
Aizsargbrilles	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,5 kg
Izmēri (GxPxA):	404 x 108 x 281 mm
Iekšējais diametrs	51 mm

EAN: 0088381658713

18V

Akumulatora silikona pistole

DCG180RFEB 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Var pievienot gan dzīvzoga šķeres, gan šķēres zālienam

- Regulējams apgrīzēnienu skaits
- Automātiska spiediena atbrīvošana pēc slēdža atlaišanas.
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru
- Ar 3,0 Ah akumulatoru līdz pat 500 iepakojumiem (300ml)



Standarta aprīkojums:
196352-6; 424547-4; 454226-0:

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 18V	2x 3,0Ah (54Wh)
Frēzēšanas dziļums	350 mm
Aizsargbrilles	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,7 kg
Izmēri (GxPxA):	538 x 108 x 281 mm
Iekšējais diametrs	51 mm

EAN: 0088381658737

18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvjušana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģošana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V


Dzīvžoga šķēres & Zālāja šķēres

BUM168SHX 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

- Mazs un parocīgs zālāja trimmeris/krūmgriezis pagalma vai dārza apstrādei
- Komplektā 200 mm dzīvžogu šķēres un atgriezumū savācējs
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Precīza maliņu apdare ar zāles šķērēm
- Lietošanas laiks ar 3,0 Ah akumulatoru 115min., ar 1,3 Ah akumulatoru 50min



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1.250 min ⁻¹
Asmens garums	160 mm
Neto svars	1,4 kg

EAN: 0088381629614

Akumulatoru zāles trimmeris

BUR181SH 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Ļoti sabalansēta darbarīka konstrukcija

- Grozāma griešanas galviņa.
- Teleskopiskais stienis regulējams 180 mm.
- Balstošs, regulējams palīgrokturis.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Lietošanas laiks ar 3,0 Ah akumulatoru 46min., ar 1,3 Ah akumulatoru 20min.



Standarta aprīkojums:
369224808: Aukla 1,6 mm x 15 m

Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 18V	1x 1,3Ah (24Wh)
Ātrums bez slodzes 2	7800 min ⁻¹
Asmens garums	260 mm
Aukla diametrs	1,65 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,9 kg
Izmēri (GxPxA):	1229~1433x267x257 mm

EAN: 0088381625265

Akumulatoru dzīvžogu šķēres

BUH523SH 18V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



18V

Nomaināms asmens

- Divos virzienos griezošs garš asmens ar īpašu virsmu.
- Drošs darbs, pateicoties ātrajai asmens bremzei
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Lietošanas laiks ar 3,0 Ah akumulatoru 70min., ar 1,3 Ah akumulatoru 30min.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 18V	1x 1,3Ah (24Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1.350 min ⁻¹
Maks. zaru resnums	15 mm
Asmens diametrs	520 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,2 kg
Izmēri (GxPxA):	923x195x193 mm

EAN: 0088381625951

Akumulatoru ķēdes zāģis

BUC122Z 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja



18V

Jaudīgs motors un liels griešanas ātrums.

- Dārzkopjiem un apzaļojumu, koku un krūmu dizaina darbiem.
- Būvniecības projektiem telpās.
- Automātiska ķēdes eļļošana
- Asmens nomaināms bez instrumentu pielietošanas.



Standarta aprīkojums:
158476-6: Šlīde 1/4", 1,3mm, 42H BUC122,
512466042:

Li-ion akumulatori 18V	-
Ķēdes eļļas tvertne	0,08 L
Ātrums bez slodzes 2	2620 min ⁻¹
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes)	5,0 m/sec
Ķēdes kalibrs	1/4"
Piedziņas posmu daudzums	42
Slīdes	115mm / 4-1/2"
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,5 kg
Izmēri (GxPxA):	422 x 195 x 215 mm

EAN: 0088381089173

Dārza smidzinātājs ar akum.

BVF154Z 18V Li-ion



18V

Videi draudzīgs un ļoti kluss dārza smidzinātājs

- Divi uzgaļi.
- Klusa darbība



Vidējais uzlādes laiks	15 min
Li-ion akumulatori 18V	-
Maksimālais plūsmas ātrums	1.3 litres/min
Maks. spiediens	3 bar
Izmidzināmā šķidrums tvertnes kapacitāte	15 litres
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	4,1 kg

EAN: 0088381602860

Akumulatora darbarīki 18V

43

Instrumentu komplekts

DK1817 18V Li-ion



18V

Divi instrumenti viena koferī.

Modeļi komplektā

Akumulatora urbjašīna BDF453Z
Akumulatora triecienskrūvgriezis BTD142Z



Piegādes komplekts:
194533-6: Lādētājs DC18SD, 194513-2: Akumulators
18V Li-ion 1,3Ah (2x)

EAN: 0088381604109

Instrumentu komplekts

DLX2003MJ 18V Li-ion

new



18V

2X4,0Ah Li-ion (DHP480+DTD146)

Modeļi komplektā

Akumulatora triecienurbjašīna DHP480Z
Akumulatora triecienskrūvgriezis DTD146Z



Piegādes komplekts:
195585-0: Lādētājs DC18RC, 196397-4: Akumulators
4.0Ah (2x)

EAN: 0088381659932

Instrumentu komplekts

DLX2005JX1 18V Li-ion



3x

3x3,0Ah Li-ion (DHP458+DTD146)

Modeļi komplektā

Akumulatora triecienurbjašīna DHP458Z
Akumulatora triecienskrūvgriezis DTD146Z



Piegādes komplekts:
194204-5: Akumulators Li-ion 18V 3.0Ah (3x),
195585-0: Lādētājs DC18RC

EAN: 0088381664202

Instrumentu komplekts

DLX2014JX 18V Li-ion

new



3x

Instrumentu komplekts 18V 3x3,0Ah Li-ion (DDF456+DTD146)

Modeļi komplektā

Akumulatora urbjašīna DDF456Z
Akumulatora triecienskrūvgriezis DTD146Z



Piegādes komplekts:
194204-5: Akumulators Li-ion 18V 3.0Ah (3x),
195585-0: Lādētājs DC18RC

EAN: 0088381659970

Instrumentu komplekts

DLX4001 18V Li-ion



DHP458, DJR181, DSS610, DML801

Modeļi komplektā

Akumulatora triecienurbjašīna DHP458Z
Akumulatora zobenzāģis DJR181Z
Akumulatora ripzāģis DSS610Z



Piegādes komplekts:
194204-5: Akumulators Li-ion 18V 3.0Ah (2x),
195585-0: Lādētājs DC18RC

EAN:

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalsana

Lenķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Instrumentu komplekts

DK18059Q 18V Li-ion



9 darbarīki, 4 akumulatori un 2 lādētāji



Piegādes komplekts:
195585-0: Lādētājs DC18RC, STEXBML185: Lukturis

Modeļi komplektā

Akumulatora urbmašīna	DDF456Z
Akumulatora	DTD146Z
triecienskrūvgriezis	
Akumulatora perforators	DHR202Z
Akumulatora zobenzāģis	DJR181Z
Akum. skrūvgriezis ar skrūvju padevi	BFR550Z
Akumulatora ripzāģis	BSS501Z
Akum. lenķa slīpmašīna	BGA452Z
Akumulatora fīgūrēzāģis	BJV180Z

EAN:

Akumulatoru putekļu sūcējs

BCL140Z 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Optimāls bezvadu putekļusūcējs celtniecībai un darbnīcai

- Izcila sūkšanas jauda.



Li-ion akumulatori 14,4V	-
Maksimālais plūsmas ātrums	1,2 m³/min
Maks.zemspiediens	32 mbar
Autonomija pie liela ātruma	20 min
Tvertnes kapacitāte putekļiem	0,65 L
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,2 kg
Izmēri (GxPxA):	981 x 114 x 152 mm

EAN: 0088381601429

Akumulatorinis dulķiņu siurbļys

DCL180Z 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja



18V

Optimāls bezvadu putekļusūcējs celtniecībai un darbnīcai

- Izcila sūkšanas jauda.
- Zems trokšņa līmenis komfortablām darbam.



Li-ion akumulatori 18V	-
Akumulatora aizsargsistēma	✓
Maksimālais plūsmas ātrums	1,3 m³/min
Maks.zemspiediens	36 mbar
Darbības ilgums	20 min
Tvertnes kapacitāte putekļiem	0,65 L
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,2 kg
Izmēri (GxPxA):	999 x 114 x 152 mm

EAN: 0088381658539

Akumulatora putekļusūcējs

DCL500Z 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja

new



18V

- Ar vakuuma iesūkšanas sistēmai uzstādītu HEPA filtru
- Zems trokšņu līmenis.



Li-ion akumulatori 18V	-
Akumulatora aizsargsistēma	✓
Maksimālais plūsmas ātrums	1,3 m³/min
Maks.zemspiediens	66 mbar
Darbības ilgums	30 min
Putekļu maiss	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,3 kg
Izmēri (GxPxA):	346 x 189 x 252 mm

EAN: 0088381665902

Akumulatoru putekļu sūcējs

BVC340Z 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Jaudīgs bezvadu putekļusūcējs ērtam darbam

- Akumulatora putekļusūcējs.
- Ātrais un lēnais ātrums.
- Pievienojot uzgali izmantojams arī kā gaisa pūtējs.
- Liels 3l putekļu savākšanas konteiners.



Li-ion akumulatori 14,4V	-
Maks. gaisa ātrums	90 m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	3,3 m³/min
Maks.zemspiediens	52 mbar
Autonomija pie maza ātruma	20 min
Autonomija pie liela ātruma	10 min
Putekļu maisa kapacitāte	3 L
Putekļu maiss	✓
Plecis siksna	✓
Šļūtenes garums	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	92 dB(A)

EAN: 0088381609227

Akumulatora darbarīki 18V

Akumulatoru putekļu sūcējs



18V

BVC350Z 18V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!

Akumulatora putekļusūcējs.

- Akumulatora putekļusūcējs.
- Ātrais un lēnais ātrums.
- Pievienojot uzgali izmantojams arī kā gaisa pūtējs.
- Liels 3l putekļu savākšanas konteiners.



Li-ion akumulatori 18V	-
Akumulatora aizsargsistēma	✓
Maks. gaisa ātrums	94 m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	3,4 m³/min
Maks.zemspiediens	55 mbar
Autonomija pie maza ātruma	26 min
Autonomija pie liela ātruma	13 min
Putekļu maisa kapacitāte	3 L
Putekļu maiss	✓
Šļūtenes garums	2.5 m
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg

EAN: 0088381613842

Akumulatoru gaisa pūtējs



18V

BUB182Z 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja

3 - gaisa plūsmas režīmi

- Maksimālais gaisa plūsmas ātrums 80 m/s.
- 3 gaisa plūsmas režīmi.



Standarta aprīkojums:
132025-7:

Li-ion akumulatori 18V	-
Maks. gaisa ātrums	80 m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	2,6 m³/min
Darbības laiks (1 ātrums)	75 min
Darbības laiks (3 ātrums)	12 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,8 kg
Izmēri (GxPxA):	525 x 155 x 212 mm

EAN: 0088381096591

DUB361Z 2x 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja



- 36V sērijas instrumenti darbināmi ar diviem 18V akumulatoriem. Instrumentam ir individuāla kontaktligzda katram akumulatoram
- Daudzpusīgs pūtējs celtnēm, pagalmiem un dārziem.
- Klusa darbība
- Līdzī garš uzgalis.



Akumulatora nominālais spriegums	2x18 v
Maks. ātrums bez slodzes	0-10000 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-17000 min ⁻¹
Maks. gaisa ātrums	93 m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	4,4 m³/min
Darbības laiks (1 ātrums)	30 min
Darbības laiks (3 ātrums)	14 min
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,1 kg
Izmēri (GxPxA):	905 x 142 x 194 mm

EAN: 0088381668002

Akumulatora darbarīki

Lukturis



14.4V

STEXBML145 14.4V

Ergonomisks dizains un gumijots erts rokturis.

- 4 pozīcijās izmantojams apgaismojums: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Stikla kupola iekšpusē vieta rezerves spuldzei.
- Izturīga, lampu aizsargājoša konstrukcija.
- Aizsardzība pret akumulatora pilnīgu izlādi.



Li-ion akumulatori 14,4V	-
Darbības ilgums	220 min
Tips	BML145
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,68 kg
Garums	284 mm

EAN: 0088381070393

Lukturis



14.4V

18V

STEXBML184 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādetaja

Fluorescentais gaismas ķermenis dod izkliedētu gaismu.

- Lukturis, kā arī fluorescējošā gaisma.
- Lietošanas laiks (3,0 Ah), fluorescējošā gaisma: 200 min., lukturis: 900 min.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 / 18 v
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,73 kg
Izmēri (GxPxA):	370 mm

EAN: 0088381070386

Lukturis




18V

STEXBML185 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādetaja

4 pozīciju luktura galva ar fi ksāciju 0, 45, 90 un 110 grādos.

- 4 pozīcijās izmantojams apgaismojums: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Li-ion akumulatori 18V	-
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,74 kg
Izmēri (GxPxA):	284 mm

EAN: 0088381069878

Lukturis



18V

STEXBML186 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādetaja

LED spuldzes nodrošina augstu efektivitāti un ilgu mūžu

- Lietošanas laiks: ar 3,0 Ah akumulatoru 50h, ar 1,3 Ah akumulatoru 25h.
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildzina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zemam akumulatora uzlādes līmenim.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	18 v
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,54 kg
Izmēri (GxPxA):	151 x 81 x 61 mm

EAN: 0088381612197

Akumulatora lukturis



14.4V

18V

STEXBML800 LED (14.4V/18V) Li-ion

Var izmantot kā darba vietas apgaismojāju piestiprinot lampu akumulatora turētājā.

- Var izmantot kā darba vietas apgaismojāju piestiprinot lampu akumulatora turētājā.
- IPX-4 lampas ietvara aizsardzības klase (ūdensizturīgs).
- Nav nepieciešama spuldzes maiņa, jo tiek lietots LED.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 / 18 v
LED jauda	1,6 W
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,58 kg
Izmēri (GxPxA):	151 x 76 x 88 mm

EAN: 0088381621229

Akumulatora darbarīki 18V

47

Lukturis



14.4V 18V

STEXBML801 18V Li-ion

Brīvi grozāms lukturis ar āķi.

- 4 pozīcijās izmantojams apgaismojums: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Divas spožuma maiņas pozīcijas: pilnīgi spožs (12 LED), kā arī daļēji spožs (6 LED).
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zēmam akumulatora uzlādes līmenim.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14.4 / 18 v
LED jauda	12 x 0,51 W
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,93 kg
Izmēri (GxPxA):	380 x 79 x 115 mm
EAN: 0088381621243	

Akumulatora LED lukturis

new



14.4V 18V

DEABML802 14,4/18V Li-ion

Līdz pat 13 stundām ar vienu uzlādi.

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Brīvi pārveidojams lampas korpuss un pakaramais āķis
- Akumulatora aizsargsistēma. Paildina akumulatora darbības laiku, automātiski atslēdzot strāvu, esot zēmam akumulatora uzlādes līmenim.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14.4 / 18 v
LED jauda	3,2 W
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,93 kg
Izmēri (GxPxA):	256 x 79 x 116 mm
EAN: 0088381621205	

Lukturis-radio



14.4V 18V

BMR050 14,4 V / 18 V Li-ion

Lampa grozāma sešos dažādos stāvokļos.

- Lampa grozāma sešos dažādos stāvokļos.
- Skaidrs LCD ekrāns, AM/FM frekvences.
- Rokturis ar gumijas pārklājumu.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14.4 / 18 v
Frekvenču diapazons AM	522 - 1629 kHz
Frekvenču diapazons FM	87,5 - 108 MHz
LED jauda	3 x 1,4 W
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,23 kg
Izmēri (GxPxA):	263 x 75 x 196 mm
EAN: 0088381624060	

Radio



7.2V 10.8V 14.4V 18V

BMR102 7,2-18 V Li-ion

Darbojas ar visiem Makita akumulatoriem

- Dubulta strāvas izmantošanas iespēja - no el. tīkla vai Makita akumulatoriem.
- AUX ieeja.
- LCD ekrāns.
- Aizsardzība pret mitrumu līdz 5 min. lietus apstākļos.



Akumulatora sastāvs	Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH
Akumulatora nominālais spriegums	7,2 - 18 v
Frekvenču diapazons AM	522 - 1629 kHz
Frekvenču diapazons FM	87,5 - 108 MHz
Jaudas padeve	DC12V 700mA
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	4,6 kg
Izmēri (GxPxA):	280 x 163 x 302 mm
EAN: 0088381624268	

Radio



7.2V 10.8V 14.4V 18V

BMR103B 7,2-18 V Li-ion

Darbojas ar visiem Makita akumulatoriem; iPod/iPhone atbalsts.

- Dubulta strāvas izmantošanas iespēja - no el. tīkla vai Makita akumulatoriem.
- iPod/iPhone atbalsts
- AUX ieeja.
- LCD ekrāns.



Akumulatora sastāvs	Li-ion, Ni-Cd, Ni-MH
Akumulatora nominālais spriegums	7,2 - 18 v
Frekvenču diapazons AM	522 - 1629 kHz
Frekvenču diapazons FM	87,5 - 108 MHz
Jaudas padeve	DC12V 700mA
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	4,7 kg
Izmēri (GxPxA):	257 x 163 x 431 mm
EAN: 0088381625074	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecieni / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvēlēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki

Akumulatora ventilators

BCF050Z 14,4/18V, Bez akumulatora un bez lādētāja!

Ķiveres ventilators Jūsu komfortam!
Kompakts un viegls pateicoties BLDC motoram.



Akumulatora aizsargsistēma	✓
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 / 18 v
Maks. gaisa ātrums	7,5 (18V) 6,0 (14.4) m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	0,2 (18V) 0,16 (14.4) m³/min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,57 kg
Izmēri (GxPxA):	141x74x88 mm

EAN:

Ventilators

BCF201Z 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja

3 pozīciju taimera funkcijas: 1, 2 vai 4 stundas.

- 3 pozīciju taimera funkcijas: 1, 2 vai 4 stundas.
- Plūsmas ātruma regulēšana, divas opcijas.
- Komplektā AC strāvas adapteris
- Darbības laiks: ar 18 V 3,0 Ah akumulatoru 100/200 min., ar 18 V 1,3 Ah akumulatoru 50/100 min., ar 14,4 V 3,0 Ah akumulatoru 90/180 min., ar 14,4 V 1,3 Ah akumulatoru 45/90 min.



Li-ion akumulatori 18V	-
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 / 18 v
Jauda	26,1 W
Maks. gaisa ātrums	2,32 m/sec
Darbības laiks (1 ātrums)	180 / 200 min
Darbības laiks (3 ātrums)	90 / 100 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,4 kg
Izmēri (GxPxA):	263 x 330 x 523 mm
Diametrs (D)	250 mm

EAN: 0088381624589

Jaka ar bezvadu apsildi

DCJ200Z Pieejami izmēri: S, M, L, XL, XXL, XXXL

new



Ilgs darbības laiks 17 stundas.

- 3 apsildes zonas. Kreisajai piedurknei, labajai piedurknei un aizmugurei ir savi sildelementi
- Apsildes kontrolieris ar 3 sarkanām LED lampiņām uz kreisās piedurknes, lai ziņotu apsildes iestatījumu līmeni.
- Nepārtraukts darbības laiks ar 18 V/3 Ah akumulatoru 5/9,5/17 stundas atkarībā no apsildes iestatījumu līmeņa



Li-ion akumulatori 18V	-
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 / 18 v
Nepārtraukta lietošana, 18 V/3 Ah akumulators	5 / 9,5 / 17
Nepārtraukta lietošana, 14,4 V/3 Ah akumulators	3,5 / 6,5 / 12

EAN:

Uzlādes komplekts

196693-0 18V Li-ion



2XBL1830, DC18RC, MAKPAC

- PowerPack, kurā ietilpst ātrais lādētājs un 2 akumulatori

Standarta aprīkojums:
821549-5: Makpak koferis nr.1

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Akumulatora nominālais spriegums	7.2-18 v
Akumulatora kapacitāte	3,0 Ah

EAN: 0088381434638

Uzlādes komplekts

196701-7 18V Li-ion



2XBL1830, DC18RC, BVC02, MAKPAC

- PowerPack, kurā ietilpst ātrais lādētājs un 2 akumulatori

Standarta aprīkojums:
821549-5: Makpak koferis nr.1

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Akumulatora nominālais spriegums	18 v
Akumulatora kapacitāte	3,0 Ah

EAN: 0088381434713

Akumulatora darbarīki

49

Akumulatora skrūvgriezis



14.4V

BFT022FZ 14,4 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14.4 v
Ātrums bez slodzes 2	700 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	0,5-2,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	0,5-2,0 Nm
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ)	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633826

Akumulatora skrūvgriezis



14.4V

BFT044FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14.4 v
Ātrums bez slodzes 2	950 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	1,0-4,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	1,0-4,0 Nm
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ)	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633833

Akumulatora skrūvgriezis



BFT082FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja

Augsta griezes momenta precizitāte

- Augstas precizitātes skrūvgrieži. Griezes moments ± 7%.
- Skaņas un gaismas indikators informē par nostiprināšanas stāvokli.
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Ērts un viegls.
- Automātiska apstāšanās samazinoties spriegumam
- LED apgaismojums.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Ātrums bez slodzes 2	860 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	3-8 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	3-8 Nm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	191 x 72 x 266 mm

EAN: 0088381613293

Akumulatora skrūvgriezis



14.4V

BFT084FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14.4 v
Ātrums bez slodzes 2	780 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	3,0-8,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	3,0-8,0 Nm
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ)	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633840

Akumulatora skrūvgriezis



BFT124FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja

Augsta griezes momenta precizitāte

- Augstas precizitātes skrūvgrieži. Griezes moments ± 7%.
- Skaņas un gaismas indikators informē par nostiprināšanas stāvokli.
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Ērts un viegls.
- Automātiska apstāšanās samazinoties spriegumam
- LED apgaismojums.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Ātrums bez slodzes 2	600 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	5-12 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	5-12 Nm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	191 x 72 x 266 mm

EAN: 0088381613309

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalsana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dabā

Akumulatora darbarīki

Akumulatora darbarīki

Urbsana / skruvēšana

Urbsana ar triecienu / kalšana

Lenķa stiprmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metala griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora skrūvgriezis


BFT126FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Ātrums bez slodzes 2	410 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	5,0-12,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	5,0-12,0 Nm
Garuma mērijuma vidējā precizitāte (2σ)	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633857

Akumulatora lenķa skrūvgriezis

BFL061FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Ātrums bez slodzes 2	470 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	1,5-6,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	1,5-6,0 Nm
Garuma mērijuma vidējā precizitāte (2σ)	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633789

Akumulatora lenķa skrūvgriezis

BFL081FZ 12 V Bez akumulatora un bez lādētāja



Augsta griezes momenta precizitāte

- Vienmērīga darbības sākšana.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- automātiska apture 2-8Nm
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Ni-MH
Akumulatora nominālais spriegums	12 v
Ātrums bez slodzes 2	700 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	2-7,5 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	2-8 Nm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg

EAN: 0088381056540

Akumulatora lenķa skrūvgriezis

BFL082FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Ātrums bez slodzes 2	700 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	2,0-8,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	2,0-8,0 Nm
Garuma mērijuma vidējā precizitāte (2σ)	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633796

Akumulatora lenķa skrūvgriezis

BFL122FZ 14,4 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Ātrums bez slodzes 2	410 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	5,0-12,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	5,0-12,0 Nm
Garuma mērijuma vidējā precizitāte (2σ)	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633802

Akumulatora darbarīki

51

Akumulatora leņķa skrūvgriezis

BFL200FZ 12 V Bez akumulatora un bez lādētāja



- Torque Shut-off screwdriver
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- automātiska apture 8-20Nm
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Ni-MH
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	8-18 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	8-20 Nm

EAN: 0088381046015

Aku.leņķa skrūvgriezis

BFL201FZ 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja



Augsta griezes momenta precizitāte

- Akumulatora leņķa triecienskrūvgriezis ar 3/8" stiprinājumu.
- Skaņas un gaismas indikators informē par nostiprināšanas stāvokli.
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Ērts un viegls.
- Automātiska apstāšanās samazinoties spriegumam
- LED apgaismojums.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Ātrums bez slodzes 2	360 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	8-20 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	8-20 Nm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxA):	429 x 72 x 98 mm

EAN: 0088381613316

Akumulatora leņķa skrūvgriezis

BFL202FZ 14,4 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Augsta griezes momenta precizitāte

- auto stop 5-12Nm
- Vizuāls/skaņas brīdinājuma signāls.
- Precizitātes kontrole ar mikroprocesoru.
- Torque Shut-off screwdriver
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Ātrums bez slodzes 2	220 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	8,0-20,0 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	8,0-20,0 Nm
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ):	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381633819

Akumulatora leņķa skrūvgriezis

BFL301FZ 14,4 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja



14.4V

Augsta griezes momenta precizitāte.

- Akumulatora leņķa triecienskrūvgriezis ar 3/8" stiprinājumu.
- Skaņas un gaismas indikators informē par nostiprināšanas stāvokli.
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Automātiska apstāšanās samazinoties spriegumam
- Z versija bez akumulatoriem un lādētājiem.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Ātrums bez slodzes 2	260 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	16-30 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	16-30 Nm
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ):	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381613323

Aku.leņķa skrūvgriezis

BFL402FZ 14,4 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!



14.4V

Augsta griezes momenta precizitāte

- Akumulatora leņķa triecienskrūvgriezis ar 3/8" stiprinājumu.
- Skaņas un gaismas indikators informē par nostiprināšanas stāvokli.
- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Ērts un viegls.
- Automātiska apstāšanās samazinoties spriegumam
- LED apgaismojums.



Akumulatora sastāvs	Li-ion
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v
Ātrums bez slodzes 2	200 min ⁻¹
Maks.griezes moments (mīksts savienojums)	25-40 Nm
Maks.griezes moments (ciets savienojums)	25-40 Nm
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ):	± 7%, Cm □ 1.67
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381613330

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dzīvnieku

Akumulatora darbarīki

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Lenķa sliņmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metala griešana

Zāģošana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora perforators



36V

BHR262TRDE 36 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

atras nomainas urbpatrona, LED

- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Slīdošā spīlpatrona vieglai urbju nomaīnai.
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.
- Ātri nomaināma patrona - no SDS+ uz 13mm urbpatronu, burtiski vienā sekundē.



Standarta aprīkojums:
194683-7: Smēre SDS patronām 100g, 824874-3:
Plastikata kofers BHR261TRDE

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 36V	2x 2,6Ah (94Wh)
Enerģijas kapacitāte	94 Wh
Ātrums bez slodzes 2	0-1200 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-4800 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	26 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	2,5 J
EAN: 0088381631648	

Akumulatoru ķēdes zāģis




36V

UC250DWB 36 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Jaudīgs motors un liels griešanas ātrums

- Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.
- Automātiska ķēdes elļošana
- Kā palīgierīce pieejams BCV02 adapteris, ar kuru ierīce strādā ar diviem 18 V 3,0 Ah akumulatoriem.



Vidējais uzlādes laiks	60 min
Li-ion akumulatori 36V	1x 2,2Ah (80Wh)
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes)	8,3 m/sec
Ķēdes kalibrs	3/8 "
Ķēdes mērinstruments	1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums	40
Stiena lielums	250 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	4,7 kg
Izmēri (GxPxX):	576 x 200 x 239 mm
EAN: 0088381618892	

Akumulatoru ķēdes zāģis




36V

BUC250RDE 36V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Jaudīgs motors un liels griešanas ātrums

- Ķēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.
- Automātiska ķēdes elļošana
- Viegla zāģa lietošana pateicoties kompaktajai uzbūvei.
- Kā palīgierīce pieejams BCV02 adapteris, ar kuru ierīce strādā ar diviem 18 V 3,0 Ah akumulatoriem.
- 125 griezumi 2x4" dēlī ar vienu uzlādi



Standarta aprīkojums:
168408-5: Sliede 25,4cm/10", 3/8", 1,3mm BUC250/UC250

Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 36V	2x 2,6Ah (94Wh)
Ātrums bez slodzes 2	4500 min ⁻¹
Maks. ķēdes ātrums (bez slodzes)	8,3 m/sec
Ķēdes kalibrs	3/8 "
Ķēdes mērinstruments	0,050 "
Ķēdes mērinstruments	1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums	40
Stiena lielums	250 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	7,0 m/sec ²
EAN: 0088381608381	

Akumulatoru dzīvžogu šķēres



36V

UH650DWB 36 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Cilvēkiem un videi draudzīgs trimmeris, kas nerada izmešus

- Parocīgas dzīvžogu šķēres. Bez vadiem!
- Aizmugurējais rokturis grozāms uz abām pusēm
- Klusa darbība
- Kā palīgierīce pieejams BCV02 adapteris, ar kuru ierīce strādā ar diviem 18 V 3,0 Ah akumulatoriem.



Vidējais uzlādes laiks	60 min
Li-ion akumulatori 36V	1x 2,2Ah (80Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1.000-1.800 min ⁻¹
Griešanas jauda	28 mm
Maks. zaru resnums	18 mm
Asmens diametrs	650 mm
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	5,1 kg
Izmēri (GxPxX):	1150 x 220 x 190 mm
EAN: 0088381618687	

Akumulatoru dzīvžogu šķēres



36V

BUH650RD 36 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Cilvēkiem un videi draudzīgs trimmeris, kas nerada izmešus

- Parocīgas dzīvžogu šķēres. Bez vadiem!
- Aizmugurējais rokturis grozāms uz abām pusēm
- Klusa darbība
- Kā palīgierīce pieejams BCV02 adapteris, ar kuru ierīce strādā ar diviem 18 V 3,0 Ah akumulatoriem.



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 36V	1x 2,6Ah (94Wh)
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1000-1800 min ⁻¹
Griešanas jauda	28 mm
Maks. zaru resnums	18 mm
Autonomija pie maza ātruma	50 min
Autonomija pie liela ātruma	37 min
Vibrāciju līmenis (3 asis) pie aizmugurējā roktura	3,0 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	5,2 kg
Izmēri (GxPxX):	1150x220x190 mm
EAN: 0088381610209	

Akumulatora darbarīki

53

Akumulatora trimmeris

BC231UDWBE 36V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



Cilvēkiem un videi draudzīgs trimmeris, kas nerada izmešus

- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.
- Reversā kustība attīrīšanai no uzlītās zāles
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru



Li-ion akumulatori 36V	2x 2,2Ah (80Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-5300 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-7300 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M10x1.25LH
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	7,1 kg
Izmēri (GxPxA):	1880 x 620 x 490 mm
EAN: 0088381618151	

Akumulatoru zāles trimmeris

BBC231URDE 36V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)



Cilvēkiem un videi draudzīgs trimmeris, kas nerada izmešus

- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.
- Reversā kustība attīrīšanai no uzlītās zāles
- Elektronisks strāvas ierobežotājs ar gaismas indikatoru



Vidējais uzlādes laiks	22 min
Li-ion akumulatori 36V	2x 2,6Ah (94Wh)
Maks. ātrums bez slodzes	0-5300 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-7300 min ⁻¹
Asmens diametrs	230 mm
Vārpstas vītne	M10x1.25L
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Autonomija pie maza ātruma	30 min
Asmens	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
EAN: 0088381607957	


Akumulatoru zāles pļaujmašīna

BLM430Z 36V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja



Ļoti manevrējams un draudzīgs videi

- Augstuma regulēšana ar vienu rokturi
- Polsterēts rokturis kā arī viegli lokāma kāta uzbūve
- Kā palīgierīce pieejams BCV02 adapteris, ar kuru ierīce strādā ar diviem 18 V 3,0 Ah akumulatoriem.



Li-ion akumulatori 36V	-
Ātrums bez slodzes 2	3600 min ⁻¹
Griešanas augstuma pozīcijas	13
Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	43 cm
Ieteicamais pļaušanas laukums	300-600 m ²
Pļaušanas augstums	15-75 mm
Savākšanas kastes kapacitāte	50 L
Neto svars	17,9 kg
Izmēri (GxPxA):	1490x460x1020 mm
EAN: 0088381624398	

Akumulatoru gaisa pūtējs

BUB360Z 36 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!



Videi draudzīgs ar lielu jaudu

- Daudzpusīgs pūtējs celtnēm, pagalmiem un dārziem.
- Klusa darbība
- Līdzi garš uzgalis.
- Kā palīgierīce pieejams BCV02 adapteris, ar kuru ierīce strādā ar diviem 18 V 3,0 Ah akumulatoriem.



Li-ion akumulatori 36V	-
Maks. ātrums bez slodzes	0-10000 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-17000 min ⁻¹
Maks. gaisa ātrums	93 m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	4,4 m ³ /min
Darbības laiks (1 ātrums)	30 min
Darbības laiks (3 ātrums)	14 min
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,1 kg
Izmēri (GxPxA):	921 x 142 x 204 mm
EAN: 0088381610414	

Aku. luminiscējošais lukturis

STEXBML360 36 V Li-ion



Spilgts un plašs apgaismojums.

- 4 pozīcijās izmantojams apgaismojums: 0°, 45°, 90°, 110°.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Li-ion akumulatori 36V	-
Darbības ilgums	210 min
Tips	BML360
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,3 kg
Izmēri (GxPxA):	283 x 128 x 203 mm
EAN: 0088381051820	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļjāmās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbarīki

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvvešana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Lenķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora lukturis

193295-3 7,2 V Bez akumulatora un bez lādētāja!



4 pozīciju galviņa



Akumulatora nominālais spriegums	7,2 v
Darbības ilgums	200 min
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,57 kg

EAN: 0088381018210

Akumulatora lukturis

193296-1 9,6 V Bez akumulatora un bez lādētāja



4 pozīciju galviņa

Akumulatora sastāvs	Ni-Cd, Ni-MH
Akumulatora nominālais spriegums	9,6 v
Darbības ilgums	200 min
Tips	ML902
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,75 kg

EAN: 0088381018234

Akumulatora lukturis

192728-5 9,6 V Bez akumulatora un bez lādētāja



4 pozīciju galviņa

Darbības ilgums	200 min
-----------------	---------

EAN:

Akumulatora lukturis

192749-7 12 V Bez akumulatora un bez lādētāja



4 pozīciju galviņa

Akumulatora nominālais spriegums	12,0 v
Darbības ilgums	160 (2,0Ah) min
Tips	ML120

EAN: 0088381026055

Akumulatora lukturis

STEXML121 9,6-12 V Bez akumulatora un bez lādētāja



Regulējama galvas lampa darbam ar brīvam rokām un

Akumulatora sastāvs	Ni-Cd, Ni-MH
Akumulatora nominālais spriegums	9,6 / 12,0 v
Darbības ilgums	380/12V, 440/9,6V (2,0Ah) min
Tips	ML121
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,81 kg

EAN: 0088381029155

12V

Akumulatora darbarīki

Akum luminiscējošais lukturis 	STEXML122 9,6-12 V Bez akumulatora un bez lādētāja Lieliski piemērots automobiļiem, pārgājieniem, mājai un <table> <tr><td>Akumulatora nominālais spriegums</td><td>9,6 / 12,0 v</td></tr> <tr><td>Darbības ilgums</td><td>230 (3.0Ah) min</td></tr> <tr><td>Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)</td><td>0,9 kg</td></tr> </table> EAN: 0088381037082	Akumulatora nominālais spriegums	9,6 / 12,0 v	Darbības ilgums	230 (3.0Ah) min	Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,9 kg				
Akumulatora nominālais spriegums	9,6 / 12,0 v										
Darbības ilgums	230 (3.0Ah) min										
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	0,9 kg										
Akumulatora lukturis ar radio Image not found!	E01169-9 12V Bez akumulatora un bez lādētāja 12v bezvadu lukturis ar rokturī iebūvēto FM/AM radio, izmanto to pašu bateriju, kā pārējas 12V Maki <table> <tr><td>Akumulatora nominālais spriegums</td><td>12 v</td></tr> <tr><td>Neto svars</td><td>0,37 kg</td></tr> </table> EAN: 0088381044646	Akumulatora nominālais spriegums	12 v	Neto svars	0,37 kg						
Akumulatora nominālais spriegums	12 v										
Neto svars	0,37 kg										
Lukturis  14.4V	192752-8 14,4 V Bez akumulatora un bez lādētāja! 4 pozīciju galviņa Līdzī siksna un 2 lampiņas.  <table> <tr><td>Akumulatora nominālais spriegums</td><td>14,4 v</td></tr> <tr><td>Darbības ilgums</td><td>160 min</td></tr> <tr><td>Tips</td><td>ML140</td></tr> <tr><td>Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)</td><td>1,04 kg</td></tr> <tr><td>Garums</td><td>272 mm</td></tr> </table> EAN: 0088381026062	Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v	Darbības ilgums	160 min	Tips	ML140	Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,04 kg	Garums	272 mm
Akumulatora nominālais spriegums	14,4 v										
Darbības ilgums	160 min										
Tips	ML140										
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	1,04 kg										
Garums	272 mm										
Akumulatora lukturis 	192898-0 18 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja 4 pozīciju galviņa  <table> <tr><td>Akumulatora sastāvs</td><td>Ni-MH</td></tr> <tr><td>Akumulatora nominālais spriegums</td><td>24,0 v</td></tr> </table> EAN:	Akumulatora sastāvs	Ni-MH	Akumulatora nominālais spriegums	24,0 v						
Akumulatora sastāvs	Ni-MH										
Akumulatora nominālais spriegums	24,0 v										
Akumulatora lukturis 	STEXBML240 24 V Bez akumulatora un bez lādētāja Neticami ilgstošs apgaismības laiks; aptuveni 5 stundas ar <table> <tr><td>Akumulatora sastāvs</td><td>Ni-MH</td></tr> <tr><td>Akumulatora nominālais spriegums</td><td>24,0 v</td></tr> </table> EAN: 0088381038720	Akumulatora sastāvs	Ni-MH	Akumulatora nominālais spriegums	24,0 v						
Akumulatora sastāvs	Ni-MH										
Akumulatora nominālais spriegums	24,0 v										

▣ URBŠANA / SKRŪVĒŠANA



Dubultā izolācija



Regulējams apgriezienu skaits



Elektroniska bremze



Revers



Mehāniski 2 ātrumi



Mehāniski 3 ātrumi



Elektroniski 2 ātrumi



Elektroniski 3 ātrumi



Ātrās nomaiņas patrona



6 griezes momenta pozīcijas



9 griezes momenta pozīcijas



16 griezes momenta pozīcijas



18 griezes momenta pozīcijas



21 griezes momenta pozīcijas



Drošības sajūgs



Mikstais starts



LED apgaismojums



Koferis

Urbšana / skruvešana

57

Urbjmašina

new



DP2011

- Mazu caurumu urbšanai metālā, piemēram, kniedēm.
- 4500 apgriezienu minūtē - ideāls rotācijas ātrums maziem urbjiem.
- Īpaši viegls un neliela izmēra instruments - 0,9 kg un 219 mm.
- Ātrās nomaigās patrona 6,5 mm.



Jauda	370 W
Ātrums bez slodzes 2	0-4200 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	15 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	6,5 mm
Barošanas vads	2 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4,0 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,1 kg
Izmēri (GxPxA):	222 x 64 x 175 mm

EAN: 0088381645911

Urbjmašina



6413 450W

Kompakta un viegla, bet ar pietiekamu jaudu

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Patrona: 1,5-10 mm
- Slaidais rokturis virza roku spēku tieši pa urbuma asi
- Lodišu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību



Jauda	450 W
Ātrums bez slodzes 2	0-3400 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	10 mm
Ātrās fiksācijas patrona	x
Barošanas vads	2 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,2 kg
Izmēri (GxPxA):	234 x 64 x 183 mm

EAN: 0088381081177

Urbjmašina



6408 530W

Mainīgais ātrums (0-2,500 rpm) urbšanai dažādos materiālos

- Šaurs korpusa dizains nodrošina spēku pievadu tieši spļipatronā.
- Zems trokšņu līmenis.



Jauda	530 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2.500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	10 mm
Ātrās fiksācijas patrona	x
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	261 x 68 x 199 mm

EAN: 0088381020558

Urbjmašina



DP4700

Lieljaudas urbšana profesionāļiem;

- Zems apgriezienu skaits urbšanai ar lielajiem urbjiem.



Jauda	510 W
Ātrums bez slodzes 2	0-550 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	36 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Ātrās fiksācijas patrona	x
Šoninė rankena	✓
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg
Izmēri (GxPxA):	275 x 75 x 188 mm

EAN: 0088381001243

Urbjmašina



DP4003

Ārkārtīgi jaudīgs motors nodrošina lielāko griezes momentu šajā klasē;

- Lielākais griezes moments savā klasē, 73 Nm.
- Lodišu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- levelkama jostas skava.



Jauda	750 W
Ātrums bez slodzes 2	0-600 min ⁻¹
Maks. griezes moments (nepārtrauktā darbībā)	73 Nm
Maks. urbuma diametrs kokā	38 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,4 kg
Izmēri (GxPxA):	308 x 72 x 196 mm

EAN: 0088381036511

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvešana

Urbšana ar triecienu / kalsina

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Urbjmašīnas/mikseri

Urbjmašīna

DP4011



Liels ātrums un augsta efektivitāte.

- Drošības sajūgs aizsargā lietotāju un instrumentu..
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgūžību
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	720 W
Maks. ātrums bez slodzes	0-1200 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2900 min ⁻¹
Maks. griezes moments	31/15 Nm
(nepārtrauktā darbībā)	
Maks. urbuma diametrs kokā	40 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381084901

Četrpaku urbjmašīna

6300-4



4 ātrumi (650 / 700 / 1,250 / 1,500 apgr) urbšanai dažādos

- 4 ātrumu pārnesumkārbā ar iepriekš iestatītiem paaugstinātajiem/pazeminātajiem pārnesumiem
- Pazemināta ātruma - augsta griezes momenta iestatījums.
- Ideāls pielietojumam mašīnbūvē.
- Piemērots maisīšanai ar mazu ātrumu.



Jauda	650 W
Ātrums bez slodzes 2	650/700/1250/1500 min ⁻¹
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,9 kg

EAN: 0088381003759

Urbjmašīna / maisītājs

DS4011



600 apgr./min ar dubulto reduktoru papildus griezes momentam;

- D-rokturis pagriežams pa 360° dažādu pozīciju darbiem.
- Virzienmaiņa.
- Zems apgriezienu skaits urbšanai ar lielajiem urbjiem.



Jauda	750 W
Ātrums bez slodzes 2	600 min ⁻¹
Maks. griezes moments	87 Nm
(nepārtrauktā darbībā)	
Maks. urbuma diametrs kokā	36 mm
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	2,5 m
spīlpatrona ar atslēgu	13 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,8 kg
Izmēri (GxPxA):	340 x 83 x 401 mm

EAN: 0088381611848

Mikseris

UT120X



Labākais jaucejs dispersijas krāsai, flīžu cementam, ģipsim un pildvielai (špaktelei)

- Mikseris krāsām, javām u.c.
- Regulējams apgriezienu ātrums.
- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgriezienu ātruma kontrole.



Jauda	1150 W
Ātrums bez slodzes 2	250-580 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
	140 mm
Šoninė rankena	✓
Slotiņa	120 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,0 kg

EAN: 0088381052474

Mikseris

UT121



Labākais jaucejs dispersijas krāsai, flīžu cementam, ģipsim

- Mikseris krāsām, javām u.c.
- Regulējams apgriezienu ātrums.



Jauda	960 W
Ātrums bez slodzes 2	0-600 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
	120 mm
Šoninė rankena	✓
Slotiņa	100 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,1 kg

EAN: 0088381097826

Urbjmašīnas

59


Leņķa urbjmašīna

DA3010F



Kompakts un viegls korpuss sver tikai 1.6kg

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Patronas augstums tikai 66mm
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	450 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2400 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	25 mm
Maks. urbuma diametrs	10 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	2,5 m
spļpatrona ar atslēgu	10 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	1,6 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	270 x 61 x 79 mm
Slīps griezum	66 mm

EAN: 0088381046947

Triecienurbjmašīna

HP1640 16 mm



Divi režīmi - urbšana un urbšana ar triecienu.

- Urbjmašīna urbšanai un urbšanai ar triecienu
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.
- Kompaktais korpuss ļauj novadīt darba spēku tieši pa urbja asi
- Liels pārslēdzējs vieglai lietošanai



Jauda	680 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2800 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks.	0-44.800 min ⁻¹
ātrumu	
Maks. urbuma diametrs kokā	30 mm
Maks. urbuma diametrs	16 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Svars bez kabeļa (EPTA)	1,8 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	303 x 72 x 222 mm

EAN: 0088381096614

Triecienurbjmašīna

HP1641FJ 16 mm



Divi režīmi - urbšana un urbšana ar triecienu

- Urbjmašīna urbšanai un urbšanai ar triecienu
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.
- Kompaktais korpuss ļauj novadīt darba spēku tieši pa urbja asi
- Liels pārslēdzējs vieglai lietošanai
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	680 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2800 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks.	0-44.800 min ⁻¹
ātrumu	
Maks. urbuma diametrs kokā	30 mm
Maks. urbuma diametrs	16 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	103 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²

EAN: 0088381654340

Triecienurbjmašīna

HP1631 13 mm



Divi režīmi - urbšana un urbšana ar triecienu.

- Urbjmašīna urbšanai un urbšanai ar triecienu
- Kompaktais korpuss ļauj novadīt darba spēku tieši pa urbja asi
- Liels pārslēdzējs vieglai lietošanai



Jauda	710 W
Ātrums bez slodzes 2	0-3200 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks.	0-48.000 min ⁻¹
ātrumu	
Maks. urbuma diametrs kokā	30 mm
Maks. urbuma diametrs	16 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Svars bez kabeļa (EPTA)	1,9 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	296 x 75 x 204 mm

EAN: 0088381093149


Triecienurbjmašīna

HP2050



Kompakta ar izturīgu reduktoru metāla korpusā.

- Urbjmašīna urbšanai un urbšanai ar triecienu
- Tīvs korpuss metāla ietvarā
- Drošības saijūgs aptur urbja rotāciju, ja tas pēkšņi iestrēdzis.



Jauda	720 W
Maks. ātrums bez slodzes	0-1200 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2900 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-24.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-58.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	40 mm
Maks. urbuma diametrs	20 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2,5 m

EAN: 0088381043212

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Urbjmašīnas

Triecienurbjmašīna



HP2051F

Kompakta ar izturīgu reduktoru metāla korpusā.

- Tievs korpus metāla ietvarā
- Drošības sajūgs aptur urbja rotāciju, ja tas pēkšņi iestrēdzis.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Standarta aprīkojums:
122428-3: Sānu rokturis HP2000

Jauda	720 W
Maks. ātrums bez slodzes	0-1200 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2900 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-24.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-58.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	40 mm
Maks. urbuma diametrs	20 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2,5 m

EAN: 0088381043267

Triecienurbjmašīna



HP2070

1,010W jauda + Kompakta ar izturīgu reduktoru metāla korpusā.

- Urbšanas/triecienurbšanas izvēles slēdzis.
- Drošības sajūgs aptur urbja rotāciju, ja tas pēkšņi iestrēdzis.
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.



Jauda	1010 W
Maks. ātrums bez slodzes	0-1200 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2900 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-24.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-58.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	40 mm
Maks. urbuma diametrs	20 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	16 mm
tēraudā	
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2,5 m

EAN: 0088381051644

Triecienurbjmašīna



HP2071F

1,010W jauda + Kompakta ar izturīgu reduktoru metāla

- Urbšanas/triecienurbšanas izvēles slēdzis.
- Drošības sajūgs aptur urbja rotāciju, ja tas pēkšņi iestrēdzis.
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	1010 W
Maks. ātrums bez slodzes	0-1200 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2900 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	0-24.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	0-58.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	40 mm
Maks. urbuma diametrs	20 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	16 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2,5 m

EAN: 0088381051699

Dimanta urbjmašīna



8406C

Ātra urbšana dzelzsbetonā /ķieģeļos ar jaudīgo 1400W motoru;

- Kapacitāte betonā (dimanta kronis): 120 mm.
- Griezes momenta ierobežotājs operatora traumēšanas novēršanai griežņa plīšanas gadījumā.
- Izciels darbarīks santehniķiem, elektriķiem un plaša profila speciālistiem.



Jauda	1400 W
Maks. ātrums bez slodzes	900-2000 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	1800-4000 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar 1. ātrumu	14.400-32.000 min ⁻¹
Gājienu skaits ar 1. ātrumu	28.800-64.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	35 mm
Maks. urbuma diametrs mūrī	152 mm
Maks. urbuma diametrs	20 mm
betonā	
Maks. urbuma diametrs	13 mm
tēraudā	
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	2,5 m


EAN: 0088381012768

Suktuvās



6807

Jaudīgs griezes moments ar diviem ātrumiem un reduktora



Jauda	500 W
Maks. ātrums bez slodzes	0-1000 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-2200 min ⁻¹
	8 mm
Kapacitāte - ģipškartona	5 mm
skrūve	
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA	2,2 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	318 mm

EAN: 0088381028103

Skrūvgrieži

61

Skrūvgriezis



FS2300

Kluss sajūgs, klusa darbība.

- Skrūvgriezis urbja skrūvēm.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Precīza dziļuma regulēšana.
- Kluss sajūgs
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	570 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2500 min ⁻¹
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	6 mm
Barošanas vads	5 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg
Izmēri (GxPxA):	290 x 70 x 207 mm

EAN: 0088381603188

Skrūvgriezis



FS2500

Kompakts un viegls

- Skrūvgriezis urbja skrūvēm.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Precīza dziļuma regulēšana.
- Kluss sajūgs
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	570 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2500 min ⁻¹
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	6 mm
Barošanas vads	5 mm
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,5 kg
Izmēri (GxPxA):	280 x 70 x 207 mm

EAN: 0088381603218

Skrūvgriezis



FS2700 570 W

6 - pakāpju griezes momenta regulēšana

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Precīza dziļuma regulēšana.
- Kluss sajūgs
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	570 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2500 min ⁻¹
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	6 mm
Barošanas vads	6 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,8 kg
Izmēri (GxPxA):	301 x 70 x 207 mm

EAN: 0088381603249

Skrūvgriezis



FS4300 570 W

Ļoti labi balansēts darba ērtībām

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Precīza dziļuma regulēšana.
- Kluss sajūgs
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	570 W
Ātrums bez slodzes 2	0-4000 min ⁻¹
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	6 mm
Barošanas vads	5 mm
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	279 x 65 x 207 mm

EAN: 0088381600897

Skrūvgriezis



FS6300 570 W

Ļoti labi balansēts darba ērtībām

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Precīza dziļuma regulēšana.
- Kluss sajūgs
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	570 W
Ātrums bez slodzes 2	0-6000 min ⁻¹
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	4 mm
Barošanas vads	5 mm
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	279 x 65 x 207 mm

EAN: 0088381600927

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Skrūvgrieži/triecienskrūvgrieži

Skrūvgriezis ar skrūvju padevi

6842X 470W


Vēl izturīgāks mehānisms robusta alumīnija korpusā

- 25-55 mm skrūvēm.
- Skrūvju vadotne nodrošinās taisnu ieskrūvēšanu.
- Kluss sajūgs
- Virzienmaiņa.



Jauda	470 W
Ātrums bez slodzes 2	4700 min ⁻¹
	160 x 5 mm
Kapacitāte - ģipškartona	4 mm
skrūve	
Skrūves garums	25-55 mm
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	2 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	400 x 75 x 243 mm


EAN: 0088381615723

Skrūvgriezis ar skrūvju padevi

6843X 470W


Vēl izturīgāks mehānisms robusta alumīnija korpusā.

- 25-55 mm skrūvēm.
- Liels apgriezienu skaits: 6000 min⁻¹.
- Skrūvju vadotne nodrošinās taisnu ieskrūvēšanu.
- Kluss sajūgs
- Virzienmaiņa.



Jauda	470 W
Ātrums bez slodzes 2	6000 min ⁻¹
	160 x 5 mm
Kapacitāte - ģipškartona	4 mm
skrūve	
Skrūves garums	25-55 mm
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	2 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	400 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381615730

Skrūvgriezis ar skrūvju padevi

6844 470W


Vēl izturīgāks mehānisms robusta alumīnija korpusā

- Izturīgs skrūvgriezis ar alumīnija korpusu.
- Garām skrūvēm 45-75 mm.
- Skrūvju vadotne nodrošinās taisnu ieskrūvēšanu.
- Kluss sajūgs
- Virzienmaiņa.



Jauda	470 W
Ātrums bez slodzes 2	3000 min ⁻¹
	177 x 5 mm
Kapacitāte - ģipškartona	4 mm
skrūve	
Skrūves garums	45-75 mm
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	2,1 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	440 x 75 x 243 mm

EAN: 0088381081993

Triecienskrūvgriezis

TD0101F 230W


Maksimālais griezes moments 100N.m

- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	230 W
Ātrums bez slodzes 2	0-3600 min ⁻¹
Maks. griezes moments	100 Nm
Uzgrieznis	M4-M8
Triecieni minūtē ar maks.	0-3200 min ⁻¹
ātrumu	
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	7,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	1 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	184 x 67 x 192 mm

EAN: 0088381099172

Triecienskrūvgriezis

6952 270W


120N.m griezes moments;

- Kompakts triecienskrūvgriezis ar lielu spēku



Jauda	270 W
Ātrums bez slodzes 2	0-3200 min ⁻¹
Maks. griezes moments	120 Nm
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA)	1,4 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxA):	229 mm

EAN: 0088381036917

Triecienskrūvgrieži

63

Uzgriežņu atslēga

6953 280W



150N.m griezes moments;

- Uzgriežņu atslēga izturīgā alumīnija korpusā.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	280 W
Ātrums bez slodzes 2	0-3000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	150 Nm
Standarta skrūves	M16
pievilkšanas kapacitāte	
Skrūves ar augstu stiepes	M12
izturību pievilkšanas	
kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks.	0-3000 min ⁻¹
ātrumu	
Kvadrātveida piedziņa	1/2 "
Barošanas vads	2,5 m

EAN: 0088381050241

Uzgriežņu atslēga

TW0200



Alumīnija korpusā ar lielu izturību;

- Uzgriežņu atslēga izturīgā alumīnija korpusā.
- Kompakts izmērs: 251 mm.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	380 W
Ātrums bez slodzes 2	0-2200 min ⁻¹
Maks. griezes moments	200 Nm
Standarta skrūves	M10-M16
pievilkšanas kapacitāte	
Skrūves ar augstu stiepes	M10-M12
izturību pievilkšanas	
kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks.	0-2200 min ⁻¹
ātrumu	
Kvadrātveida piedziņa	1/2 "
Muciņa	24 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	8,5 m/sec ²

EAN: 0088381050241

Uzgriežņu atslēga

TW0350 400 W



Neticami liels 350N.m griezes moments;

- Liels griezes moments, 350 Nm.
- Virzienmaiņa.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	400 W
Ātrums bez slodzes 2	2000 min ⁻¹
Maks. griezes moments	350 Nm
Standarta skrūves	M12-M22
pievilkšanas kapacitāte	
Skrūves ar augstu stiepes	M12-M16
izturību pievilkšanas	
kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks.	2.000 min ⁻¹
ātrumu	
Kvadrātveida piedziņa	1/2 "
Muciņa	24 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	11,5 m/sec ²

EAN: 0088381051309

Uzgriežņu atslēga

6906 850W



Jaudīgs griezes moments lielai noslodzei

- Augsts griezes moments - 350 Nm; nepieciešama liela barošanas jauda
- Virzienmaiņa.
- Palīgrokturis grozāms 360°.



Jauda	850 W
Ātrums bez slodzes 2	1.700 min ⁻¹
Maks. griezes moments	588 Nm
Standarta skrūves	M16-M22
pievilkšanas kapacitāte	
Skrūves ar augstu stiepes	M16-M20
izturību pievilkšanas	
kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks.	1.600 min ⁻¹
ātrumu	
Kvadrātveida piedziņa	3/4 "
Šoninė rankena	✓
Muciņa	32 mm
Barošanas vads	2,5 m

EAN: 0088381000840

Uzgriežņu atslēga

TW1000 1200 W



Neticami liels 1,000N.m griezes moments;

- Liels griezes moments 1000 Nm; lielai noslodzei.
- Virzienmaiņa.
- Droša ierīces turēšana ar papildus rokturi.



Jauda	1200 W
Ātrums bez slodzes 2	1400 min ⁻¹
Maks. griezes moments	1000 Nm
Standarta skrūves	M24-M30
pievilkšanas kapacitāte	
Skrūves ar augstu stiepes	M22-M24
izturību pievilkšanas	
kapacitāte	
Triecieni minūtē ar maks.	1500 min ⁻¹
ātrumu	
Kvadrātveida piedziņa	1 "
Šoninė rankena	✓
Muciņa	41 mm
Barošanas vads	2,5 m

EAN: 0088381062855

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamo mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

URBŠANA AR TRIECIENU / KALŠANA




-  Dubultā izolācija
-  Regulējams apgriezienu skaits
-  Elektroniska bremze
-  Revers
-  Mehāniski 2 ātrumi
-  Mehāniski 3 ātrumi
-  Ātrās nomainās patrona
-  16 griezes momenta pozīcijas
-  18 griezes momenta pozīcijas
-  21 griezes momenta pozīcijas
-  SDS+
-  SDS-Max
-  17 mm Hex
-  19 mm Hex
-  21 mm Hex
-  28.6 mm Hex
-  Spline Shank
-  30 mm Hex
-  Drošības sajūgs
-  Konstanta elektronika
-  Mīksta starts
-  Putekļu savākšana
-  LED apgaismojums
-  Koferis

Zem slodzes

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Aktīvā dinamiskā vibrāciju slāpēšana.

- nodrošina darbību ar ekstremāli zemu vibrāciju;
- plakans korpuss sānu noformējums - vēl ērtāka izmantošana.




Brīvgaitas režīmā

VIENMĒR
zema vibrācija

**SOFT
NO LOAD**

Samazināti motora apgriezieni

- Samazina vibrāciju līmeni, kad instruments darbojas brīvgaitas režīmā, tā samazinot kopējo vibrāciju daudzumu, ko strādnieks saņem darba dienas laikā;
- sākot darbu minimālā uzgaļa (kalta, urbja) novirzi no mērķa.



Urbšana ar triecienu / kalšana

65

Perforators



HR1830F

Kompakts izmērs ar mazu svaru.

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.
- 2 režīmi: urbšana ar triecienu un tikai urbšana.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	440 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1.500 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-5.000 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	24 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	18 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	1,2 J
Šoninė rankena	✓
Dzījuma ierobežotājs	✓
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381072588

Perforators



HR2300 SDS+

Darba režīmu maiņas slēdzis novietots korpusa apakšējā

- 2 režīmi: urbšana ar triecienu un tikai urbšana.
- Izturīgs un ilgmūžīgs perforators.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	720 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1.200 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4.600 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	23 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	2,3 J
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²

EAN: 0088381606486

Perforators



HR2610 SDS-PLUS

Darba režīmu maiņas slēdzis novietots korpusa apakšējā

- Izturīgs un ilgmūžīgs perforators.
- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.



Standarta aprīkojums:
195180-6: Putekļu savākšanas adapteris

Jauda	800 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1200 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4600 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	26 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	2,4 J
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	15,5 m/sec ²

EAN: 0088381606646

Perforators



HR2610T SDS-PLUS

Darba režīmu maiņas slēdzis novietots korpusa apakšējā

- Izturīgs un ilgmūžīgs perforators.
- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.



Jauda	800 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1200 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4600 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	26 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	2,4 J
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	15 m/sec ²

EAN: 0088381606707

Perforators



HR2611FT SDS-PLUS

Darba režīmu maiņas slēdzis novietots korpusa apakšējā

- Izturīgs un ilgmūžīgs perforators.
- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Mainot rotācijas virzienu nav apgriezienu skaita un jaudas samazinājuma, kā arī pagarinās oglekļa suku kalpošanas laiks.



Standarta aprīkojums:
195180-6: Putekļu savākšanas adapteris

Jauda	800 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1200 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4600 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	26 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	2,4 J
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381606813

Urbšana ar triecienu / kalšana


Perforators

HR2432 SDS-PLUS



Kontrolē putekļu, netīrumu izdalīšanos, nodrošina tīru darbu.

- Jaudīgā putekļu savākšana palīdz uzturēt darba vietu tīru
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Precīzs izvēles slēdzis darbību uzstādīšanai.



Jauda	780 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1000 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-4500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	24 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	1,8 J
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	7,5 m/sec ²

EAN: 0088381061339


Perforators

HR2811F SDS-PLUS



3 režīmi: urbšana, urbšana ar triecienu un kalšana

- Lielas jaudas SDS-PLUS perforators, betons maks. 28 mm.
- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Palīgrokturis ar pazeminātu vibrēšanu.



Jauda	800 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1100 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-4500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	28 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbuma diametra diapazons	8-20 mm
Trieciena enerģija	2,8 J
Barošanas vads	4,0 m

EAN: 0088381083874

Perforators

HR2811FT SDS-PLUS



3 režīmi: urbšana, urbšana ar triecienu un kalšana.

- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Ātri nomaināma patrona koka un metāla urbja lietošanai.
- Palīgrokturis ar pazeminātu vibrēšanu.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	800 W
Ātrums bez slodzes 2	0-1100 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	0-4500 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	28 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	2,9 J
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), urbšana	2,5 m/sec ²

EAN: 0088381083898

Perforators

HR3200C SDS-PLUS



3 režīmi: urbšana, urbšana ar triecienu un kalšana.

- Lielas jaudas SDS-PLUS perforators, betons maks. 32 mm.
- Konstanta elektronika – mīkstais starts un apgriezīgu ātruma kontrole.



Jauda	850 W
Ātrums bez slodzes 2	315-630 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1650-3300 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	32 mm
Trieciena enerģija	5,1 J
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,8 kg

EAN: 0088381088732

Perforators

HR3210C SDS-PLUS



AVT - anti vibrāciju tehnoloģija. Aktīvā dinamisko vibrāciju slāpēšana.

- Lielas jaudas SDS-PLUS perforators, betons maks. 32 mm.
- Konstanta elektronika – mīkstais starts un apgriezīgu ātruma kontrole.
- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT



Jauda	850 W
Ātrums bez slodzes 2	315-630 min ⁻¹
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1650-3300 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	32 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Optimālais urbuma diametra diapazons	10-22 mm
Trieciena enerģija	5,0 J

EAN: 0088381088718

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Urbšana ar triecienu / kalšana

67

Perforators

HR3210FCT SDS-PLUS



AVT

AVT - anti vibrāciju tehnoloģija. Aktīvā dinamisko vibrāciju slāpēšana. Ātri maināma iespaidpatrona.

- Ātri nomaināma patrona koka un metāla urbja lietošanai.
- Konstanta elektronika – mīkstais starts un apgriezienu ātruma kontrole.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT



Jauda	850 W
Ātrums bez slodzes 2	315-630 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1650-3300 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs kokā	32 mm
Maks. urbuma diametrs betonā	32 mm
Maks. urbuma diametrs tēraudā	13 mm
Trieciena enerģija	4.9 J
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), urbšana	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381088756

Perforators

HR3540C SDS-MAX



AVT

3 režīmi: urbšana, urbšana ar triecienu un kalšana.

- Konstanta elektronika: stabila jauda visos režīmos.



Jauda	850 W
Ātrums bez slodzes 2	315-630 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1650-3300 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	35 mm
Trieciena enerģija	5,6 J
Maks. urbuma diametrs betonā ar TCT Core urbi	90 mm
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,2 kg

EAN: 0088381093576

Perforators

HR3541FC SDS-MAX



AVT

AVT - anti vibrāciju tehnoloģija. Aktīvā dinamisko vibrāciju slāpēšana.

- Viegls un kompakts 3 režīmu perforators: urbšana ar triecienu, urbšana, kalšana
- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt ogļītes, kā arī par darbības traucējumiem slēdzīt un savienojumus.



Jauda	850 W
Ātrums bez slodzes 2	315-630 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1650-3300 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	35 mm
Trieciena enerģija	5,7 J
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	11 m/sec ²
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar taisnu sānu rokturi	9 m/sec ²

EAN: 0088381093545

Perforators

HR4003C 40 mm, SDS-MAX

new



AVT

- Regulējams apgriezienu skaits.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt ogļītes, kā arī par darbības traucējumiem slēdzīt un savienojumus.
- Konstanta elektronika: stabila jauda visos režīmos.



Jauda	1100 W
Ātrums bez slodzes 2	250-500 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1450-2900 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	40 mm
Maks. urbuma diametrs betonā ar TCT Core urbi	105 mm
Adaptēts SDS-MAX urbjiem	✓
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	10,0 m/sec ²

EAN: 0088381651370

Perforators

HR4013C 40 mm, SDS-MAX

new



AVT

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- Regulējams apgriezienu skaits.
- Roktura uzbūve ar pazeminātu vibrāciju nenogurstošam darbam.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt ogļītes, kā arī par darbības traucējumiem slēdzīt un savienojumus.
- Konstanta elektronika: stabila jauda visos režīmos.



Jauda	1100 W
Ātrums bez slodzes 2	250-500 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1450-2900 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	40 mm
Optimālais urbumu diametra betonā diapazons	16-30 mm
Trieciena enerģija	7,6 J
Maks. urbuma diametrs betonā ar TCT Core urbi	105 mm
Barošanas vads	4,0 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	103 dB(A)

EAN: 0088381651332

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Urbšana ar triecienu / kalšana

Perforators

HR4511C SDS-MAX



AVT
ANALOGUE TOOL GROUP

Augsta veiktspēja un zema vibrācija.

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt ogļītes, kā arī par darbības traucējumiem slēdži un savienojumos.
- 2 režīmi: urbšana ar triecienu un kalšana.
- Konstanta elektronika: stabila jauda visos režīmos.



Jauda	1350 W
Ātrums bez slodzes 2	130-280 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1250-2750 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	45 mm
Trieciena enerģija	9.4 J
Maks. urbuma diametrs betonā ar TCT Core urbi	125 mm
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	7,5 m/sec ²

EAN: 0088381084956

Perforators

HR5201C SDS-MAX



Instruments, uz kuru var pajauties profesionāļi;

- Regulējams apgriezienu skaits.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt ogļītes, kā arī par darbības traucējumiem slēdži un savienojumos.
- Konstanta elektronika: stabila jauda visos režīmos.



Jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes 2	130-260 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1075-2150 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	52 mm
Trieciena enerģija	19.7 J
Maks. urbuma diametrs betonā ar TCT Core urbi	160 mm
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	19,5 m/sec ²

EAN: 0088381081290

Perforators

HR5210C SDS-MAX



Instruments, uz kuru var pajauties profesionāļi;

- Roktura uzbūve ar pazeminātu vibrāciju nenogurstošam darbam.
- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT



Jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes 2	130-260 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1075-2150 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	52 mm
Trieciena enerģija	18,9 J
Maks. urbuma diametrs betonā ar TCT Core urbi	160 mm
Barošanas vads	4,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	17 m/sec ²

EAN: 0088381081313

Perforators

HR5211C SDS-MAX



Augsta veiktspēja un zema vibrācija.

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- Regulējams apgriezienu skaits.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt ogļītes, kā arī par darbības traucējumiem slēdži un savienojumos.
- Konstanta elektronika: stabila jauda visos režīmos.



Jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes 2	130-260 min ⁻¹
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1075 - 2150 min ⁻¹
Maks. urbuma diametrs betonā	52 mm
Trieciena enerģija	18.9 J
Maks. urbuma diametrs betonā ar TCT Core urbi	160 mm
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), triecienurbšana	12,5 m/sec ²

EAN: 0088381080132

Atskaldāmais āmurs SDS+

HK0500



Nokasīšanai, notīrīšanai un koksnes kalšanai;

- Ērti veicami kalšanas un notīrīšanas/kasīšanas darbi.
- Ērts un viegls.
- 12 dažādi kalni leņķi.
- Patrona ar aizsardzību pret netīrumiem, kas vadāma ar vienu roku.



Jauda	550 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	2.000-3.500 min ⁻¹
Trieciena enerģija	1.8 J
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar taisnu sānu rokturi	9,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,2 kg
Izmēri (GxPxA):	468 x 83 x 174 mm

EAN: 0088381028066

Urbšana ar triecienu / kalšana

69

Atskaldāmais āmurs SDS+

HK1820



Kompakts un viegls, tikai 3,3kg. Ērta uzgaļu nomaīņa ar vienu rokas kustību.

- Bez asmeņiem.
- Kaltu iespējams fiksēt 12 pozīcijās.
- Regulējams apgriezienu skaits
- Vibrāciju mazinošais rokturis padara lietošanu ērtu un sniedz kontroli pār ierīci.



Jauda	550 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-3.200 min ⁻¹
Trieciena enerģija	3,1 J
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar taisnu sānu rokturi	10 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,4 kg
Izmēri (GxPxĀ):	351 x 102 x 203 mm

EAN: 0088381088619

Atskaldāmais āmurs SDS+

HK1820L



Garš rokturis ļauj apstrādāt grīdas, nesaliecot muguru.

- Pateicoties garajam rokturim darba pozīcija kļūst ergonomiska.
- Pie roktura pievienots pagarinājums, kā iekšpusē atrodas slēdža elektroinstalācija.
- Bez asmeņiem.



Jauda	510 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-3.100 min ⁻¹
Trieciena enerģija	2,5 J
Adaptēts SDS-PLUS urbjiem	✓
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar taisnu sānu rokturi	6,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,3 kg
Izmēri (GxPxĀ):	1293x116x386 mm

EAN: 0088381090742

Atskaldāmais āmurs SDS Max

HM0871C SDS-MAX



AVT (Anti Vibrāciju tehnoloģija) nodrošina ļoti zemu vibrāciju līmeni.

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- Regulējams apgriezienu skaits precīzai un optimālai apstrādei.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt oglekļa suku.
- Viegli lietojams bloķējošs slēdzis.



Jauda	1100 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1100-2650 min ⁻¹
Trieciena enerģija	8,1 J
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	4 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,8 kg
Izmēri (GxPxĀ):	466 x 116 x 230 mm

EAN: 0088381605335

Atskaldāmais āmurs SDS Max

HM1111C SDS-MAX



Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT.

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- Pazemināts apgriezienu ātrums gaidīšanas režīmā – bez vibrēšanas!
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt oglekļa suku.
- Viegli lietojams bloķējošs slēdzis.



Jauda	1300 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1100-2650 min ⁻¹
Trieciena enerģija	11,2 J
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar D-tipa sānu rokturi	7,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	8 kg
Izmēri (GxPxĀ):	528 x 126 x 247 mm

EAN: 0088381609388

Atskaldāmais āmurs SDS Max

HM1203C SDS-MAX



Augsta izturība un lieliska trieciena jauda.

- Lieljaudas atskaldāmais āmurs ar lielu triecienspēku.
- Regulējams apgriezienu skaits precīzai un optimālai apstrādei.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt oglekļa suku.
- Viegli lietojams bloķējošs slēdzis.
- Konstanta elektronika – mikstais starts un apgriezienu ātruma kontrole.



Jauda	1510 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	950-1900 min ⁻¹
Trieciena enerģija	19,1 J
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	5,0 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	95 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar D-tipa sānu rokturi	15,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	9,7 kg
Izmēri (GxPxĀ):	576 x 128 x 265 mm

EAN: 0088381601986

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dzīvā

Urbšana ar triecienu / kalšana

Atskaldāmais āmurs SDS Max



HM1213C SDS-MAX

AVT (anti vibrāciju tehnoloģija). Aktīvā dinamisko vibrāciju slāpēšana

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- Regulējams apgriezību skaits precīzai un optimālai apstrādei.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt oglekļa suku.
- Viegli lietojams bloķējošs slēdzis.



Jauda	1510 W
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	950-1900 min ⁻¹
Trieciena enerģija	18,6 J
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar D-tipa sānu rokturi	7 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	10,8 kg
Izmēri (GxPxA):	576 x 149 x 265 mm

EAN: 0088381602181


Atskaldāmais āmurs SDS Max



HM1214C SDS-MAX

AVT (anti vibrāciju tehnoloģija) Aktīvā dinamisko vibrāciju slāpēšana

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- Regulējams apgriezību skaits precīzai un optimālai apstrādei.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt oglekļa suku.
- Viegli lietojams bloķējošs slēdzis.



Jauda	1510 W
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	950-1900 min ⁻¹
Trieciena enerģija	19,9 J
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar D-tipa sānu rokturi	8 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	12,3 kg
Izmēri (GxPxA):	700 x 129 x 265 mm

EAN: 0088381603669

Atskaldāmais āmurs



HM1317CB

Samazināti motora apgriezieni tukšgaitā

- Unikāla jauna antivibrācijas tehnoloģija – AVT
- Regulējams apgriezību skaits precīzai un optimālai apstrādei.
- LED indikators norāda, kad nepieciešams nomainīt oglekļa suku.
- Konstanta elektronika – mikstais starts un apgriezību ātruma kontrole.
- Augsta kapacitāte un 26,5 J triecienspēks!



Jauda	1510 W
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	730-1450 min ⁻¹
Trieciena enerģija	26,5 J
Sešstūrīgā kāta izmērs (Platums starp plaknēm)	28,6 mm
Šoninė rankena	✓
Barošanas vads	4 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar D-tipa sānu rokturi	7 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	19,0 kg
Izmēri (GxPxA):	847 x 129 x 266 mm

EAN: 0088381604659

Atskaldāmais āmurs



HM1810

Zemākā vibrācija savā klasē, visaugstākā kalšanas efektivitāte savā klasē;

- Liela jauda ārtākam darbam.
- Jaunā AVT sistēma samazina vibrācijas līdz pat 70%.
- Brīdinājuma indikators informē par kļūdainiem savienojumiem.



Jauda	2000 W
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1100 min ⁻¹
Trieciena enerģija	44,9 J
Sešstūrīgā kāta izmērs (Platums starp plaknēm)	28,6 mm
Barošanas vads	5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), kalšana ar taisnu sānu rokturi	9 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	32,3 kg
Izmēri (GxPxA):	824 x 146 x 633 mm

EAN: 0088381065412

Gropjfrēze



SG1250

Viegla, kompakta un ērta

- Vienlaicīgi apstrāde ar diviem dimanta diskiem.
- Ergonomiski veidots rokturis un vēlamā dziļuma regulēšana.
- Aizsargs pret putekļiem efektīvi aizsargā pret betona putekļu izplatīšanos darba vietā, lietojot putekļu sūcēju.



Jauda	1400 W
Ātrums bez slodzes	10.000 min ⁻¹
Maks. zāģējuma dziļums	30 mm
Rievas platums	6-30 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,4 kg
Izmēri (GxPxA):	346 x 151 x 284 mm

EAN: 0088381052627

Urbšana ar triecienu / kalšana

71

Gropjfrēze



SG150

Ideāli piemērota elektroinstalāciju, kā arī apkures sistēmu izveidei.

- Jaudīgais 1800 W motors rada iespējamu 7-35 mm platu un 7-45 mm dziļu gropju griešanu betonā, piemēram, dažādiem elektrības un ūdens vadiem.



Jauda	1800 W
Ātrums bez slodzes 2	7.800 min ⁻¹
Maks. zāģējuma dziļums	45 mm
Rievas platums	7-35 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis) pie priekšējā roktura	2,8 m/sec ²
Vibrāciju līmenis (3 asis) pie aizmugurējā roktura	3,7 m/sec ²

EAN: 0088381028240

Kanālū freza



SG180 180mm

Ideāli piemērota elektroinstalāciju, kā arī apkures sistēmu izveidei.

Jauda	1800 W
Ātrums bez slodzes 2	2.200 min ⁻¹
Rievas platums	7-35 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	180 mm
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,7 kg

EAN: 0088381096195

Elektriskais spēka zāģis



4114S

Liela griešanas jauda pie zemiem motora apgriezieniem

- Super Joint System aizsargā lietotāju un instrumentu no nejaušas diska iekļīšanās.
- 355 mm dimanta disks ar iespējamo maksimālo griezumā dziļumu 125 mm.
- Vienmērīga darbības sākšana.



Jauda	2400 W
Ātrums bez slodzes 2	3.800 min ⁻¹
Maks. zāģējuma dziļums	125 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Slīpēšanas diska diametrs	355 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	10,8 kg
Izmēri (GxPxA):	673 x 240 x 329 mm

EAN: 0088381073554

Betona slīpmašīna

new



NPC5000C

Ar aizsardzību pret nejaušu ieslēgšanos strāvas pārtraukšanas brīžos.

- Vienmērīga darbības sākšana.
- Konstanta elektronika – mīkstais starts un apgriezienu ātruma kontrole.
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos



Standarta aprīkojums:
140073-2: Metāla kaste PC5000C, B-12295: Dimanta slīpmašīna 125mm 2-rindu atsevišķiem segmentiem, cietam betonam

Jauda	1400 W
Ātrums bez slodzes 2	10.000 min ⁻¹
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Barošanas vads	5,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	12,0 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,0 kg
Izmēri (GxPxA):	437 x 235 x 195 mm

EAN: 0088381640855

Dimanta zāģis



4101RH

Jaudīgs un izturīgs motors ilgai kalpošanai;



Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	26 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	112 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,9 kg
Izmēri (GxPxA):	236 x 223 x 158 mm

EAN: 0088381026574

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana


Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

LENĶA SLĪPMAŠĪNAS/PULĒŠANAS SLĪPMAŠĪNAS



-  Dubultā izolācija
-  Regulējams apgriezienu skaits
-  Elektroniska bremze
-  Elektroniski 2 ātrumi
-  Elektroniski 3 ātrumi
-  Drošības sajūgs
-  Konstantelektronika
-  Mikstais starts
-  Darbarīka stiprinājums
-  Putekļu savākšana
-  LED apgaismojums
-  Koferis

SJST
SUPER JOINT SYSTEM

Leņķa slīpmašīnas

73

Leņķa slīpmašīna

GA5030 125mm



Kompakta, bet jaudīga vienas rokas leņķa slīpmašīna.

- Īpaši maza izmēra leņķa slīpmašīna, apkārtmērs tikai 180 mm.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Rotorā un spoles papild aizsardzība: Zig Zag iekojums uz rotora un aizsargāts tūnams.



Jauda	720 W
Ātrums bez slodzes 2	11000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Sānu rokturis	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	96 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	8,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,8 kg
Izmēri (GxPxA):	266 x 138 x 103 mm

EAN: 0088381097031

Leņķa slīpmašīna

9558HN 125mm



Lielas jaudas motors ar augstu karstumnoturību;

- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Rotorā un spoles papild aizsardzība: Zig Zag iekojums uz rotora un aizsargāts tūnams.



Jauda	840 W
Ātrums bez slodzes 2	11000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Sānu rokturis	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	8,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg
Izmēri (GxPxA):	271 x 139 x 106 mm

EAN: 0088381095051

Leņķa slīpmašīna

9558HP 125mm



Ergonomisks sviras slēdzis.

- Ar drošu sviras tipa slēdzi.
- Šaura konstrukcija, sviras tipa slēdzis viegli izmantojams gan ar labo, gan kreiso roku.
- Slēdža fiksācija sviras centrā.



Jauda	840 W
Ātrums bez slodzes 2	11000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Sānu rokturis	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	8,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg
Izmēri (GxPxA):	273 x 139 x 106 mm

EAN: 0088381095907

Leņķa slīpmašīna

9565HF01 125mm



1,100W jaudīgs motors mazā iekārtas korpusā

- Jaudīga 1100 W leņķa slīpmašīna, kas ergonomiski ietilpst rokā.
- SJS sistēma motora pārdeģšanas novēršanai.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.



Jauda	1.100 W
Ātrums bez slodzes 2	11.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Sānu rokturis ar vibrācijas slāpētāju AVT	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	95 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	7,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,3 kg
Izmēri (GxPxA):	299 x 169 x 103 mm

EAN: 0088381078184

Leņķa slīpmašīna

9565CVR01 1400 W, 125 mm



Aizsardzība pret nejaušu ieslēģšanos, ja palicis fiksēts ieslēģšanas slēdzis un pārtraukta strāvas p

- SJS sistēma motora pārdeģšanas novēršanai.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	2800-11000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēģšanos (NVR slēdzis)	✓
Sānu rokturis ar vibrācijas slāpētāju AVT	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	93 dB(A)

EAN:

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecieni / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Leņķa slīpmašīnas

Leņķa slīpmašīna

9565PC01 125mm



1,400W jaudīgs motors mazā iekārtas korpusā

- SJS sistēma motora pārdegšanas novēršanai.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezīgu ātruma kontrole.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	2800 - 11.500 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Drošības slēdzis (nefiksējas)	✓
Sānu rokturis ar vibrācijas	✓
slāpētāju AVT	
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	93 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	10 m/sec ²

EAN: 0088381085298

Leņķa slīpmašīna

9565PCV01 125mm



1,400W jaudīgs motors mazā iekārtas korpusā

- SJS sistēma motora pārdegšanas novēršanai.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezīgu ātruma kontrole.
- Ātruma regulators.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	2800-11500 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Drošības slēdzis (nefiksējas)	✓
Sānu rokturis ar vibrācijas	✓
slāpētāju AVT	
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	93 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	10 m/sec ²

EAN: 0088381085328

Leņķa slīpmašīna

GA5040CF01 SJS II 125mm



- Ar AVT sānu roktura un SJS² tehnoloģijas palīdzību tiek samazināta vibrācija
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezīgu ātruma kontrole.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Ļoti jaudīgs motors.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	2800-11000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Sānu rokturis ar vibrācijas	✓
slāpētāju AVT	
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,5 kg
Izmēri (GxPxX):	303 x 140 x 116 mm

EAN: 0088381629164

Leņķa slīpmašīna

GA5040F01 125mm



- Ar AVT sānu roktura un SJS² tehnoloģijas palīdzību tiek samazināta vibrācija
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Ļoti jaudīgs motors.
- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.



Jauda	1.100 W
Ātrums bez slodzes 2	11000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Sānu rokturis ar vibrācijas	✓
slāpētāju AVT	
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	6,0 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,4 kg
Izmēri (GxPxX):	303 x 140 x 116 mm


EAN: 0088381628358

Leņķa slīpmašīna

GA5041CT01 125mm



- Ar AVT sānu roktura un SJS² tehnoloģijas palīdzību tiek samazināta vibrācija
- Mehāniskā asmens bremze un nomaīņa bez atslēgas
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezīgu ātruma kontrole.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	2800-11000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Termālais drošības slēdzis	✓
Sānu rokturis ar vibrācijas	✓
slāpētāju AVT	
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	95 dB(A)

EAN: 0088381627672

Leņķa slīpmašīnas

75

Leņķa slīpmašīna

GA5021CF01 125mm



1450W liela jauda ar elektronisku kontroli.q

- Makita patentētā Super Joint System aizsargā ierīci no atsītiem.
- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgrīziena ātruma kontrole.
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.
- Ergonomiska un droša darba pozīcija ar garo korpusu.



Jauda	1.450 W
Ātrums bez slodzes 2	10000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Termālais drošības slēdzis	✓
Sānu rokturis ar vibrācijas slāpētāju AVT	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	101 dB(A)

EAN: 0088381089302

Leņķa slīpmašīna

9566CF 150 mm



150mm vienas rokas slīpmašīna sver tikai 1.8kg ērtai lietošanai;

- SJS sistēma motora pārdegšanas novēršanai.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	9.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	7 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,6 kg
Izmēri (GxPxA):	299 x 169 x 103 mm

EAN: 0088381044578

Leņķa slīpmašīna

9566CV 1400W, 150mm



150mm vienas rokas slīpmašīna sver tikai 1.8kg ērtai lietošanai;

- SJS sistēma motora pārdegšanas novēršanai.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	4.000-9.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	6,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,6 kg
Izmēri (GxPxA):	299 x 169 x 103 mm


EAN: 0088381044585

Leņķa slīpmašīna

GA6040F01 150mm



- Ar AVT sānu roktura un SJS² tehnoloģijas palīdzību tiek samazināta vibrācija
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Ļoti jaudīgs motors.
- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.



Jauda	1.100 W
Ātrums bez slodzes 2	9.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	98 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	6,0 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,5 kg
Izmēri (GxPxA):	303 x 171 x 116 mm

EAN: 0088381628679

Leņķa slīpmašīna

GA6040CF01 150 mm



- Ar AVT sānu roktura un SJS² tehnoloģijas palīdzību tiek samazināta vibrācija
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgrīziena ātruma kontrole.
- Ļoti jaudīgs motors.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	4.000-9.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	98 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	6,0 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,6 kg
Izmēri (GxPxA):	303 x 171 x 116 mm

EAN: 0088381629256

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un ārā

Leņķa slīpmašīnas

Leņķa slīpmašīna

GA6021CF01 150mm



1450W liela jauda ar elektronisku kontroli.

- Ergonomiska un droša darba pozīcija ar garo korpusu.
- Makita patentētā Super Joint System aizsargā ierīci no atsitieniem.
- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgriezīgu ātruma kontrole.
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.



Jauda	1.450 W
Ātrums bez slodzes 2	10.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Aizsardzība pret negaidītu atkārtotu ieslēgšanos (NVR slēdzis)	✓
Slīprija	✓
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	101 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	8,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,0 kg
Izmēri (GxPxA):	390 x 169 x 120 mm
EAN: 0088381089265	

Leņķa slīpmašīna

GA7010CF 180mm



Kompakta, viegla un jaudīga

- Prasīgiem profesionāļiem
- Uzlabota motora karstumizturība.
- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgriezīgu ātruma kontrole.



Jauda	1800 W
Ātrums bez slodzes 2	8400 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	180 mm
Sānu rokturis	✓
Kvadrātveida atslēga	✓
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,3 kg
Izmēri (GxPxA):	453 x 200 x 137 mm

EAN: 0088381056786

Lenka slīpmašīna

GA7020SF 180mm



Izcila izturība

- Vienmērīga darbības sākšana.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdz nākošā piesārņojuma.
- Ierīces reduktors noņemams un pagriežams 90°
- Prasīgiem profesionāļiem



Jauda	2200 W
Ātrums bez slodzes 2	8500 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	180 mm
Sānu rokturis	✓
Kvadrātveida atslēga	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	8,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,5 kg
Izmēri (GxPxA):	473 x 200 x 140 mm

EAN: 0088381070966

Leņķa slīpmašīna

GA7030SF 2400 W, 180 mm



Lielas noslodzes 2400W jaudas motors.

- Vienmērīga darbības sākšana.



Jauda	2400 W
Ātrums bez slodzes 2	8500 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	180 mm
Sānu rokturis	✓
Kvadrātveida atslēga	✓
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	6,0 kg

EAN: 0088381072496

Leņķa slīpmašīna

GA9010CF 230mm



Kompakta, vieglāka un jaudīga efektīvākam darbam;

- Putekļu necaurlaidīga konstrukcija nodrošina ilgumžību.
- Vienmērīga darbības sākšana.



Jauda	2000 W
Ātrums bez slodzes 2	6000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	230 mm
Sānu rokturis	✓
Kvadrātveida atslēga	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	6 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,5 kg
Izmēri (GxPxA):	453 x 250 x 137 mm

EAN: 0088381056793

Leņķa slīpmašīnas

77


Leņķa slīpmašīna

GA9020SF01



Izcila izturība. AVT sānu rokturis. Superflancis.

- Uzlabota motora karstumizturība.
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.
- Izturīga un īpaši ilgmūžīga slīpmašīna



Jauda	2200 W
Ātrums bez slodzes 2	6600 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	230 mm
Sānu rokturis ar vibrācijas slāpētāju AVT	✓
Kvadrātveida atslēga	✓
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	100 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	5,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,8 kg
Izmēri (GxPxA):	473 x 249 x 140 mm
EAN: 0088381070515	

Leņķa slīpmašīna

GA9040SF01 230mm



Lielas noslodzes 2600W jaudas motors.

- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.
- AVT mazu vibrāciju sānu rokturis.
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Gumijas struktūra ierīcē aizsargā apstrādājamo objektu no skrāpējumiem un gaidīšanas režīmā neļauj ierīcei izkustēties no vietas



Jauda	2600 W
Ātrums bez slodzes 2	6600 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	230 mm
Sānu rokturis ar vibrācijas slāpētāju AVT	✓
Kvadrātveida atslēga	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	5,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	6,7 kg
Izmēri (GxPxA):	511 x 249 x 140 mm
EAN: 0088381072960	

Leņķa slīpmašīna

GA9050RF 230mm



Viena no kompaktākajām savā klasē.

- Ierīces reduktors noņemams un pagriežams 90°
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Bloķējams slēdzis.
- Aizsarga noregulēšana bez papildus instrumentiem.
- Liels ieslēgšanas slēdzis



Jauda	2000 W
Ātrums bez slodzes 2	6600 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	230 mm
Sānu rokturis	✓
Kvadrātveida atslēga	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	5,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,8 kg
Izmēri (GxPxA):	455 x 250 x 132 mm
EAN: 0088381606110	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Slīpmašīnas

Gala slīpmašīna

GD0600 6mm



Ērts sviras tipa slēdzis. Maza apkārtmēra korpusu ērtam pielietojumam. Paaugstināta termoizturība.

- Īpaši ērts tvēriens pateicoties tievas uzbūves korpusam
- Aprīkota ar apakšā esošu sviras tipa slēdzi.
- Augsta karstumizturība.
- Ventilācija tiek vadīta prom no lietotāja.



Jauda	400 W
Ātrums bez slodzes 2	25.000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	6 mm
Slīpripa maks.	□ 38 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxA):	358 x 82 x 82 mm

EAN: 0088381073318

Gala slīpmašīna

GD0602 6mm



Kompakta izmēra slīpmašīna.

- Kompakta, īsa gala slīpmašīna.
- Īpaši ērts tvēriens pateicoties tievas uzbūves korpusam
- Augsta karstumizturība.
- Ventilācija tiek vadīta prom no lietotāja.



Jauda	400 W
Ātrums bez slodzes 2	25.000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	6 mm
Slīpripa maks.	38 mm
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	264 x 82 x 82 mm

EAN: 0088381097109

Gala slīpmašīna

GD0800C



Lielu apgriezīgu gala slīpmašīna (canga - max 8mm)

- Ergonomiski izstrādāts tievs korpus.
- Makitas patentētā Super Joint System aizsargā ierīci.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.
- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgriezīgu ātruma kontrole.



Jauda	750 W
Ātrums bez slodzes 2	7.000-28.000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	3-8 mm
Slīpripa maks.	□ 25 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxA):	371 x 75 x 75 mm

EAN: 0088381034579

Gala slīpmašīna

GD0810C

new



Spēcīga gala slīpmašīna (canga - max 8mm)

- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgriezīgu ātruma kontrole.
- Ergonomiski izstrādāts tievs korpus.
- Makitas patentētā Super Joint System aizsargā ierīci.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.



Jauda	750 W
Ātrums bez slodzes 2	1.800-7.000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	3-8 mm
Stiprinājuma diametrs	43 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,7 kg
Izmēri (GxPxA):	371 x 75 x 75 mm

EAN: 0088381034586

Taisnā lenķa slīpmašīna

GS5000 750W

new



- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Ļoti jaudīgs motors.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgumžību



Standarta aprīkojums:
782423-1: Uzgrīzņu atslēga 125mm modeļiem

Jauda	750 W
Ātrums bez slodzes 2	5.600 min ⁻¹
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Slīpripas diametrs	125 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,0 kg
Izmēri (GxPxA):	590 x 189 x 116 mm

EAN: 0088381642262

Slīpmašīnas

79

Taisnā leņķa slīpmašīna



GS6000 750W

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Ļoti jaudīgs motors.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgumūžību



Standarta aprikojums:
782423-1: Uzgrīzņu atslēga 125mm modeļiem

Jauda	750 W
Ātrums bez slodzes 2	5.600 min ⁻¹
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Slīpripas diametrs	150 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,2 kg
Izmēri (GxPxA):	590 x 189 x 116 mm

EAN: 0088381642286

Elektriskā divripu slīpmašīna /



GB602

Ideāli piemērota slīpēšanas un asināšanas darbiem.

- Klusa darbība
- Darba gaismas, kas ieslēdzas automātiski, darbu padara drošāku un precīzāku.
- Divripu slīpmašīna slīpēšanas un asināšanas darbiem.



Jauda	250 W
Ātrums bez slodzes 2	2.850 min ⁻¹
Maks. slīpripas platums	12,7 mm
Slīpripas diametrs	16 mm
Aizsargbrilles	✓
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	77 dB(A)
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	9,2 kg
Izmēri (GxPxA):	375 x 205 x 286 mm

EAN: 0088381075763

Elektriskā divripu slīpmašīna /



GB602W

Ideāli piemērota slīpēšanas un asināšanas darbiem. Komplektā zāgripu asināšanas statīvs.

- Klusa darbība
- Darba gaismas, kas ieslēdzas automātiski, darbu padara drošāku un precīzāku.
- Divripu slīpmašīna slīpēšanas un asināšanas darbiem.



Ātrums bez slodzes 2	2850 min ⁻¹
Maks. slīpripas platums	12,7 mm
Slīpripas diametrs	16 mm
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	77 dB(A)
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	9,0 kg
Izmēri (GxPxA):	375 x 205 x 286 mm

EAN: 0088381075770

Elektriskā divripu slīpmašīna /



GB801

Ideāli piemērota slīpēšanas un asināšanas darbiem.

- Klusa darbība
- Darba gaismas, kas ieslēdzas automātiski, darbu padara drošāku un precīzāku.
- Divripu slīpmašīna slīpēšanas un asināšanas darbiem.



Jauda	550 W
Ātrums bez slodzes 2	2850 min ⁻¹
Maks. slīpripas platums	15,88 mm
Slīpripas diametrs	19 mm
Aizsargbrilles	✓
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	77 dB(A)
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	19,8 kg
Izmēri (GxPxA):	395 x 265 x 333 mm

EAN: 0088381075787

Diska slīpmašīna



GV5010 150mm

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	440 W
Ātrums bez slodzes 3	4.500 min ⁻¹
Slīpēšanas diska diametrs	120 mm
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,2 kg
Izmēri (GxPxA):	200x74x181 mm

EAN: 0088381091374

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Pulējamās mašīnas

Pulejama mašīna

9565CVL 125mm


Lielas jaudas motors ar papildus aizsardzību no putekļiem.

- High power output.
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Regulējams apgriezienu skaits
- SJS sistēma motora pārdegšanas novēršanai.
- Ideāls pielietojumam smagajā mašīnbūvē un javas jaukšanai.



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	2.000-6.800 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22,23 mm
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	97 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	4,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,4 kg
Izmēri (GxPxA):	311 x 139 x 114 mm

EAN: 0088381034722

Pulējamā slīpmašīna

SA5040C 125mm
new


- Elektroniska apgriezienu ierobežošana, ātruma kontrole un pakāpeniskās iedarbināšanas funkcija
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	1.400 W
Ātrums bez slodzes 2	2.000-7.800 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	95 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg
Izmēri (GxPxA):	315x115x121 mm

EAN: 0088381628228

Pulējamā slīpmašīna

9227CB 180mm


Elektroniska ātrumu kontrole;

- Vienmērīga darbības sākšana.
- Poga ar slēdzi izvēlētajiem apgriezieniem.
- Konstanta elektronika – mīkstais starts un apgriezienu ātruma kontrole.



Standarta aprīkojums:
192629-7: Pulējamais diska no vilnas 180mm ar
Velkro stiprinājumu 9227CB PV7000C, 262542-4:
SLEEVE 18, 416256-9: LOOP HANDLE, 743053-3:
Velkro pamatne M14x2 (DIN) 9227CB PV7000C

Jauda	1.200 W
Maks. ātrums bez slodzes	0-600 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	0-3.000 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	180 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	94 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), slīpēšana	3 m/sec ²
Vibrāciju līmenis (3 asis), pulēšana	6 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,1 kg
Izmēri (GxPxA):	470 x 85 x 150 mm

EAN: 0088381024044

Pulējamā slīpmašīna

PV7000C 180mm


Kompakts korpuss ar zemu gravitācijas centru absolūti

- Vienmērīga darbības sākšana.
- Regulējams apgriezienu skaits
- Griešanas ātruma izvēle.

Jauda	900 W
Ātrums bez slodzes 2	600-2.000 min ⁻¹
Slīpēšanas diska diametrs	180 mm
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg

EAN: 0088381037730

Akmens pulējamā slīpmašīna

PW5000CH 100-125mm


- Konstanta elektronika: stabila jauda visos režīmos.



Jauda	900 W
Ātrums bez slodzes 2	2.000-4.000 min ⁻¹
Slīpēšanas diska diametrs	100-125 mm
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,3 kg

EAN:

▣ METĀLA GRIEŠANA



new



Dubultā izolācija



Regulējams apgriezienu skaits



Elektroniska bremze



Drošības sajūgs



Konstantelektronika



Mikstais starts



Svārstveida kustība



Universālais darbarīku stiprinājums



LED apgaismojums



Zāģēšana 45o pa kreisi



Putekļu savākšana



Koferis

Metala griešana

Skārda izciršanas mašīna

JN1601

new



Precīzs un ērts instruments taisnam un reljefa griezumam.

- Griešanas pārpalikumi nokrīt zem griežamā materiāla apakšējās malas, bet griešanas virsma paliek tīra
- Griešanas virzienu var brīvi mainīt par 360° (ātrā bloķēšana ik pēc 90°)
- Precīzi taisni un reljefi griezumi bez plēšanas.



Jauda	550 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	2.200 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	45 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	50 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,6 mm

EAN: 0088381015448

Izciršanas iekārta

JN3201J 660 W

new



- Spēcīga izciršanas mašīna metāla lokšņu un plastikas materiālu griešanai.
- Korpusā iestrādātas rievās materiāla biezuma noteikšanai.
- Ātra puansona un matricas maiņa.
- Līdzī puansons, matrica un seškanšu atslēga.



Standarta aprīkojums:
152176-0: 781019-5: Atslega patronai JN3200,
792292-2: Matrica JN3200, 792728-1: Puansons JN3200

Jauda	710 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	1.300 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	120 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	128 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	3,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	3,2 mm

EAN: 0088381637763

Metāla šķēres

JS1000



Ātrai un vieglai taisnvirziena vai līkloču metāla lokšņu griešanai.

- Ātrai taisnvirziena vai līkloču metāla lokšņu griešanai.
- Kapacitāte: tērauds 1,0 mm, nerūsējošs tērauds 0,7 mm.
- Minimālais griešanas rādiuss 30 mm.
- Izgriez nepārtrauktu metāla lentu nedeformējot materiālu.



Jauda	380 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	4.500 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	30 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	36 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,0 mm

EAN: 0088381609166

Metāla šķēres

JS1601



Jauns šaurs dubultais asmens ļauj nogriezt rūpīgāk bez materiāla sabojāšanas;

- Ātri taisni griezumi metālā.
- Kapacitāte: asmens 1,6 mm, nerūsējošs tērauds 1,2 mm.
- Minimālais griešanas rādiuss 250 mm.
- Izgriez nepārtrauktu metāla lentu nedeformējot materiālu.



Jauda	380 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	4.500 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	250 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	254 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,6 mm

EAN: 0088381609074

Šķēres metālam

JS1602 380 W



Asmens dizains ļauj strādāt bez materiāla zudumiem

- Roktura dizains ar pārslēdzēju vieglam darbam ar vienu roku
- Zemāki aizsargi aizsargā rokas. Pretbloķēšanas slēdzis.
- Viegli maināmi asmeņi – katrā asmenī 4 griešanas šķautnes



Standarta aprīkojums:
191383-0: Asmeņi JS1600 (2gab)

Jauda	380 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	4.000 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	30 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	30 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	2,5 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	1,6 mm

EAN: 0088381634113

Metāla griešana

83

Metāla šķēres



JS3200

Jaudīgs motors lielai noslodzei mīksta tērauda un nerūsējoša tērauda griešanai.

- Jaudīgas metāla šķēres arī nerūsējoša tērauda griešanai.
- Griezuma vietu laba redzamība
- Plats rokturis labai vadāmībai.
- Katram asmenim 4 griešanas šķautnes.
- Korpusā kalibri materiāla biezuma noteikšanai.



Jauda	660 W
Triecienu minūtē ar maks. ātrumu	1.600 min ⁻¹
Min. iekšējais griešanas rādiuss	50 mm
Min. ārējais griešanas rādiuss	50 mm
Alumīnija griešanas kapacitāte (līdz pat 200N/mm ²)	4,0 mm
Tērauda ar mazu oglekļa saturu griešanas kapacitāte (līdz pat 400N/mm ²)	3,2 mm

EAN: 0088381001434

Akumulatora darbanīki

Urbšana / skruvēšana

Metāla kombinētais griezējs



2414EN 2000 W

Atbilst jaunākajiem ES standartiem.

- Drošību uzlabo labi plānots dzirksteļ aizsargs.
- Griezuma leņķis 0-45° pa labi un pa kreisi.
- Ātrā nostiprināšana.
- Regulējams dziļuma ierobežojums.
- Komplektā iekļauts disks un uzgriežņatslēga.



Jauda	2.000 W
Ātrums bez slodzes 2	3.800 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	102x194/70x233 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	115x103 mm
Maks. tērauda cauruļu griešanas kapacitāte	115 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Slīpēšanas diska diametrs	355 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	17,6 kg
Izmēri (GxPxA):	500 x 280 x 620 mm

EAN: 0088381635202

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Kombinētais metāla ripzāģis



LC1230 305mm

Ātra cauruļu, izolācijas vadu un metāla profi lu nogriešana;

- Ātra metāla griešana bez dzirkstelēm.
- Ātra pievilkšana un griešanas leņķa regulēšana bez speciāliem darba rīkiem.
- Griezipa kalpo ilgi un atstāj tīru griezumu.



Jauda	1.750 W
Ātrums bez slodzes 2	1.300 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	150x75/100x100 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	85x85 mm
Maks. tērauda cauruļu griešanas kapacitāte	115 mm
Asmens diametrs	305 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Asmens	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3 m/sec ²

EAN: 0088381029506

Metāla griešana

Zāģēšana

Ripzāģis metālam



4131 185mm

185mm metāla ripzāģis līdz pat 6mm bieza tērauda griešanai;

- 185 mm metāla zāģgripa maksimāli 6 mm biezam materiālam.
- Īpaši ātra metāla griešana gandrīz bez putekļiem un gruziem.
- Ātra metāla griešana bez dzirkstelēm.
- Tīra griezuma līnija bez deguma pēdām.
- Ātri tīrāms skaidu un putekļu kontainers.



Jauda	1.100 W
Ātrums bez slodzes 2	3.500 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	63 mm
Asmens diametrs	185 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,8 kg
Izmēri (GxPxA):	358 x 273 x 280 mm

EAN: 0088381056519

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatisks instrumenti

Metāla lentzāģis



2107FK 120mm

Liels ražīgums ar lielisku instrumentu līdzsvaru

- Griešanai nav nepieciešama eļļošana.
- Fluorescējoša gaisma skaidri apgaismo griezuma līniju.
- Griešanas ātruma izvēle.
- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- Metāla lentzāģa griezuma līnija ir tīra un asmens projekcija īpaši precīza.




Jauda	710 W
Zāģēšanas dziļums 90°	120x120 mm
Maks. tērauda cauruļu griešanas kapacitāte	120 mm
Asmens	1140 x 13 x 0,5 mm
Lentas ātrums	1,0-1,7 m/sec
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis), skaidu plākšņu griešana	□ 2,5 m/sec ²
Vibrāciju līmenis (3 asis), metāla lokšņu griešana	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,7 kg
Izmēri (GxPxA):	508 x 188 x 256 mm

EAN: 0088381061681

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dabā

▣ ZĀĢĒŠANA



Dubultā izolācija



Regulējams apgriezienu skaits



Elektroniska bremze



Mehāniski 2 ātrumi



Konstantelektronika



Mikstais starts



Zāģēšana 45o pa kreisi



Zāģēšana 45o pa kreisi



Zāģēšana 45o leņķi pa labi/pa kreisi



Zāģēšana 45o pa kreisi / 5o pa labi



Svārstveida kustība



Makita darbariku stiprinājums



Bayonet darbariku stiprinājums



Lāzera stars



Putekļu savākšana



LED apgaismojums



Koferis

Figūrzāģi

85

Figūrzāģis



4327 450W

Vieglās sērijas modelis ar jaudu 450W.

- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.
- Regulējama pamatne abos virzienos 45°.



Jauda	450 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	500-3.100 min ⁻¹
Gājienu garums	18 mm
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	94 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), skaidu plākšņu griešana	7 m/sec ²
Vibrāciju līmenis (3 asis), metāla lokšņu griešana	5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,9 kg
Izmēri (GxPxA):	224 x 77 x 197 mm

EAN: 0088381082563


Figūrzāģis



4329K 450W

Vieglās sērijas modelis ar jaudu 450W.

- 3 pziļu svārstu kustība.
- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.
- Regulējama pamatne abos virzienos 45°.



Jauda	450 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	500-3100 min ⁻¹
Gājienu garums	18 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	65 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	6 mm
Orbitāla darbība	✓
Seškanšu atslēga	1
Zāģa asmens	✓
Barošanas vads	2 m
Pīlsumu aizsargs	✓

EAN: 0088381083300


Figūrzāģis



JV0600J 650 W

Jaudīgs un viegli vadāms. MAKIPAC.

- Asmens piestiprināšana bez papildu darba rīkiem.
- Skaidu savākšana piestiprināmā savācējā.
- 3 pziļu svārstu kustība.
- Alumīnija pamatne vieglai slīdēšanai pa apstrādājamo virsmu.



Jauda	650 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	500-3.100 min ⁻¹
Gājienu garums	23 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	90 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	10 mm
Orbitāla darbība	✓
Zāģa asmens	✓
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	96 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis), skaidu plākšņu griešana	10,5 m/sec ²

EAN: 0088381640947


Figūrzāģis



4350FCT 720W

Asmeņu nomaiņa bez papildus instrumentiem + konstantā

- Asmeņu ātras pievienošanas sistēma.
- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.
- 3 pziļu svārstu kustība.
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezienu ātruma kontrole.



Standarta aprīkojums:
417852-6: Plastikāta pamatne 4329, 4350, 4351, BJV140, BJV180, 417853-4: Putekļu nosūkšanas adapteris 4351FCT, BJV140, BJV180, 824809-4: Plastikāta kofers 4351FCT

Jauda	720 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	800-2.800 min ⁻¹
Gājienu garums	26 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	135 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	10 mm
Orbitāla darbība	✓
Zāģa asmens	✓
Pīlsumu aizsargs	✓
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	95 dB(A)

EAN: 0088381080576


Figūrzāģis



4351FCTJ 720W

Asmeņu nomaiņa bez papildus instrumentiem + konstantā elektronika + ātruma regulēšana.

- Ātrā asmeņu uzstādīšana paātrina darbu
- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.
- 3 pziļu svārstu kustība.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Standarta aprīkojums:
417852-6: Plastikāta pamatne 4329, 4350, 4351, BJV140, BJV180, 417853-4: Putekļu nosūkšanas adapteris 4351FCT, BJV140, BJV180

Jauda	720 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	800-2800 min ⁻¹
Gājienu garums	26 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	135 mm
Maks. tērauda griešanas kapacitāte (90°)	10 mm
Orbitāla darbība	✓
Zāģa asmens	✓
Barošanas vads	2,5 m
Pīlsumu aizsargs	✓

EAN: 0088381639224

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelošana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Figūrzāģi/zobenzāģi

Zobenzāģis

JR1000FT

Taisnvirziens fi nierzāģis. Mazs un vieglā korpusā.

- Pateicoties taisnās līnijas korpusa uzbūvei, viegla piekļūšana arī sarežģītās vietās.
- Iebūvēts LED apgaismojums.
- Ātra asmeņu uzstādīšana.



Jauda	340 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-4800 min ⁻¹
Gājienu garums	14 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	55 mm
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	20,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg
Izmēri (GxPxA):	345 x 65 x 96 mm

EAN: 0088381056151

Zobenzāģis

JR3050T

Labi uzbūvēts un sabalansēts vidējās klases zobenzāģis;

- Viegla lietošana samazinātam noguruma līmenim.
- Ātra asmeņu uzstādīšana paātrina darbu.
- Priekšgala regulēšana bez papildus darba rīkiem.



Jauda	1010 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-2800 min ⁻¹
Gājienu garums	28 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	255 mm
Figūrzāģa asmeņi	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	22 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,2 kg
Izmēri (GxPxA):	452 x 97 x 170 mm

EAN: 0088381061407

Zobenzāģis

JR3060T

Izturīgs korpusa lieljaudas darbam;

- Jaunās paaudzes zobenzāģis materiālu griešanai un demontāžas darbiem.
- Ātra asmeņu uzstādīšana paātrina darbu.
- Ātra griešana ar svārsta darbību.
- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.



Jauda	1.250 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-2.800 min ⁻¹
Gājienu garums	32 mm
Orbitāla darbība	✓
Figūrzāģa asmeņi	✓
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,4 kg
Izmēri (GxPxA):	483 x 99 x 181 mm

EAN: 0088381061315

Zobenzāģis

JR3070CT

Ļoti zema vibrācija un ļoti liela jauda;

- Makita AVT sistēma efektīvi samazina vibrāciju līmeni.
- Viegla lietošana samazinātam noguruma līmenim.
- Ātra asmeņu uzstādīšana paātrina darbu.
- Priekšgala regulēšana bez papildus darba rīkiem.
- Ātra griešana ar svārsta darbību.
- Regulējams apgriezienu ātrums atkarībā no materiāla.



Jauda	1510 W
Triecieni minūtē ar maks. ātrumu	0-2800 min ⁻¹
Gājienu garums	32 mm
Maks. koka griešanas kapacitāte (90°)	255 mm
Orbitāla darbība	✓
Figūrzāģa asmeņi	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	8,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,4 kg
Izmēri (GxPxA):	485 x 99 x 181 mm

EAN: 0088381061322

Vertikālais lentzāģis kokam

LB1200F

Divi ātrumi lai iegūtu teicamu rezultātu zāģējot gan cietu, gan mīkstu koksni.

- Balstošs un precīzs vertikālais lentzāģis ar labu pārvietojamību.
- Asmens maiņa un pievilkšana bez papildus darba rīkiem.
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Asmens pievilkšanas skala trim dažādiem asmens platumiem: 6, 13 un 16 mm.



Jauda	900 W
Maks. ātrums bez slodzes	400 min ⁻¹
Maks. ātrums bez slodzes	800 min ⁻¹
Pjovimas kampi	-2 - 45,5 °
Asmens	2.240 mm
Griešanas biežums (metāls)	305 x 165 mm
Lentas platums	6-16 mm
Barošanas vads	2,5 m
Pilsumu aizsargs	✓
Atslēga	✓

EAN: 0088381612128

Ripzāģi

87

Ripzāģis



5604R

Stabila konstrukcija ilgstošai darbībai.

- Stabila konstrukcija un spēcīgs motors nodrošina ilgmūžību
- Zems trokšņu līmenis
- Kompakts dizains labai vadāmībai un drošībai



Standarta aprīkojums:
B-02917: T.C.T.SAW BLADE 165MM

Jauda	950 W
Ātrums bez slodzes 2	5000 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	54 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	35 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	45 °
Asmens diametrs	165 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	96 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
EAN: 0088381030571	

Ripzāģis



5603RK

Vieglākai daudzpusīgai darbībai

- Stabila konstrukcija un spēcīgs motors nodrošina ilgmūžību
- Kompakts dizains labai vadāmībai un drošībai



Jauda	110 W
Ātrums bez slodzes 2	5000 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	54 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	38 mm
Asmens diametrs	165 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	104 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
EAN: 0088381026369	

Ripzāģis



HS6101J 165mm

Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.

- Drošs darbs, pateicoties ātrajai asmens bremzei
- Putekļu pūtējs palīdz saglabāt skaidru griešanas līnijas redzamību
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.



Standarta aprīkojums:
164095-8: Paralēlais atbalsts 5604R,5704R,5008MG,
BSS610, 821552-6: Makpac koferis nr.4

Jauda	1100 W
Ātrums bez slodzes 2	5500 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	54.5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	39.5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 50°	35.5 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	50 °
Asmens diametrs	165 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Barošanas vads	4 m
EAN: 0088381636544	

Ripzāģis



SP6000J

MAKPAC koferis. Ļoti akurāta un tīra zāģēšana.

- 2 mm priekšzāģēšana
- Regulējams leņķis no -1° līdz +48° grādiem
- Griešanas līnija nemainās zāģējot gan taisni, gan leņķī
- Iespēja zāģēt tuvu gar sienu – tikai 18mm attālumā
- Zāģi var bloķēt ar kā palīģierīci pieejamo atslēgu, lai zāģējot tas vienmēr paliek savā vietā.



Standarta aprīkojums:
B-09298: Zāģgrīpa 165x20x2,2mm 48Z 8°

Jauda	1300 W
Ātrums bez slodzes 2	2000-5800 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	56 mm
Zāģēšanas dziļums 48°	38 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	40 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	1 °
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	48 °
Asmens diametrs	165 mm
EAN: 0088381638999	

Ripzāģis



5704RK 190mm

Klusāks un ar mazāko vibrāciju, lielākam darbinieka komfortam;

- Stabila konstrukcija un spēcīgs motors nodrošina ilgmūžību
- Zems trokšņu līmenis
- Kompakts dizains labai vadāmībai un drošībai



Standarta aprīkojums:
824651-3: PLASTIC CARRYING CASE, B-07967:
Zāģgrīpa 190x30/20/16x2,0mm 12T 15° 5704R 5705R
M-FORCE

Jauda	1200 W
Ātrums bez slodzes 2	4900 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	66 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	46 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	45 °
Asmens diametrs	190 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	104 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
EAN: 0088381038683	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecieni / kalsana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Ripzāģi

Ripzāģis



HS7101J 1400 W

Ergonomisks korpasa dizains nodrošina labu darba pozu.

- Drošs darbs, pateicoties ātrajai asmens bremzei
- Putekļu pūtējs palīdz saglabāt skaidru griešanas līnijas redzamību
- Ergonomisks korpasa dizains nodrošina labu darba pozu.



Jauda	1400 W
Ātrums bez slodzes 2	5.500 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	67 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	48.5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 50°	43.5 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	50 °
Asmens diametrs	190 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	4 m
EAN: 0088381636520	

Ripzāģis



5008MGJ 210mm

Maksimālais zāģēšanas dziļums - 75,5mm.

- Maksimālais zāģēšanas dziļums 75,5 mm!
- Viegls magnēzija lējuma korpuss un asmens aizsargs.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Maksimālais zāģēšanas leņķis 50 grādi.
- Ar gumiju pārklātas regulēšanas sviras.



Jauda	1800 W
Ātrums bez slodzes 2	5200 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	75.5 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	57 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 50°	51.5 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	50 °
Asmens diametrs	210 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	2,5 m
EAN: 0088381640992	

Ripzāģis



N5900B 235 mm

Lielas jaudas ripzāģis smagiem darba apstākļiem.

Jauda	2000 W
Ātrums bez slodzes 2	4100 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	85 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	60 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 50°	53 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	50 °
Asmens diametrs	235 mm
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	7,2 kg

EAN: 0088381052382

Ripzāģis



5903RK 235mm

Vieglākai daudzpusīgai darbībai;

- Viegli slīdošs, liela zāģa priekšrocības, maks. 85 mm.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Viegla un droša ekspluatācija par spīti izmēram.



Jauda	2000 W
Ātrums bez slodzes 2	4500 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	85 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	64 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa labi)	45 °
Asmens diametrs	235 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	103 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3 m/sec ²

EAN: 0088381033022


Ripzāģis



5103R 270mm

Vienmērīgs starts ērtākam iesākumam

- Vienmērīga darbības sākšana.
- Lodīšu gultņu ierīces uzbūve nodrošina ilgmūžību
- Viegla un droša ekspluatācija par spīti izmēram.



Jauda	2100 W
Ātrums bez slodzes 2	3800 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	100 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	73 mm
Asmens diametrs	270 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	2,5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	98 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²

EAN: 0088381018289



Ripzāģi / kombinētie ripzāģi

89


Ripzāģis

5143R 355mm



Vieglākai daudzpusīgai darbībai

- Izturīga ierīce un motors. Intensīvam pielietojumam.
- Viegla un droša ekspluatācija par spīti izmēram.
- Vienmērīga darbības sākšana.



Jauda	2200 W
Ātrums bez slodzes 2	2700 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	130 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	90 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 60°	60 mm
Asmens diametrs	355 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	5 m
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	99 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
EAN: 0088381018241	

Kombinētais ripzāģis

MLS100



Izturīga konstrukcija vienmēr precīzai griešanai;



Jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes 2	4200 min ⁻¹
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Asmens diametrs	255-260 mm
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	14,7 kg
Izmēri (GxPxA):	610 x 485 x 515 mm
EAN: 0088381081009	

Kombinētais ripzāģis

LS1040F



Izturīga konstrukcija vienmēr precīzai griešanai;

- Izturīga uzbūve ar lielu jaudu ātrai un precīzai griešanai.
- Leņķis pa kreisi 45°.
- Stingra un precīza atbalsta plate. Ērta lietošana; viegli pārvietot.
- Aprīkots ar apgaismojumu. Laba zāģēšanas līnijas redzamība.



Standarta aprīkojums:
122523-9: Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/LF1000, 122536-0: 123101-8: B-08931: Zāģripa 260x30x2,3mm 32Z 5° 2704/LS/LH/LF MAKBLADE

Jauda	1650 W
Ātrums bez slodzes 2	4600 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	69x130 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	69x92 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	35x130 / 48x95 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	45/45°
Asmens diametrs	260 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Muciņatslēga	✓
Zobu daudzums	32
EAN: 0088381048408	

Kombinētais ripzāģis

LS0714



Maksimāls griešanas platums - 300mm;

- Maksimālais griešanas platums 300 mm.
- Kompakts instruments ērtai pārvietošanai.
- Aprīkots ar 4 lodīšu slīdgultņiem, nodrošinot augstu zāģēšanas precizitāti.



Standarta aprīkojums:
122523-9: Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/LF1000, 122571-8: 192621-3: Sānu atbalsts 2gab. LS0714 LS/LH1040, B-08894: Zāģripa 190x20x2,2mm 24Z 5° LS0714 (STANDARD) MAKBLADE

Jauda	1010 W
Ātrums bez slodzes 2	6000 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	52x300 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	52x212 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	40x300 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/5°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	47/57°
Asmens diametrs	190 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Zobu daudzums	24
Barošanas vads	2,5 m
EAN: 0088381057684	

Kombinētais ripzāģis

LS0714FL



Maksimāls griešanas platums - 300mm;

- Fluorescējoša lampa uz elastīga roktura.
- Aprīkots ar 4 lodīšu slīdgultņiem, nodrošinot augstu zāģēšanas precizitāti.
- Kompakts instruments ērtai pārvietošanai.



Standarta aprīkojums:
122523-9: Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/LF1000, 122571-8: 192621-3: Sānu atbalsts 2gab. LS0714 LS/LH1040, B-08894: Zāģripa 190x20x2,2mm 24Z 5° LS0714 (STANDARD) MAKBLADE

Jauda	1010 W
Ātrums bez slodzes 2	6000 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	52x300 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	52x212 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	40x300 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/5°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	47/57°
Asmens diametrs	190 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Zobu daudzums	24
Barošanas vads	2,5 m
EAN: 0088381057714	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Kombinētie ripzāģi

Kombinētais ripzāģis

LS0714L



Maksimāls griešanas platums - 300mm;

- Maksimālais griešanas platums 300 mm.
- Kompakts instruments ērtai pārvietošanai.
- Aprīkots ar 4 lodīšu slīdgultņiem, nodrošinot augstu zāģēšanas precizitāti.



Standarta aprīkojums:
122523-9: Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 122571-8: Sānu atbalsts 2gab.
LS0714 LS/LH1040, B-08894: Zāģripa 190x20x2,2mm
24Z 5° LS0714 (STANDARD) MAKBLADE

Jauda	1010 W
Ātrums bez slodzes 2	6000 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	52x300 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	52x212 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	40x300 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/5°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	47/57°
Asmens diametrs	190 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	20 mm
Zobu daudzums	24
Barošanas vads	2,5 m
EAN: 0088381062336	

Kombinētais ripzāģis

LS0815FL 216 mm

new



- Fluorescējoša lampa uz elastīga roktura.
- Aprīkots ar 4 lodīšu slīdgultņiem, nodrošinot augstu zāģēšanas precizitāti.
- Kompakts instruments ērtai pārvietošanai.



Jauda	1400 W
Ātrums bez slodzes 2	5000 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	65x305 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	50x305 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/5°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	50/60°
Asmens diametrs	216 mm
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	14,1 kg
Izmēri (GxPxA):	750 x 450 x 483 mm
EAN: 0088381662352	

Kombinētais ripzāģis

LS1018L



Zāģēšanas platums 310mm.

- Leņķzāģis būvniecības un remontu vispārējām vajadzībām
- Slīpums pa labi un pa kreisi - 45°.
- Ar lāzeru.
- Plašs leņķa regulēšanas diapazons: 60° pa labi un 47° pa kreisi.
- Vienmērīga darbības sākšana.



Standarta aprīkojums:
JM23100502: Atbalsta komplekts

Jauda	1430 W
Ātrums bez slodzes 2	4300 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	91x310 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	91x220 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	50x310 mm
Zāģēšana 45° leņķī pa labi	31x310 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	47/60°
Asmens diametrs	260 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Zobu daudzums	40
EAN: 0088381608268	

Kombinētais ripzāģis

LS1016



- Slīpu, līdz pat 168 mm platu, apdares dēļu zāģēšana
- Vertikāla 120 mm augstu kājlīstu zāģēšana
- Mazs izmērs un viegli lietojams pateicoties dubultslīdošajam mehānismam
- Viegla lodīšu kustība pateicoties 6 lineārajiem lodīšu gultņiem
- Šķērszāģēšana: 60° pa labi un 52° pa kreisi
- Kā papildpiederums materiāla atbalstam: 192669-5



Standarta aprīkojums:
122854-6:

Jauda	1510 W
Ātrums bez slodzes 2	3200 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	91x279 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	91x197 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	58x279 mm
Zāģēšana 45° leņķī pa labi	43x279 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	52/60°
Asmens diametrs	260 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Zobu daudzums	60
EAN: 0088381099561	

Kombinētais ripzāģis

LS1016L



Zāģēšanas precizitāte un kvalitāte uzstāda augstus leņķa zāģēšanas profesionālos standartus.

- Slīpu, līdz pat 168 mm platu, apdares dēļu zāģēšana
- Vertikāla 120 mm augstu kājlīstu zāģēšana
- Mazs izmērs un viegli lietojams pateicoties dubultslīdošajam mehānismam
- Viegla lodīšu kustība pateicoties 6 lineārajiem lodīšu gultņiem



Standarta aprīkojums:
122852-0: , 122854-6: , B-09020: Zāģripa
260x30x2,3mm 60Z 5°

Jauda	1510 W
Ātrums bez slodzes 2	3200 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	91x279 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	91x197 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	58x279 mm
Zāģēšana 45° leņķī pa labi	43x279 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	52/60°
Asmens diametrs	260 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Zobu daudzums	60
EAN: 0088381099585	

Kombinētie ripzāgi

91

Kombinētais ripzāgis

LS1216



- Slīpu, līdz pat 203 mm platu, apdares dēļu zāģēšana
- Vertikāla 165 mm augstu kājlīstu zāģēšana
- Mazs izmērs un viegli lietojams pateicoties dubultslīdošajam mehānismam
- Viegla lodīšu kustība pateicoties 6 lineārajiem lodīšu gultņiem
- Šķērszāģēšana: 60° pa labi un 52° pa kreisi. Ātrie iestatījumi: 0°; 15°; 22,5°; 31,6°; 45°



Standarta aprīkojums:
122854-6:

Jauda	1650 W
Ātrums bez slodzes 2	3200 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	102x363 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	102x255 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	71x363 mm
Zāģēšana 45° leņķī pa labi	54x363 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	52/60°
Asmens diametrs	305 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Zobu daudzums	70
EAN: 0088381602594	


Kombinētais ripzāgis

LS1216L



Zāģēšanas precizitāte un kvalitāte uzstāda augstus leņķa zāģēšanas profesionālos standartus.

- Slīpu, līdz pat 203 mm platu, apdares dēļu zāģēšana
- Vertikāla 165 mm augstu kājlīstu zāģēšana
- Mazs izmērs un viegli lietojams pateicoties dubultslīdošajam mehānismam
- Viegla lodīšu kustība pateicoties 6 lineārajiem lodīšu gultņiem



Standarta aprīkojums:
122852-0; 122854-6; B-08713: Zāģripa
305x30x2,3mm 60Z MAKBLADE PLUS

Jauda	1650 W
Ātrums bez slodzes 2	3200 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	102x363 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	102x255 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	71x363 mm
Zāģēšana 45° leņķī pa labi	54x363 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45/45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	52/60°
Asmens diametrs	305 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Muciņatslēga	✓
EAN: 0088381602600	

Kombinētais ripzāgis+galda zāģis

LH1040F



- Kombinētais ripzāgis un galda zāģis vienā izmērā. Plašs pielietojums.
- Izturīgs alumīnija galds.
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Ļoti jaudīgs motors.



Standarta aprīkojums:
122523-9: Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 122707-9: Paralelais atbalsts (komplekts)
LH1040, 123101-8; 192625-5: Virsējais piespiedējs
LS1040, B-09020: Zāģripa 260x30x2,3mm 60Z 5°

Jauda	1650 W
Ātrums bez slodzes 2	4800 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	69x130 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	69x85 mm
Maks. zāģēšanas augstums (virs platformas) pie 90°	40 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	35x130 / 48x95 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	45/45°
Asmens diametrs	260 mm

EAN: 0088381056984

Kombinētais ripzāgis+galda zāģis

LH1200FL 305x30 mm



Kombinētais ripzāgis un galda zāģis vienā izmērā. Plašs

- Izturīgs alumīnija galds.
- Aizsardzība pret neparedzētu ieslēgšanos
- Ļoti jaudīgs motors.
- Pateicoties lielajai kapacitātei, ir iespējams pārzāģēt divus grīdas dēļus (192x23 mm) ar vienu piegājieni.



Standarta aprīkojums:
122523-9: Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 192621-3: Sānu atbalsts 2gab. LS0714 LS/
LH1040, 192625-5: Virsējais piespiedējs LS1040,
B-08997: Zāģripa 305x30x2,3mm 40Z 5° MAKBLADE

Jauda	1650 W
Ātrums bez slodzes 2	3800 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	95x155 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	64x155 mm
Maks. zāģēšanas augstums (virs platformas) pie 90°	52 mm
Zāģēšana 45° pa kreisi	64x155 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	47/52°
Asmens diametrs	305 mm

EAN: 0088381624022

Apgrīžamais kombinētais ripzāģis

LF1000



Viegls motors nodrošina ērtu kombinētā leņķzāģa pārveidošanu par galda zāģi.

- Ļoti jaudīgs motors.
- Viegli salokāmas kājas paātrina lietošanas sākšanu un pārvietošanu
- Stingrs alumīnija galds.
- Regulējamas kājas uz nelīdzenām virsmām



Standarta aprīkojums:
122523-9: Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/
LF1000, 122729-9: Paralelais atbalsts (komplekts)
LF1000, 122730-4: Šķērsvadītājs (komplekts) LF1000,
122732-0: DUST COVER ASS'Y...

Jauda	1650 W
Ātrums bez slodzes 2	2700 min ⁻¹
Zāģēšanas dziļums 90°	68x155 mm
Zāģēšanas dziļums 45°	50x150 mm
Maks. zāģēšanas augstums (virs platformas) pie 90°	70 mm
Maks. zāģēšanas augstums (virs platformas) pie 45°	48 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45°
Maks. griezuma 45° leņķī diapazons (pa kreisi)	45/45°
Asmens diametrs	260 mm

EAN: 0088381063302



Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecieni / kalsana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Galda zāģi / statīvi zāģiem

Galda zāģis

2704 255mm


Stabila, precīza un augstām prasībām atbilstoša zāģēšana

- Ar precīzām un ātri reaģējošām vadības ierīcēm aprīkots galds nodrošina īpašu stabilitāti.
- Ļoti jaudīgs motors.
- Precīzs un viegli slidošs zobstienis ar viegli izmantojamu bloķēšanas mehānismu



Standarta aprīkojums:
B-04999: Zāģripa 260x30 24Z 2704/LS/LH/LF

Jauda	1650 W
Ātrums bez slodzes 2	4800 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas dziļums pie 90°	93 mm
Maks. zāģēšanas dziļums pie 45°	64 mm
Maks. slīpuma diapazons (pa kreisi)	45,5/-0,5 °
Asmens diametrs	260 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	30 mm
Barošanas vads	2,5 m
Galda izmērs	753 x 760 mm

EAN: 0088381063524

Galda zāģis

MLT100 260 mm


Ekonomiskās klases galda zāģis.



Jauda	1500 W
Ātrums bez slodzes 2	4300 min ⁻¹
Maks. zāģēšanas augstums (virs platformas) pie 90°	91 mm
Maks. zāģēšanas augstums (virs platformas) pie 45°	63 mm
Asmens diametrs	255 mm
Sānu atbalsts	1
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	34.1 kg
Izmēri (GxPxA):	726 x 984 x 333 mm

EAN: 0088381095082

Statīvs visiem LS/LH/2012NB

194043-3


- Regulējamas kājas uz nelīdzenām virsmām



Neto svars	9,9 kg
Izmēri sapakotā veidā	740 x 750 x 835 mm

EAN: 0088381194778

Portatīvs galds ar pagarinājumi

DEAWST05 WST05


- Zāģis ir salokāms transportēšanai.
- Lieli balstoši riteņi
- Gari, regulējami atbalsti.
- Regulējamas kājas uz nelīdzenām virsmām



Neto svars	26,4 kg
Izmēri (GxPxA):	1170x500x400 mm

EAN: 0088381424318

Zāģa galds

194943-7 WST01


Galda virsmā ir stiprinājuma vietas visiem MAKITA kombinētajiem ripzāģiem (LS un LH)!

- Zāģis ir salokāms transportēšanai.
- Lieli balstoši riteņi
- Gari, regulējami atbalsti.
- Regulējamas kājas uz nelīdzenām virsmām



Neto svars	36 kg
Izmēri (GxPxA):	1400x660x500 mm

EAN: 0088381345705

Statīvi zāģiem

Zāģa galds priekš 2704

194093-8



- Lielu balstoši riteņi
- Regulējamas kājas uz nelīdzenām virsmām



Galda izmērs 670 x 1110 mm
Neto svars 24 kg

EAN: 0088381205702

Zāģa galds priekš MLT100

JM27000300



EAN: 0088381351003

▣ ĒVELĒŠANA / FRĒZĒŠANA



Dubultā izolācija



Regulējams apgriezienu skaits



Elektriskā bremze



Konstantelektronika



Mīkstais starts



Putekļu savākšana



LED apgaismojums



Koka koferis



Koferis

Elektriskā ēvele

KP0800J 620W



Klusa un jaudīga vieglās sērijas ēvele. MAKPAC

- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Viegla dziļuma regulēšana ar regulēšanas stūri.
- Gara alumīnija pamatne precīzai ēvelēšanas
- Gaidīšanas režīms – paceļamā korpusa aizmugurējā daļa aizsargā materiālu no nejauša bojājuma.



Jauda	620 W
Ātrums bez slodzes 2	17.000 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	82 mm
Maks. skaidas biezums (ēvelēšanas dziļums)	2,5 mm
Maks. gropēšanas dziļums	9 mm
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	89 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	2,6 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxX):	285 x 158 x 158 mm

EAN: 00088381641869

Elektriskā rokas ēvele

1100 750W



Plašs pielietojums, lieliska darba izpilde ar parocīgu un

- HSS asmeņu komplekts.
- Viegla un precīza dziļuma regulēšana.
- Garā iedalījuma skala nodrošina stabilus rezultātus



Jauda	750 W
Ātrums bez slodzes 2	16.000 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	82 mm
Maks. skaidas biezums (ēvelēšanas dziļums)	3 mm
Maks. gropēšanas dziļums	20 mm
Svars bez kabeļa (EPTA)	5,1 kg
procedūra 01/2003)	

EAN: 0088381000017


Elektriskā ēvele

KP0810CJ 1050W



Klusa un jaudīga vieglās sērijas ēvele.

- Lielākais skaidas biezums: 4 mm.
- Konstanta elektronika – mīksts starts un apgriezienu ātruma kontrole.
- Gaidīšanas režīms – paceļamā korpusa aizmugurējā daļa aizsargā materiālu no nejauša bojājuma.
- Viegla un precīza dziļuma regulēšana.



Standarta aprīkojums:
821551-8: Makpac koferis nr.3, 837659-8: Makpac kofera nr.3 ieliktnis, D-07945: Ēveles naži 82mm HM 1902 1923H

Jauda	1.050 W
Ātrums bez slodzes 2	12.000 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	82 mm
Maks. skaidas biezums (ēvelēšanas dziļums)	4 mm
Maks. gropēšanas dziļums	25 mm
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	82 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	3,4 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxX):	290 x 168 x 176 mm

EAN: 0088381642019


Elektriskā rokas ēvele

1911B 840W



Ēvele līdz 110mm platumam un 2mm dziļumam;

- Lielā 110 mm darba virsmas platuma kapacitāte.
- Ļoti jaudīgs motors.
- Viegla un precīza dziļuma regulēšana.
- Ļoti kompakts korpus, ar ko viegli strādāt.
- HSS asmeņu komplekts.



Jauda	840 W
Ātrums bez slodzes 2	16.000 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	110 mm
Maks. skaidas biezums (ēvelēšanas dziļums)	2 mm
Maks. gropēšanas dziļums	0 mm
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	88 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	4,3 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxX):	355 x 175 x 175 mm

EAN: 0088381002240


Elektriskā rokas ēvele

1806B 1200W



Nepārspējams jaudas, izmēru un darbības ziņā

- Īpaši liels darba platums ar jaudīgu 1200 W motoru.
- HSS asmeņu komplekts.
- Viegla un precīza dziļuma regulēšana.



Jauda	1.200 W
Ātrums bez slodzes 2	15.000 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	170 mm
Maks. skaidas biezums (ēvelēšanas dziļums)	2 mm
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	92 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA)	9,0 kg
procedūra 01/2003)	
Izmēri (GxPxX):	529 x 232 x 152 mm

EAN: 0088381003957

Ēvelēšana / Frēzēšana

Elektriskā rokas ēvele

KP312S 2200W



Noēvelēs līdz 312mm platu joslu vienā piegājienā

- Liels darba virsmas platums: 312 mm.
- Ļoti jaudīgs motors.
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezīgu ātruma kontrole.



Jauda	2.200 W
Ātrums bez slodzes 2	12.000 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	312 mm
Skaidas biežums 3	1,5mm 240-312mm
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	92 dB(A)
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	18,4 kg
Izmēri (GxPxA):	551 x 425 x 219 mm

EAN: 0088381048132

Biezumēvele / caurlaide

2012NB 1650W



Kompakta un viegla 27 kg vieglākai transportēšanai;

- Kompakta uzbūve viegli transportējamai biezuma ēvelei, 27 kg.
- Automātiska materiāla padeve.
- Reversais HSS asmens. Asmens biezums 1mm.



Standarta aprīkojums:
793346-8: Ēveles naži 306mm HSS 2012NB

Jauda	1.650 W
Ātrums bez slodzes 2	8.500 min ⁻¹
Ēvelēšanas platums	304 mm
Maks. skaidas biezums	3 mm

(ēvelēšanas dziļums)	8,5 m/min
Termālais drošības slēdzis	✓
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	86 dB(A)
Galda izmērs	304 x 771 mm
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	28,1 kg
Izmēri (GxPxA):	483 x 771 x 401 mm

EAN: 0088381032858

Virsrēze

RP0900K 900 W



Pievienojams lineāla adapteris taisniem un gariem frēzējumiem!

- Ērts un viegls.
- Dziļuma mērskala un 3 noregulējami dziļuma fiksatori.
- Priekšpusē aizsargstikls.
- Cangas 6 un 8 mm



Jauda	900 W
Ātrums bez slodzes 2	27.000 min ⁻¹
Frēzēšanas dziļums	0-35 mm
Maks. ietvara diametrs	6 / 8 mm
Sānu vednis	✓
Izmēri	145 x 110 mm
Barošanas vads	2,5 m
Atslēga	✓
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,7 kg
Izmēri (GxPxA):	256 x 110 x 217 mm

EAN: 0088381099219

Virsrēze

RP1110CJ 1100 W



Galingas 1100 W variklis uzticrīna sklandziņā eiga

- Jaudīgs 1100 W motors un maza, kompakta korpusa uzbūve.
- Dziļuma regulēšana.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Iespējams mainīt frēzes ar vienu uzgriežņu atslēgu.



Jauda	1.100 W
Ātrums bez slodzes 2	8.000-24.000 min ⁻¹
Frēzēšanas dziļums	0-57 mm
Maks. ietvara diametrs	8 mm
Sānu vednis	✓
Izmēri	150 x 110 mm
Barošanas vads	2,5 m
Atslēga	✓
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,4 kg
Izmēri (GxPxA):	110 x 150 x 260 mm

EAN: 0088381641937

Virsrēze

RP2300FCXJ

new



Pievienojams lineāla adapteris taisniem un gariem frēzējumiem!

- Jaudīga virsmas frēze profesionāļiem.
- Frēzēšanas dziļuma mērskala.
- Konstanta elektronika – mīksta starts un apgriezīgu ātruma kontrole.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	2.300 W
Ātrums bez slodzes 2	9.000-22.000 min ⁻¹
Frēzēšanas dziļums	0-70 mm
Maks. ietvara diametrs	12 mm
Sānu vednis	✓
Izmēri	170 x 155 mm
Barošanas vads	2,5 m
Atslēga	✓
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	6,1 kg
Izmēri (GxPxA):	155 x 294 x 312 mm

EAN: 0088381642132

Savienojumu frēze

PJ7000J 700 W



Kompakts instruments ērtam darbam.

- Jauns, ergonomisks dizains un dzinēja lietās alumīnija daļas nodrošina ilgu un ērtu ierīces lietošanu
- Leņķu vadotni var fiksēt 0-90 grādu pozīcijā, kā arī ir pašfiksējošās pozīcijas pie 0, 45 un 90 grādiem.
- Instrumenta dziļuma regulēšanu var iestatīt 6 dažādos dziļumos, pagriežot dziļuma regulēšanas pogu.



Standarta aprīkojums:
123150-5: DUST BAG ASSEMBLY

Jauda	701 W
Ātrums bez slodzes 2	11,000 min ⁻¹
Pļojimas kampu	0-90 °
Asmens diametrs	100 mm
Maks. iegrimes dziļums	20 mm
Frēzēšanas dziļums	0-20 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	22 mm
Zoba platums (griezuma platums)	4 mm
Putekļu maiss	✓
Barošanas vads	2,5 m
Atslēga	✓

EAN: 088381642071

Maliņu frēze / trimmeris

3708F 440 W



Ergonomiski izstrādāts tievs korpuss ērtai lietošanai un

- Ergonomiski izstrādāta malas frēze ar mazu diametru.
- Regulējams pamatleņķis slīpgriezumam.
- Gumijas rullītis precīzai dziļuma mērīšanai.
- Iebūvēts LED apgaismojums.



Jauda	440 W
Ātrums bez slodzes 2	35.000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	6 mm
Sānu vednis	✓
Rullīšu vednis	1
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,3 kg
Izmēri (GxPxA):	103 x 117 x 308 mm

EAN: 0088381043465


Virsrēze/ Trimmeris

RT0700CJ 710 W



Daudzfunkcionāls instruments - plašs pielietojums vienkārši

- Alumīnija korpuss un pamatne padara ierīci precīzāku un izturīgāku
- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.
- Vienmērīga darbības sākšana.
- Var apmierināt dažādas vajadzības, pateicoties dažādu pamatņu nomaiņai



Jauda	710 W
Ātrums bez slodzes 2	10,000-30,000 min ⁻¹
Maks. ietvara diametrs	6 / 8 mm
Sānu vednis	✓
Barošanas vads	2,5 m
Atslēga	✓
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,8 kg
Izmēri (GxPxA):	89 x 89 x 200 mm

EAN: 0088381642163


Multi instruments

TM3000CX1J 3200 W



Oscilācijas leņķis: 3.2°

- Regulējams apgriezienu skaits
- Zems vibrāciju līmenis.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Oscilācijas leņķis: 3.2°
- Standartaaprīkojumā ietilpst 4 asmeņi



Standarta aprīkojums:
821550-0: Makpac koferis nr.2, 837673-4: Makpac kofera nr.2 ieliktnis, B-21325: Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA006 ...

Jauda	320 W
Apgriezienu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Barošanas vads	5,0 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	274 x 63 x 92 mm

EAN: 0088381638357

Multi instruments

TM3000CX3



Oscilācijas leņķis: 3.2°

- Standartaaprīkojumā ietilpst 42 piederumi.
- Regulējams apgriezienu skaits
- Zems vibrāciju līmenis.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Oscilācijas leņķis: 3.2°



Standarta aprīkojums:
B-21325: Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA006, B-21331: Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA007...

Jauda	320 W
Apgriezienu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Barošanas vads	5,0 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	275 x 64 x 92 mm

EAN: 0088381632249

Slīpmašīnas

Multi instruments

TM3010CX2J



Oscilācijas leņķis: 3.2°

- Ātra asmeņu uzstādīšana.
- Regulējams apgriezienu skaits
- Oscilācijas leņķis: 3.2°



Jauda	320 W
Apgriezienu skaits	6000-20000 min ⁻¹
Svārstību leņķis	2 x 1,6 °
Barošanas vads	5,0 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg
Izmēri (GxPxX):	283 x 68 x 87 mm

EAN: 008838165123

Vibro slīpmašīna

BO4555K 2000 W



Jaudīgs 200W motors. Zems vibrāciju un trokšņu līmenis.

- Klusa darbība
- Velkro stiprinājuma smilšpapīrs.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Izturīga alumīnija pamatne ar aizsardzību pret putekļiem.



Jauda	200 W
Vibrāciju skaits	14.000 min ⁻¹
Slīpēšanas spilventiņa izmēri	114x102 mm
Abrazīvās loksnes izmēri	114x140 mm
Vibrējoša kustība	1,5 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Slīppapīrs	✓
Barošanas vads	2,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,1 kg
Izmēri (GxPxX):	131 x 112 x 141 mm

EAN: 0088381081733

Vibro slīpmašīna

BO4556K 200 W



Jaudīgs 200W motors. Zems vibrāciju un trokšņu līmenis.

- Klusa darbība
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Izturīga alumīnija pamatne ar aizsardzību pret putekļiem.



Jauda	200 W
Vibrāciju skaits	14.000 min ⁻¹
Slīpēšanas spilventiņa izmēri	112x102 mm
Abrazīvās loksnes izmēri	114x140 mm
Vibrējoša kustība	1,5 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,1 kg
Izmēri (GxPxX):	131 x 112 x 141 mm

EAN: 0088381082044

Vibro slīpmašīna

BO4565K 200 W



Fantastisks pielietojums žalūziju, slēptu virsmu slīpēšanai.

- Velkro stiprinājuma smilšpapīrs.
- Ar pagarinātu trīsstūrveida pamatni -stūru un slēpto virsmu slīpēšanai
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Jauda	200 W
Vibrāciju skaits	14.000 min ⁻¹
Slīpēšanas spilventiņa izmēri	112x190 mm
Smilšpapīra izmērs (delta)	96 x 96 x 96 mm
Vibrējoša kustība	1,5 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Barošanas vads	2,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,2 kg
Izmēri (GxPxX):	219 x 112 x 139 mm

EAN: 0088381081764

Vibro slīpmašīna

BO3710 190 W



Ergonomisks korpuss ar gumijas pārklājumu.

- Izturīga alumīnija pamatne ar putekļu savākšanas konteineru.
- Klusa darbība
- Lielas virsmas smilšpapīra piespiedēji nodrošina vieglu un pastāvīgu smilšpapīra piespīrināšanu.
- Putekļu savākšana maisiņā, kas atrodas aizsargājošā putekļu konteinerā iekšpusē.



Standarta aprīkojums:
135246-0: Plastikāta filtra kasete (ar filtru)
BO4555/4556/4565/5021/5031/3710, 451271-6:
Perforācijas plāksne BO3710

Jauda	190 W
Vibrāciju skaits	11.000 min ⁻¹
Slīpēšanas spilventiņa izmēri	92x185 mm
Abrazīvās loksnes izmēri	93x228 mm
Vibrējoša kustība	2 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Slīppapīrs	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg
Izmēri (GxPxX):	253 x 92 x 154 mm

EAN: 0088381603348

Slīpmašīnas

99

Vibro slīpmašīna



9046 600W

600W jaudīgais darba izpildītājs profesionāļu vajadzībām

- Jaudīga 600 W slīpmašīna profesionāļiem.
- Ar lielām svārstībām tiek panākta īpaši jaudīga pulēšana.



Jauda	600 W
Slīpēšanas spilventiņa izmēri	115x229 mm
Abrazīvās loksnes izmēri	115x280 mm
Vibrējoša kustība	5 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	3,1 kg
Izmēri (GxPxA):	283 x 115 x 219 mm

EAN: 0088381015486

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Vibro slīpmašīna



BO4900V 330 W

Minimāla vibrācija darbinieka noguruma samazināšanai

- Slīpmašīna ar zemu vibrāciju un trokšņu līmeni.
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.
- Ērta slīppapīra nomaiņa.
- Ietilpīgs putekļu maiss.
- Iebūvēta putekļu vākšanas sistēma.



Jauda	330 W
Apgrīzību skaits	4000-10000 min ⁻¹
Slīpēšanas spilventiņa izmēri	115x229 mm
Abrazīvās loksnes izmēri	115x280 mm
Vibrējoša kustība	2,6 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,7 kg
Izmēri (GxPxA):	289 x 115 x 190 mm

EAN: 0088381041171

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Ekscentriskā slīpmašīna



BO5030 125mm

Savienojama ar Makita putekļu sūcēju bez papildus adaptera.

- Gumijas virsma roktura augšdaļā un ap korpusu nodrošina drošu un precīzu vadību.
- Putekļu savākšana maisiņā, kas atrodas aizsargājošā putekļu konteinerā iekšpusē.



Jauda	300 W
Apgrīzību skaits	4000-12000 min ⁻¹
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Vibrējoša kustība	2,8 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Barošanas vads	2,0 m
Skaņas spiediena līmenis (L _{pa})	80 dB(A)
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,3 kg

EAN: 0088381092715

Metāla griešana

Zāģēšana

Ekscentriskā slīpmašīna



BO5031K 125mm

Savienojama ar Makita putekļu sūcēju bez papildus adaptera.

- Gumijas virsma roktura augšdaļā un ap korpusu nodrošina drošu un precīzu vadību.
- Putekļu savākšana maisiņā, kas atrodas aizsargājošā putekļu konteinerā iekšpusē.
- Ātruma regulators.



Jauda	300 W
Apgrīzību skaits	4000-12000 min ⁻¹
Slīpēšanas pamatnes diametrs	123 mm
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Vibrējoša kustība	2,8 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Slīppapīrs	✓
Barošanas vads	2,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,3 kg
Izmēri (GxPxA):	153 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381097703

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Ekscentriskā slīpmašīna



BO5041

Vēl vairāk kontroles ar 360° rotējošo palīgrokturi.

- Gumijas virsma roktura augšdaļā un ap korpusu nodrošina drošu un precīzu vadību.
- Putekļu savākšana maisiņā, kas atrodas aizsargājošā putekļu konteinerā iekšpusē.
- Slīpēšanas apgrīzību regulēšana atkarībā no materiāla.



Jauda	300 W
Apgrīzību skaits	4000-12000 min ⁻¹
Slīpēšanas pamatnes diametrs	123 mm
Slīpēšanas diska diametrs	125 mm
Vibrējoša kustība	2,8 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Slīppapīrs	✓
Barošanas vads	2,0 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	218 x 123 x 153 mm

EAN: 0088381607308

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Slīpmašīnas / lentas slīpmašīnas

Ekscentriskā slīpmašīna

BO6030



Ārkārtīgi zema vibrācija, bet agresīva slīpēšana;

- Iebūvēta putekļu vākšanas sistēma.
- Ergonomisks korpusa dizains nodrošina labu darba pozu.
- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.



Jauda	310 W
Apgriezienu skaits	4000-10000 min ⁻¹
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Vibrējoša kustība	3,0 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Slīppapīrs	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,4 kg
Izmēri (GxPxA):	309 x 150 x 181 mm

EAN: 0088381037945

Ekscentriskā slīpmašīna

BO6040



Rotējošs/ekscentriskais režīms ar elektronisko ātrumu kontroli

- Putekļu vākšanas sistēma caur pamatni.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Regulējams griešanas ātrums atkarībā no materiāla.



Jauda	750 W
Apgriezienu skaits	1600-5800 min ⁻¹
Slīpēšanas pamatnes diametrs	150 mm
Slīpēšanas diska diametrs	150 mm
Vibrējoša kustība	5,5 mm
Putekļu maiss papīra	✓
Slīppapīrs	✓
Barošanas vads	2,5 m
Vibrāciju līmenis (3 asis)	5,0 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,8 kg
Izmēri (GxPxA):	316 x 150 x 132 mm

EAN: 0088381035712

Slīpmašīna sienām un griestiem

SL7000



- Piemērots ģipša plākšņu pārklājuma slīpēšanai, kā arī pamatnes apdarei pirms krāsošanas un tapsēšanas
- Vienkārša vadība, pateicoties svara sadalījumam
- Jaudīgā putekļu savākšana palīdz uzturēt darba vietu tīru



Jauda	500 W
Apgriezienu skaits	800-1450 min ⁻¹
Vārpstas vītne	M14
Slīpēšanas diska diametrs	225 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,6 kg
Garums	1500 mm

EAN: 0088381622011

Lentas slīpmašīna

9031 550W



Optimālai izmantošanai šaurās vai neparastas formas vietās;

- Regulējams lentas ātrums atkarībā no materiāla.
- Īpaši viegla un viegli pārvaldāma konstrukcija.



Jauda	550 W
Maks. siksnas ātrums	200-1000 m/min
Siksnas lielums	30 x 533 mm
Barošanas vads	2,5 m
Slīplenta	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,1 kg
Izmēri (GxPxA):	380 x 170 x 90 mm

EAN: 0088381016254

Lentas slīpmašīna

9032 550W



Maksimālais slīpēšanas dziļums 110 mm.

- Regulējams lentas ātrums atkarībā no materiāla.
- Kā piederumi pieejami 6 un 13 mm slīpēšanas stieņi un tiem piemērotas lentas.
- Īpaši viegla un viegli pārvaldāma konstrukcija.



Jauda	500 W
Maks. siksnas ātrums	300-1700 m/min
Slīpēšanas piederuma garums	110 mm
Siksnas lielums	9 x 533 mm
Barošanas vads	2,5 m
Slīplenta	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	1,6 kg
Izmēri (GxPxA):	420 x 158 x 78 mm

EAN: 0088381041348

Lentas slīpmašīnas

Lentas slīpmašīna

new



9911 650W

Kompakta un sabalansēta vieglam darbam;

- Plakans augšdaļas dizains ļauj appagriezt ierīci un izmantot to kā stacionāro slīpmašīnu.
- Zems trokšņu līmenis – 82 dB.
- Automātiska dzensiksna sistēma.
- Regulējams lentas ātrums atbilstoši materiālam.



Jauda	650 W
Maks. siksnas ātrums	75-270 m/min
Siksnas lielums	76x457 mm
Barošanas vads	2,5 m
Putekļu maiss	✓
Slīplenta	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	2,7 kg
Izmēri (GxPxA):	262 x 132 x 141 mm

EAN: 0088381025461

Lentas slīpmašīna



9903 110W

Dzensiksna sistēma, liela jauda putekļu vākšanā, maz trokšņo (tikai 85dB.);

- Plakans augšdaļas dizains ļauj appagriezt ierīci un izmantot to kā stacionāro slīpmašīnu.
- Regulējams lentas ātrums atbilstoši materiālam.



Jauda	1010 W
Maks. siksnas ātrums	210-440 m/min
Siksnas lielums	76x533 mm
Barošanas vads	5,0 m
Putekļu maiss	✓
Slīplenta	✓
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,3 kg

EAN: 0088381032674

Lentas slīpmašīna



9403 1200W

1,200 W jaudīgs motors lielai ražošanas izmantošanai;

- Ļoti jaudīgs motors.
- Klusākā slīpmašīna savā klasē (84 dB)
- 500 m/min. lentas ātrums ātrai materiāla apstrādei.
- Motora labirinta konstrukcija aizsargā motoru no aukstajam gaisam līdzī nākošā piesārņojuma.



Jauda	1200 W
Maks. siksnas ātrums	500 m/min
Siksnas lielums	100 x610 mm
Barošanas vads	5,0 m
Putekļu maiss	✓
Slīplenta	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	5,7 kg
Izmēri (GxPxA):	353 x 164 x 157 mm

EAN: 0088381025621

Lentas slīpmašīna



9404 1010W

Dzensiksna sistēma, liela jauda putekļu vākšanā, maz

- Automātiska dzensiksna sistēma.
- Regulējams lentas ātrums atbilstoši materiālam.
- Zems trokšņu līmenis – 82 dB.



Jauda	1010 W
Maks. siksnas ātrums	210-440 m/min
Siksnas lielums	100 x610 mm
Barošanas vads	5,0 m
Putekļu maiss	✓
Slīplenta	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,8 kg
Izmēri (GxPxA):	334 x 143 x 157 mm

EAN: 0088381032667


Suku slīpmašīna



9741 860W

Unikālas slīpēšanas risinājums vairākus materiālus;

- Koksnes virsmu apstrāde ar neilona un tērauda sukām, padarot to skaistu un dabisku.
- Ātrai rūsas noņemšanai.
- Ar zemu gravitācijas centru veidota konstrukcija un lielu priekšējo rokturi, kas ļauj veikt īpašu apstrādi.



Standarta aprīkojums:
P-04438: Neilona birste, krama karbīds K80 9741 (STANDARD)

Jauda	860 W
Ātrums bez slodzes 2	3.500 min ⁻¹
Sukas izmērs	100 x 120 mm
Barošanas vads	5,0 m
Atslēga	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis), tērauda pulēšana	5,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	4,2 kg
Izmēri (GxPxA):	310 x 185 x 182 mm

EAN: 0088381003230

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecieni / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un gājā

▣ PNEIMATISKIE INSTRUMENTI



Dziļuma regulēšana



Šaušana pa vienai naglai vai automātiskā



Šaušana pa vienai naglai



Ar metāla stiepli savienotās naglas



Ar plastikātu savienotās naglas



Trokšņu aizsargs



Ieplūdes fi ltrs



Automātiskās šaušanas STOP



LED apgaismojums



Koferis

Pneimo naglotājs

AF505



Jaunās paaudzes naglotājs - ērtāks un vieglāks

- Dzimuma regulēšana.
- Šaurs uzgalis slēptajai un spūņu naglošanai
- Gaisa izplūdes virziens
- Gumijas uzmava, lai novērstu nospiedumu rašanos



Gaisa spiediens	3,9 - 7,8 bar
Naglas garums	15-50 mm
Skavu tips	18 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Aptveres leņķis	0 °
Naglu diametrs	1,2- mm
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Neto svars	1,4 kg
Izmēri (GxPxA):	260 x 64 x 237 mm

EAN: 0088381074919

Pneimo naglotājs

AF600



16 kalibra nobeiguma darbu naglotājs.

- Naglas 1,6 mm.
- Dzimuma regulēšana.
- Gaisa izplūdes virziens
- Gumijas uzmava, lai novērstu nospiedumu rašanos



Gaisa spiediens	5 - 8 bar
Naglas garums	20-64 mm
Skavu tips	16 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Aptveres leņķis	0 °
Naglu diametrs	1,6- mm
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,52 m/sec ²
Neto svars	1,6 kg
Izmēri (GxPxA):	292 x 74 x 272 mm

EAN: 0088381090711

Pneimo naglotājs


new

AN451



Ērts instruments jumtu ieklāšanas darbiem

- Dzimuma regulēšana.
- Pieplūdes gaisa filtrs



Gaisa spiediens	4,4 - 8,3 bar
Naglas garums	22-45 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	120
Aptveres leņķis	16 °
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,0 m/sec ²
Neto svars	2,3 kg
Izmēri (GxPxA):	245 x 265 x 114 mm

EAN: 0088381013352

Pneimo naglotājs

AN611



Universāls pneimatiskais naglotājs.

- Būvniecības un iepakojumu dēļiem, kā arī citiem nepieciešamas naglošanas vietas, kā apšūšanā ar paneļiem
- Ar metāla stiepli stiprinātas naglas (maks. 65 mm) un ar plastikātu savienotas naglas (maks. 50 mm).
- Dzimuma regulēšana.
- Pieplūdes gaisa filtrs



Gaisa spiediens	4,4 - 8,3 bar
Naglas garums	32-65 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	200-400
Aptveres leņķis	16 °
Naglu diametrs	2,1-2,5 mm
Naglas ar apaļu galvu	✓
Plasmasas savienojums (rullis)	✓
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Stieples savienojums (Rullis)	✓
Eļļa	✓
Aizsargbrilles	✓

EAN: 0088381022972

Pneimo naglotājs

AN760



Augstas izturības naglotājs palešu ražošanas/remona darbiem

- Ātra un izturīga naglošana palešu ražošanas darbiem.
- Dzimuma regulēšana.
- Pieplūdes gaisa filtrs
- Atsītieta šaušanas režīms ātrai materiālu sastiprināšanai.



Gaisa spiediens	4,9 - 8,5 bar
Naglas garums	45-75 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	200-300
Aptveres leņķis	16 °
Naglas ar apaļu galvu	✓
Stieples savienojums (Rullis)	✓
Eļļa	✓
Aizsargbrilles	✓
Dzimuma mēritājs	✓
Neto svars	3,2 kg
Izmēri (GxPxA):	312 x 131 x 331 mm

EAN: 0088381607186

Pneimatiskie instrumenti

Akumulatora darbarīki

Urbsana / skrūvēšana

Urbsana ar triecienu / kalšana

Lenķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metala griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Celtniecības naglu pistole

AN902



naglas ruļļos

- Ātra un izturīga naglošana palešu ražošanas darbiem.
- Dziļuma regulēšana.
- Pieplūdes gaisa filtrs
- Gaisa izplūdes virziens



Gaisa spiediens	4,5 - 8,5 bar
Naglas garums	50-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	150-300
Aptveres leņķis	16 °
Naglu diametrs	2,5-3,3 mm
Naglas ar apaļu galvu	✓
Stieples savienojums (Rullis)	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,52 m/sec ²
Neto svars	3,2 kg
Izmēri (GxPxA):	281 x 129 x 362 mm

EAN: 0088381624510

Pneimo naglotājs

AN923K



Vienkāršs un ērts naglotājs

- Dziļuma regulēšana.
- Automātisks tukššaušanas liegums.



Gaisa spiediens	4,4 - 8,3 bar
Naglas garums	50-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	64-74
Aptveres leņķis	21 °
Naglu diametrs	2,9-4,1 mm
Naglas ar apaļu galvu	✓
Savienots ar plasmass	✓
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4 m/sec ²
Neto svars	3.9 kg
Izmēri (GxPxA):	559 x 109 x 347 mm

EAN: 0088381090483

Pneimo naglotājs

AN943K



Lietotājam ērts naglotājs

- Dziļuma regulēšana.
- Atsevišķas un automātiskas šaušanas režīma izvēle.



Gaisa spiediens	4,4 - 8,3 bar
Naglas garums	50-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	60-84
Aptveres leņķis	34 °
Naglu diametrs	2,9-3,3 mm
Savienots ar paīru	✓
Naglas ar „D” veida galvu	✓
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Neto svars	3.9 kg
Izmēri (GxPxA):	455 x 109 x 365 mm

EAN: 0088381090490

Vidēja platuma skavotājs

AT1150A



- Skavu platums 11 mm.
- Dziļuma regulēšana.
- Pieplūdes gaisa filtrs
- Atsevišķas un automātiskas šaušanas režīma izvēle.



Gaisa spiediens	4,4 - 8,3 bar
Klambri izmēri	11 x 25-50 mm
Skavu tips	16 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	140
Aptveres leņķis	0 °
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Neto svars	2.3 kg
Izmēri (GxPxA):	370 x 87 x 290 mm

EAN: 0088381077491

Vidēja platuma skavotājs

AT2550A



Plato (1”) skavu šaušanai

- Skavu platums 25 mm.
- Dziļuma regulēšana.
- Pieplūdes gaisa filtrs
- Atsevišķas un automātiskas šaušanas režīma izvēle.



Gaisa spiediens	4,4 - 8,3 bar
Klambri izmēri	25 x 25-50 mm
Skavu tips	16 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	140
Aptveres leņķis	0 °
Vibrāciju līmenis (3 asis)	2,5 m/sec ²
Neto svars	2,3 kg
Izmēri (GxPxA):	370 x 76 x 260 mm

EAN: 0088381077507

Gāzes naglotājs



7.2V

GF600SE 7,2 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- LED indikators tehniskām problēmām.
- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naglas garums	15-64 mm
Skavu tips	16 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Naglu diametrs	1,6-1,6 mm
Savienots ar līmi	✓
Dzijuma mērītājs	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg
Izmēri (GxPxA):	305 x 90 x 266 mm
	EAN: 0088381623582

Gāzes naglotājs



7.2V

GF600ZK 7,2 V Li-ion Bez akumulatora un bez lādētāja!

- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.



Li-ion akumulatori 7,2V	-
Naglas garums	15-64 mm
Skavu tips	16 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Naglu diametrs	1,6-1,6 mm
Savienots ar līmi	✓
Dzijuma mērītājs	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	2,2 kg
Izmēri (GxPxA):	305 x 90 x 266 mm
	EAN: 0088381623605

Gāzes naglotājs 15-40mm



7.2V

GN420CSE 7,2 V Li-ion

- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.
- Dzijuma regulēšana.
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
- LED indikators tehniskām problēmām.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Naglas garums	15-40 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	20
Naglu diametrs	2,6 - 3,1 mm
Dzijuma mērītājs	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec ²
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,6 kg
Izmēri (GxPxA):	315 x 108 x 390 mm
	EAN: 0088381635851

Gāzes naglotājs ar akumulatoru




7.2V

GN900SE 7,2 V Li-ion (Pieejama arī Z-versija)

Ērta naglotāja izmantošana, izmantojot gāzi kā enerģijas avotu, nevis kompresoru un šļūtenes.

- Apmēram 1000-1200 naglu ar vienu gāzes baloniņu.
- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana.
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Vidējais uzlādes laiks	30 min
Li-ion akumulatori 7,2V	2x 1,0Ah (7,2Wh)
Secīga šaušana (pa 1 nagla)	✓
Naglas garums	50-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	44
Aptveres leņķis	34 °
Naglu diametrs	2,9 - 3,3 mm
Savienots ar paīru	✓
Naglas ar „D” veida galvu	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
	EAN: 0088381097543

Gāzes naglotājs ar akumulatoru



7.2V

GN900ZK 7,2 V Li-ion Bez akumulatora un bez ladetaja

Ērta naglotāja izmantošana, izmantojot gāzi kā enerģijas avotu, nevis kompresoru un šļūtenes.

- Ar vienu akumulatoru pat 4000 naglu.
- Dzijuma regulēšana.
- Automātisks tukššaušanas liegums.
- Indikators, kas informē par zemu akumulatora uzlādes līmeni.



Li-ion akumulatori 7,2V	-
Secīga šaušana (pa 1 nagla)	✓
Naglas garums	50-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	44
Naglu diametrs	2,9 - 3,3 mm
Savienots ar paīru	✓
Naglas ar „D” veida galvu	✓
Dzijuma mērītājs	✓
Svars, ieskaitot standarta akumulatoru (EPTA procedūra 01/2003)	3,4 kg
Izmēri (GxPxA):	321 x 108 x 368 mm
	EAN: 0088381097567

Pneimatiskie instrumenti

Bezeļļas kompresors

MAC610



Ļoti kompakts un viegls bezeļļas kompresors.

- Ļoti viegla un kompakta uzbūve.
- Nav jāapkopj, bezeļļas izturīgs kompresors.

Jauda	800 W
Maks. ātrums bez slodzes	3000 min ⁻¹
Maksimālais plūsmas ātrums	160 litres/min
Ražība	55 (6 bar) litres/min
Max spiediens	8 bar
Maks. spiediens	8 bar
Gaisa tvertnes kapacitāte	6 L
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	8,5 kg
Izmēri (GxPxA):	460x270x400 mm

EAN: 0883810630984

Instrumentu komplekts

MAC610X Bezeļļas kompresors + pneimo naglotājs



Modelļi komplektā	
Bezeļļas kompresors	MAC610
Pneimo naglotājs	AF505

EAN: 0088381094382

Kompresors

AC240



Universāla pielietojuma kompresors

- Klusa darbība
- Tvertnes iztukšošana ar slēgvārstu.
- Drošie šļūteņu savienojumi.

Jauda	1500 W
Maks. ātrums bez slodzes	1450 min ⁻¹
Ražība	160 (6 bar) litres/min
Max spiediens	8 bar
Maks. spiediens	10 bar
Gaisa tvertnes kapacitāte	24 L
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	30 kg

EAN: 0088381206350

Kompresors

AC330



- Pneimatiskie ritentiņi atvieglo pārvietošanu.
- Klusa darbība
- Tvertnes iztukšošana ar slēgvārstu.
- Drošie šļūteņu savienojumi.

Jauda	1800 W
Maks. ātrums bez slodzes	1450 min ⁻¹
Maksimālais plūsmas ātrums	300 litres/min
Ražība	225 (6 bar) litres/min
Max spiediens	10 bar
Maks. spiediens	10 bar
Gaisa tvertnes kapacitāte	20 L
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	43 kg

EAN: 0088381620642


Pin naglu pistole

AF500HP



Ļoti kompakta un viegla pneimatiskā augstspiediena naglu

- Ļoti viegla un neliela izmēra augstspiediena naglu pistole.
- Mazs uzgalis precīzai naglošanai.
- Dziļuma regulēšana.
- Gumijas uzmava, lai novērstu nospiedumu rašanos



Gaisa spiediens	10 - 22,6 bar
Naglas garums	15-50 mm
Skavu tips	23 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Aptveres leņķis	0 °
Naglu diametrs	0,6 - mm
Savienots ar līmi	✓
Darbarīku atslēga	✓
Eļļa	✓
Aizsargbrilles	✓
Aizsardzība pret pieskaršanos	✓

EAN: 0088381092876

Pneimatiskie instrumenti

107

Tapiņnaglu pistole

AF550H



Ļoti kompakta un viegla pneimatiskā augstspiediena naglu

- Ļoti viegla un neliela izmēra augstspiediena naglu pistole.
- Uz korpusa nostiprinātie gumijas buferi aizsargā no bojājumiem.
- Mazs uzgalis precīzai naglošanai.
- Dzīluma regulēšana.
- Gumijas uzmava, lai novērstu nospiedumu rašanos



Gaisa spiediens	10 - 22,6 bar
Naglas garums	15-55 mm
Skavu tips	18 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	104
Aptveres leņķis	0 °
Naglu diametrs	1,05 -1,25 mm
Savienots ar līmi	✓
Darbarīku atslēga	✓
Elļa	✓
Aizsargbrilles	✓
Aizsardzība pret pieskaršanos	✓

EAN: 0088381092883


Naglu pistole jumtiem

AN450H



Ļoti kompakta un viegla pneimatiskā augstspiediena naglu

- Dzīluma regulēšana.
- Ērta magazīnas uzpilde.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi
- Āķis.



Gaisa spiediens	12.8 - 22,6 bar
Naglas garums	19-45 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	120
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Stieples savienojums (Rullis)	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3 m/sec²
Neto svars	2,3 kg
Izmēri (GxPxA):	287 x 142 x 276 mm

EAN: 0088381097659


Celtniecības naglu pistole

AN510H



Ļoti kompakta un viegla pneimatiskā augstspiediena naglu

- Ļoti viegla un neliela izmēra augstspiediena naglu pistole.
- Mazs uzgalis precīzai naglošanai.
- Atsevišķas un automātiskas šaušanas režīmi.
- Dzīluma regulēšana.
- Adapteris dēļu grīdas naglošanai.



Gaisa spiediens	10 - 22,6 bar
Naglas garums	25-50 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	200-400
Aptveres leņķis	16 °
Naglu diametrs	1,8 -2,1 mm
Naglas ar apaļu galvu	✓
Plasmasas savienojums (rullis)	✓
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Stieples savienojums (Rullis)	✓
Darbarīku atslēga	✓
Elļa	✓

EAN: 0088381079747


Celtniecības naglu pistole

AN610H



Ļoti kompakta un viegla pneimatiskā augstspiediena naglu

- Gumijas uzmava, lai novērstu nospiedumu rašanos
- Aizsarguzgalis
- Dzīluma regulēšana.



Gaisa spiediens	9,8-22,6 bar
Naglas garums	32-65 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	200-400
Aptveres leņķis	16 °
Naglu diametrs	2,1 -2,5 mm
Naglas ar apaļu galvu	✓
Plasmasas savienojums (rullis)	✓
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Stieples savienojums (Rullis)	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3 m/sec²
Neto svars	1,9 kg

EAN: 0088381074261


Celtniecības naglu pistole

AN911H



Ļoti kompakta un viegla pneimatiskā augstspiediena naglu

- Gumijas uzmava, lai novērstu nospiedumu rašanos
- Aizsarguzgalis.
- Atsevišķas un automātiskas šaušanas režīmi.
- Dzīluma regulēšana.



Gaisa spiediens	12.8 - 22,6 bar
Naglas garums	45-90 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	150-300
Aptveres leņķis	16 °
Naglu diametrs	2,5 -3,8 mm
Naglas ar apaļu galvu	✓
Plasmasas savienojums (rullis)	✓
Stieples savienojums (Rullis)	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4,5 m/sec²
Neto svars	2,4 kg
Izmēri (GxPxA):	293 x 125 x 319 mm

EAN: 0088381079761

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skruvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Pneimatiskie instrumenti

Akumulatora darbarīki
Uršana / skruvēšana
Uršana ar triecienu / kalšana
Lenķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas
Metāla griešana
Zāģēšana
Ēvelēšana / Frēzēšana
Pneimatiskie instrumenti
Citi instrumenti
Instrumenti darbam mežā un dārzā


Skavotājs šaurajām skavām

AT450H



Ļoti kompakta un viegla pneimatiskā augstspiediena naglu

- Ļoti viegla un neliela izmēra augstspiediena naglu pistole.
- Uz korpusa nostiprinātie gumijas buferi aizsargā no bojājumiem.
- Pēc vajadzības šaurs uzgalis spunžu un slēptajai naglošanai.
- Šauras skavas.
- Gaisa izplūdes virziens



Gaisa spiediens	10 - 22,6 bar
Klambri izmēri	6,35 x 25-50 mm
Skavu tips	18 Ga
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	105
Aptveres leņķis	0 °
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Savienots ar līmi	✓
Darbarīku atslēga	✓
Elļa	✓
Aizsargbrilles	✓
Aizsardzība pret pieskaršanos	✓

EAN: 0088381092869


Naglu pistole betonam

AN250HC



Ļoti jaudīga augstspiediena betona naglu pistole

- Mazs uzgalis precīzai naglošanai.
- Dzijuma regulēšana.
- Ergonomiski veidots rokturis ar gumijas pārklājumu nodrošina drošu un stabilu apstrādi



Gaisa spiediens	11.8 - 22,6 bar
Naglas garums	19-25 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Aptveres leņķis	0 °
Naglu diametrs	2,5 - 3,0 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,5 m/sec²
Neto svars	2,1 kg
Izmēri (GxPxX):	295 x 128 x 291 mm

EAN: 0088381605106

Skrūvgriezis ar automātisko skr

AR410HR



Ļoti jaudīgs augstspiediena skrūvgriezis ar automātisko

- Īpaši viegls un neliela izmēra augstspiediena skrūvgriezis.
- Ātra skrūvēšana.
- Dzijuma regulēšana.



Gaisa spiediens	17,6 - 22,6 bar
Kapacitāte - ģipškartona skrūve	3,8 mm
Skrūves garums	25-41 mm
Stiprinājumu aptveres kapacitāte	100
Secīga un Automātiska šaušana	✓
Elļa	✓
Aizsargbrilles	✓
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec²
Neto svars	2,0 kg
Izmēri (GxPxX):	296 x 116 x 305 mm

EAN: 0088381076715

Kompresors

AC310H



Pielietojams augstspiediena un parastajiem pneimatiskajiem naglotājiem

- Kompakts un neliela izmēra augstspiediena kompresors.
- Klusa darbība
- Divas izejas augstspiediena instrumentiem.
- Divas izejas normāla spiediena instrumentiem.
- Balstošs, labi aizsargājošs rāmis.



Jauda	1800 W
Maks. ātrums bez slodzes	1420 min ⁻¹
Ražība	90 (6 bar) litres/min
Max spiedien izejā	23 bar
Max spiediens	9 bar
Maks. spiediens	28 bar
Gaisa tvertnes kapacitāte	6,2 L
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	90 dB(A)
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	36 kg
Izmēri (GxPxX):	476 x 507 x 375 mm

EAN: 0088381096928

Kompresors

AC320H



Mazs svars, alumīnija spiedientvertnes un bezsuku DC

- Jaudīgs un izturīgs bezsuku motors.
- Klusa darbība
- Divas izejas augstspiediena instrumentiem.
- Divas izejas normāla spiediena instrumentiem.



Jauda	1800 W
Maks. ātrums bez slodzes	2500 min ⁻¹
Ražība	140 (6 bar) litres/min
Max spiedien izejā	25 bar
Max spiediens	9 bar
Maks. spiediens	35 bar
Gaisa tvertnes kapacitāte	11 L
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	18 kg
Izmēri (GxPxX):	536 x 357 x 350 mm

EAN: 0088381611763

▣ PUTEKĻU SŪCĒJI



Dubultā izolācija



Regulējams apgriezienu skaits



Elektroniski 2 ātrumi



Mikstais starts



Nerūsējoša tērauda tvertne



Rotējošs caurule stiprinājums



Antistatisks korpus

Putekļu sūcēji

Putekļu sūcējs

new



VC2010L 1100 W

Kompakts putekļusūcējs, kas aprīkots ar pusautomātisko

- Īpaši kompakta izmēra putekļu sūcējs, kas paredzēts mitrajai un sausajai uzkopšanai.
- Filtra tīrīšana tiek veikta ar gaisa straumi no filtra iekšpuses, turot roku caurules priekšā un izmantojot ierīces augšpusē esošo pogu
- Nerūsējoša tērauda tvertne.



Standarta aprīkojums:
P-70219: Filtra kasetne (PET) 446L, VC2010L,
P-70465: Uzgalis grīdas uzkopšanai VC2010L,
P-72908: Liektā caurule VC2010L ORIGINAL,
P-72914: Sūkšanas caurule ORIG....

Jauda	1.100 W
Elektroenerģijas padeves	1900 W
kontaktlīgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,6 m³/min
Maks.zemspiediens	180 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	10 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	12 L
Manuāla filtra tīrīšanas sistēma	✓
Iesūkšanas šļūtene	32mm x 3,5m
Mazgājams PET filtrs	1
Putekļu klase	L
EAN: 0088381096744	

Putekļu sūcējs

VC2510LX1 1050W

Atbilst putekļu klasei L

- Putekļusūcējs mitrajai un sausajai uzkopšanai, nav nepieciešami īpaši darba rīki. Ar pašattīrošos 3 daļīgu filtra sistēmu.
- Kad ierīce tiek izslēgta, priekšējā filtra iespiestais amortizatora filtrs atbrīvojas no spiediena spēka un iztīra filtru.
- Paredzēts īpaši darbam ar elektroinstrumentiem.




Jauda	1.050 W
Elektroenerģijas padeves	2600 W
kontaktlīgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,5 m³/min
Maks.zemspiediens	220 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	25 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	14 L
Automātiska filtra tīrīšanas sistēma	✓
Iesūkšanas šļūtene	28mm x 3,5m / 38mm x 2,5m
Mazgājams PET filtrs	1
EAN: 0088381615174	

Putekļu sūcējs

VC3210LX1 1050W

Atbilst putekļu klasei L

- Putekļusūcējs mitrajai un sausajai uzkopšanai, nav nepieciešami īpaši darba rīki. Ar pašattīrošos 3 daļīgu filtra sistēmu.
- Kad ierīce tiek izslēgta, priekšējā filtra iespiestais amortizatora filtrs atbrīvojas no spiediena spēka un iztīra filtru.
- Paredzēts īpaši darbam ar elektroinstrumentiem.
- Iedarbināšanas sistēma ar darbarīku.



Jauda	1.050 W
Elektroenerģijas padeves	2600 W
kontaktlīgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,5 m³/min
Maks.zemspiediens	220 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	32 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	27 L
Automātiska filtra tīrīšanas sistēma	✓
Iesūkšanas šļūtene	28mm x 3,5m / 38mm x 2,5m
Mazgājams PET filtrs	1
EAN: 0088381615211	

Putekļu sūcējs

VC3511L 1100 W

- Filtra tīrīšana tiek veikta ar gaisa straumi no filtra iekšpuses, turot roku caurules priekšā un izmantojot ierīces augšpusē esošo pogu
- Nerūsējoša tērauda tvertne.
- Elektroierīces ieslēgšana no attāluma maks. 1900 W.
- Putekļu aizsardzības klase "L" (Eiropas standarts)



Standarta aprīkojums:
195440-6: Putekļu maisiņš plastikātā (10gab.)
VC2510L, VC3210L, 410306-2: Spraugu uzgalis
VC2510L, VC3210L, 417765-1: FRONT CUFF 22,
424379-9: FRONT CUFF 24

Jauda	1.100 W
Elektroenerģijas padeves	1900 W
kontaktlīgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,6 m³/min
Maks.zemspiediens	180 mbar
Tvertnes bruto tilpums	35 L
Tvertnes kapacitāte putekļiem	20 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	25 L
Manuāla filtra tīrīšanas sistēma	✓
EAN: 0088381621298	

Putekļu sūcējs (sauss/slapjš)

VC3211HX1 1050W

new



- Putekļu aizsardzības klase "H", piemēram stiklašķiedra, pelējums, baktērijas (IEC 60335-2-69)
- Putekļusūcējs mitrajai un sausajai uzkopšanai, nav nepieciešami īpaši darba rīki. Ar pašattīrošos 3 daļīgu filtra sistēmu.
- Automātiskas sākšanas funkcija izmantošanai ar elektriskiem darbarīkiem



Standarta aprīkojums:
195440-6: Putekļu maisiņš plastikātā (10gab.)
VC2510L, VC3210L, 410306-2: Spraugu uzgalis
VC2510L, VC3210L, 417765-1: FRONT CUFF 22,
424379-9: FRONT CUFF 24

Jauda	1.050 W
Elektroenerģijas padeves	2600 W
kontaktlīgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,5 m³/min
Maks.zemspiediens	220 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	32 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	27 L
Automātiska filtra tīrīšanas sistēma	✓
Iesūkšanas šļūtene	28mm x 3,5m / 38mm x 2,5m
Mazgājams PET filtrs	1
EAN: 0088381654524	

Putekļu sūcējs (sauss/slapjš)

new



VC3211MX1 1050W

- Putekļu aizsardzības klase "L" (Eiropas standarts)
- Putekļusūcējs mitrajai un sausajai uzkopšanai, nav nepieciešami īpaši darba rīki. Ar pašattīrošos 3 daļļu filtra sistēmu.
- Automātiskas sākšanas funkcija izmantošanai ar elektriskiem darbarīkiem
- Standarta piederumos ietverta instrumentam pievienojama šļūtene un tīrīšanas komplekts



Standarta aprīkojums:
195440-6: Putekļu maisījš plastikāta (10gab.)
VC2510L, VC3210L, 410306-2: Spraugu uzgalis
VC2510L, VC3210L, 417765-1: FRONT CUFF 22,
424379-9: FRONT CUFF 24

Jauda	1.050 W
Elektroenerģijas padeves	2600 W
kontaktilgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,5 m³/min
Maks.zemspiediens	220 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	32 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	27 L
Automātiska filtra tīrīšanas sistēma	✓
Iesūkšanas šļūtene	28mm x 3,5m / 38mm
	x 2,5m
Mazgājams PET filtrs	1
	EAN: 0088381639200


Putekļu sūcējs



445X

Viegls, bet universāls un daudzpusīgs putekļu sūcējs;

- Rūpnieciska pielietojuma putekļu nosūcējs darbnīcai vai objektam.
- Automātiskas sākšanas funkcija izmantošanai ar elektriskiem darbarīkiem
- Slapjš un sauss pielietojums
- Liela tvertnes kapacitāte.
- Antistatiska un izturīga tvertne no nerūsējošā tērauda



Elektroenerģijas padeves	2000 W
kontaktilgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,7 m³/min
Tvertnes kapacitāte putekļiem	36 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	40 L
Iesūkšanas šļūtene	3,5m
Skaņas spiediena līmenis (L _{PA})	68 dB(A)
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	15,8 kg
Izmēri (GxPxA):	480 x 470 x 800 mm
	EAN: 0088381044967


Putekļu sūcējs



446LX 1500 W

Ar 27l tilpni putekļu savākšanai

- Filtra tīrīšana tiek veikta ar gaisa straumi no filtra iekšpuses, turot roku caurules priekšā un izmantojot ierīces augšpusē esošo pogu
- Elektroierīces ieslēgšana no attāluma maks. 2400 W.
- Putekļu aizsardzības klase "L" (Eiropas standarts)
- Standarta piederumos ietverta instrumentam pievienojama šļūtene un tīrīšanas komplekts



Standarta aprīkojums:
P-70219: Filtra kasetne (PET) 446L, VC2010L,
P-70328: Grīdas uzkopšanas aksesuāru komplekts
priekš 446L un 447L

Jauda	1.500 W
Elektroenerģijas padeves	2400 W
kontaktilgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,6 m³/min
Maks.zemspiediens	230 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	18 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	9 L
Manuāla filtra tīrīšanas sistēma	✓
Iesūkšanas šļūtene	27mm x 3,5m / 36mm
	x 4m
Mazgājams PET filtrs	1
	EAN: 0088381054423


Putekļu sūcējs



447LX 1500 W

Ar 45l tilpni putekļu savākšanai

- Automātiska filtra tīrīšanas sistēma
- L-klases H&S prasības izmantošanai celtniecībā.
- Standarta piederumos ietverta instrumentam pievienojama šļūtene un tīrīšanas komplekts
- Automātiskas sākšanas funkcija izmantošanai ar elektriskiem darbarīkiem



Standarta aprīkojums:
P-70225: Filtra kasetne (PET) 447L, P-70328: Grīdas
uzkopšanas aksesuāru komplekts priekš 446L un 447L,
P-70415: Adapters 27mm, 38mm ANTISTAT. 446L,
447L

Jauda	1.500 W
Elektroenerģijas padeves	2400 W
kontaktilgšanas maksimālais noslogojums	
Maksimālais plūsmas ātrums	3,6 m³/min
Maks.zemspiediens	230 mbar
Tvertnes kapacitāte putekļiem	24 L
Tvertnes kapacitāte šķidrumam	20 L
Automātiska filtra tīrīšanas sistēma	✓
Iesūkšanas šļūtene	27mm x 3,5m / 36mm
	x 4m
Mazgājams PET filtrs	1
	EAN: 0088381054430

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Akumulatora darbības

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Karstā gaisa fēns

HG5012K 1600W



Vienkāršs fēns ar diviem temperatūras un gaisa plūsmas

- Dažādām sasildīšanas vajadzībām, materiāla noņemšanai u.c.



Standarta aprīkojums:
P-71423: Uzgalis 20mm HG5012K HG650C HG550V,
P-71439: Uzgalis 20mm HG650C HG550V, P-71445:
Uzgalis lodēšanai ar reflektoru 40mm HG5002K
HG650C HG550V

Jauda	1600 W
Maksimālais plūsmas ātrums	300 - 500 litres/min
Temperatūru diapazons	350 - 500 °
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	0,58 kg
Izmēri (GxPxA):	230 x 80 x 240 mm

EAN: 0088381604833

Karstā gaisa fēns

HG551VK 1800W



Vienkāršs fēns ar regulējamu temperatūru no 100 līdz 550

- Dažādām sasildīšanas vajadzībām, materiāla noņemšanai u.c.



Standarta aprīkojums:
P-71417: Uzgalis stiklam 50mm HG5012K HG650C
HG550V, P-71423: Uzgalis 20mm HG5012K HG650C
HG550V, P-71445: Uzgalis lodēšanai ar reflektoru
40mm HG5002K HG650C HG550V

Jauda	1.800 W
Maksimālais plūsmas ātrums	250-550 litres/min
Temperatūru diapazons	100-550 °
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	0,63 kg
Izmēri (GxPxA):	230 x 80 x 240 mm

EAN: 0088381604857

Karstā gaisa fēns

HG651CK 2000W



Daudzfunkcionāls fēns ar jaudu 2000 W;

- Elektroniska temperatūras regulēšana.
- 7 režīmi dažādu materiālu apstrādei.
- Iespējams saglabāt savus temperatūras un gaisa plūsmas iestatījumus.



Standarta aprīkojums:
P-71423: Uzgalis 20mm HG5012K HG650C HG550V,
P-71439: Uzgalis 20mm HG650C HG550V, P-71445:
Uzgalis lodēšanai ar reflektoru 40mm HG5002K
HG650C HG550V...

Jauda	2000 W
Maksimālais plūsmas ātrums	200-550 litres/min
Temperatūru diapazons	80-650 °
Barošanas vads	2,5 m
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	0,63 kg
Izmēri (GxPxA):	230 x 80 x 240 mm

EAN: 0088381604871



Lāzera mērinstrumenti

113

Lāzera tālmērs

LD050P 50m



Lāzera tālmērs ar visām pamata funkcijām.

- Ātri mērījumi kabatas izmērā.
- Iespējams veikt augstuma un platuma mērus grūti piekļūstamās vietās (Pitagora teorēma).
- Mitruma un putekļu aizsardzības klase IP54
- Līdzī baterijas un maks.



Distance	0,05 - 50 m
Garuma mērījuma vidēja precizitāte (2σ)	±2,0 mm
Atmiņa: saglabāto mērījumu skaits	5
Lietošanas temperatūra	0-40 °
Starptautiskā aizsardzības klase (IP)	IP54
Neto svars	0,1 kg
Izmēri (GxPxA):	116 x 45 x 29 mm

EAN: 0088381635141

Lāzera tālmērs

LD080PI



Vidējās klases tālmērs ar paplašinātām funkcijām.

- Iespējams veikt augstuma un platuma mērus grūti piekļūstamās vietās (Pitagora teorēma).
- Mērīšana: sienas garums (piemēram, kājlietes), sienas un jumta virsmas.
- Ar 2x1,5 baterijām aptuveni 5000 mērījumu.



Distance	0,05 - 80 m
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ)	±1,5 mm
Slīpuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ)	±0,2 °
Atmiņa: saglabāto mērījumu skaits	20
Lietošanas temperatūra	-10-50 °
Starptautiskā aizsardzības klase (IP)	IP54
grābšanas leņķis	360 °
Lāzera klase	II (<1mW)
Neto svars	0,138 kg
Izmēri (GxPxA):	117 x 57 x 32 mm

EAN: 0088381635158

Krusteniskais lāzers

SK102Z



Ierīce ir pašlīmeņojoša!

- Ar lāzeri vienlaicīgi vai atsevišķi var izvēlēties horizontālas vai vertikālas līnijas.
- Atsevišķi izvēlamais impulsa režīms ļauj izmantot arī kā palīgierīci pieejamā detektora lietošanu. Impulsa režīma stars ir mazāk intensīvs un to var izmantot arī bateriju taupīšanai.
- Darbības diapazons 15 m, ar detektoru vairāk kā 30 m.



Standarta aprīkojums:
LE00785633: Magnētiskais sienas statīvs SK102Z,
LE00785638: Lāzera mērķa plāksne (sarkanā)
SK102Z

Distance	15 (30) m
Darbības diapazons	15m
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ)	±1mm / 5m
Līmeņošanas precizitāte	±0,75 mm / 3 m
Lietošanas temperatūra	-10-40 °
Starptautiskā aizsardzības klase (IP)	IP54
Lāzera klase	II (<1mW)
Neto svars	0,475 kg
Izmēri (GxPxA):	100 x 70 x 100 mm

EAN: 0088381617109

Automātiski pašlīmeņojošs lāzers

SKR200Z



Lāzera galvas rotācijas ātrums	0, 300, 450, 600 min ⁻¹
Distance	Ø 200 m
Garuma mērījuma vidējā precizitāte (2σ)	± 1mm / 10m
Līmeņošanas diapazons	±6 °
Lietošanas temperatūra	-10-40 °
Starptautiskā aizsardzības klase (IP)	IP54
Neto svars	1,6 kg
Izmēri (GxPxA):	156 x 154 x 197 mm

EAN: 0088381634953

Akumulatora darbība

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamāšīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

INSTRUMENTI DARBAM MEŽĀ UN DĀRZĀ



MM4

-  Dubultā izolācija
-  Regulējams apgriezienu skaits
-  Elektriskā bremze
-  Revers
-  Elektroniski 2 ātrumi
-  Elektroniski 3 ātrumi
-  Drošības sajūgs
-  Mikstais starts
-  Anti vibrācija
-  Automātiskā eļļošana
-  Iēdes bremze
-  Priekšpumpis
-  Dekompresijas vārsts
-  Vieglais starts
-  Koferis

Elektriskie ķēdes zāģi

115

Elektriskais ķēdes zāģis

UC3041A 1800W, 12", 3/8"

new



12", 3/8"



Jauda	1800 W
Ķēdes kalibrs	3/8 "
Ķēdes mērinstruments	0.050 "
Ķēdes mērinstruments	1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums	46
Stiena lielums	300 (12") mm
Slīdes	1
Asmens aizsargs	✓
Barošanas vads	0,3 m
Zāģa ķēde	1
Izmēri (GxPxA):	505x201x220 mm

EAN:

Elektriskais ķēdes zāģis

UC3541A 1800 W

new



14", 3/8"



Jauda	1800 W
Ķēdes kalibrs	3/8 "
Ķēdes mērinstruments	0.043 "
Ķēdes mērinstruments	1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums	52
Stiena lielums	350 (14") mm
Slīdes	1
Asmens aizsargs	✓
Barošanas vads	0,3 m
Zāģa ķēde	1
Izmēri (GxPxA):	436x244x200 mm

EAN:

Elektriskais ķēdes zāģis

UC4041A 1800 W

new



16"



Jauda	1800 W
Ķēdes kalibrs	3/8 "
Ķēdes mērinstruments	0.050 "
Ķēdes mērinstruments	1,1 mm
Piedziņas posmu daudzums	56
Stiena lielums	400 (16") mm
Slīdes	1
Asmens aizsargs	✓
Barošanas vads	0,3 m
Zāģa ķēde	1
Izmēri (GxPxA):	436x244x200 mm

EAN:

Elektriskais ķēdes zāģis

UC3551A 2000 W

new



14"



Jauda	1800 W
Ķēdes kalibrs	3/8 "
Ķēdes mērinstruments	0.050 "
Ķēdes mērinstruments	1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums	52
Stiena lielums	350 (14") mm
Slīdes	1
Asmens aizsargs	✓
Barošanas vads	5,0 m
Zāģa ķēde	1
Izmēri (GxPxA):	505x201x220 mm

EAN:

Elektriskais ķēdes zāģis


UC4051A 2000W

new



16", 3/8"

- Mehāniskais pārslodzes slēdzis aizsargā motoru no ķēdes iesprūšanas
- Ļoti jaudīgs motors.
- Ergonomisks dizains



Jauda	1800 W
Ķēdes kalibrs	3/8 "
Ķēdes mērinstruments	0.050 "
Ķēdes mērinstruments	1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums	56
Stiena lielums	400 (16") mm
Slīdes	1
Asmens aizsargs	✓
Barošanas vads	5,0 m
Zāģa ķēde	1
Izmēri (GxPxA):	505x201x220 mm

EAN:

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamo mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Motorzāģi

Kēdes motorzāģis



EA3201S35A 35cm (14")

Hobija limena modelis ar profesionālam funkcijām.

- Integrēts pīķis šķērszāģējiem
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.
- Zems vibrāciju līmenis.
- Kēdes spriegošana un maiņa bez papildus darbarīkiem.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	1,35 kW
Darba tilpums	32 cc
Iedarbinašanas sistēma ar atsperi	✓
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,3 L
Kēdes eļļas tvertne	0,28 L
Kēdes kalibrs	3/8 "
Kēdes mērinstruments	0,043 "
Kēdes mērinstruments	1,1 mm
Stiena lielums	350 (14") mm
Neto svars	4,2 kg

EAN: 0088381617413

Kēdes motorzāģis



EA3500S35B 35cm (14")

Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.

- Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.
- Moderns divu taktu motors, mazāks degvielas patēriņš un zemāki izmeši pateicoties katalizatoram



Dzineja atrums pie maks. jaudas	1,7 kW
Darba tilpums	35 cc
Iedarbinašanas sistēma ar atsperi	✓
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,4 L
Kēdes eļļas tvertne	0,29 L
Kēdes kalibrs	3/8 "
Kēdes mērinstruments	0,050 "
Stiena lielums	350 (14") mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4,9 m/sec²
Neto svars	4,4 kg

EAN: 4002829816912

Kēdes motorzāģis



EA4300F38C

Profesionālu vajadzībām. Lielas jaudas dzinējs.

- Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.
- Moderns divu taktu motors, mazāks degvielas patēriņš un zemāki izmeši pateicoties katalizatoram



Dzineja atrums pie maks. jaudas	2,2 kW
Darba tilpums	42,4 cc
Iedarbinašanas sistēma ar atsperi	✓
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,48 L
Kēdes eļļas tvertne	0,28 L
Kēdes kalibrs	0,325 "
Stiena lielums	380 (15") mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,6 m/sec²
Neto svars	4,9 kg

EAN: 4002829787908

Kēdes zāģis



DCS5121

Profesionālu vajadzībām. Lielas jaudas dzinējs.

- Uzticams motorzāģis daudzpusīgai izmantošanai.
- Jaudīgs un ātrs.
- Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.

Dzineja atrums pie maks. jaudas	2,4 kW
Darba tilpums	50 cc
Iedarbinašanas sistēma ar atsperi	✓
Uzpildes sūknis	✓
Kēdes kalibrs	0,325 "
Stiena lielums	380 (15") mm
Asmens aizsargs	✓
Neto svars	5,6 kg

EAN: 4002829805527

Kēdes zāģis



EA5000P38D 50cm³, 15"

EASY START.

- Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.
- Moderns divu taktu motors, mazāks degvielas patēriņš un zemāki izmeši pateicoties katalizatoram



Dzineja atrums pie maks. jaudas	2,8 kW
Darba tilpums	50 cc
Iedarbinašanas sistēma ar atsperi	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,47 L
Kēdes eļļas tvertne	0,27 L
Kēdes kalibrs	0,325 "
Stiena lielums	380 (15") mm
Vibrāciju līmenis (3 asis) pie priekšējā roktura	5,2 m/sec²
Vibrāciju līmenis (3 asis) pie aizmugurējā roktura	3,7 m/sec²
Neto svars	5,4 kg

EAN: 4002829790823

Motorzāģis

117

Kēdes zāģis



EA6100P45E

- Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.
- Moderns divu taktu motors, mazāks degvielas patēriņš un zemāki izmeši pateicoties katalizatoram
- Primer sūknis atvieglo auksto startu.

Dzineja atrums pie maks. jaudas	3,4 kW
Darba tilpums	61 cc
Iedarbinašanas sistēma ar atsperi	✓
Uzpildes sūknis	✓
Kēdes kalibrs	3/8 "
Stiena lielums	450 (18") mm
Asmens aizsargs	✓
Neto svars	6,1 kg

EAN:

Kēdes zāģis



EA7300P45E 4,1kw

- Jauna SLR patēriņa un emisiju samazināšanas sistēma
- Happy Start dekompresijas vārsts - par 70% vieglāka iedarbinašana.
- Klusa darbība

Dzineja atrums pie maks. jaudas	4,1 kW
Darba tilpums	72,6 cc
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,75 L
Kēdes eļļas tvertne	0,42 L
Kēdes kalibrs	3/8 "
Stiena lielums	450 (18") mm
Neto svars	6,6 kg

EAN: 4002829847879

Kēdes motorzāģis



DCS3410TH

Speciāls modelis profesionāļiem ar rokturi korpusa virspusē.

- Īpaši viegls un ergonomisks profesionālais zāģis.
- Zems vibrāciju līmenis.
- Viegli tīrāma un nomaināma ķēde.
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	1,4 kW
Darba tilpums	34 cc
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,28 L
Kēdes eļļas tvertne	0,22 L
Kēdes kalibrs	3/8 "
Kēdes mērinstruments	0,050 "
Kēdes mērinstruments	1,3 mm
Piedziņas posmu daudzums	46
Stiena lielums	300 (12") mm
Slīdes	1
Asmens aizsargs	✓

EAN: 4002829583609

Akumulatora darbbarki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Elektriskās zāles pļaujmašīnas

Zāles pļaujmašīna

ELM3311 1100 W



Robusts, UV izturīgs polipropilēna korpuss.

- Zems trokšņa līmenis
- Ērts un viegls.
- Ergonomisks rokturis vieglai manevrēšanai.

Motors	1100 W
Griešanas augstuma pozīcijas	3
Plaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	33 cm
Ieteicamais pļaušanas laukums	400 m ²
Plaušanas augstums	20-55 mm
Asmeņus ietverošais korpuss no polipropilēna	✓
Savākšanas kastes kapacitāte	27 L
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	11,5 kg
Izmēri (GxPxA):	600 x 460 x 320 mm
EAN: 4002829822630	

Zāles pļaujmašīna

ELM3711 1300 W



Robusts, UV izturīgs polipropilēna korpuss.

- Zems trokšņa līmenis
- Ērts un viegls.
- Ergonomisks rokturis vieglai manevrēšanai.



Motors	1300 W
Griešanas augstuma pozīcijas	3
Plaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	37 cm
Ieteicamais pļaušanas laukums	500 m ²
Plaušanas augstums	20-55 mm
Asmeņus ietverošais korpuss no polipropilēna	✓
Savākšanas kastes kapacitāte	35 L
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	13 kg
Izmēri (GxPxA):	650 x 490 x 350 mm
EAN: 4002829824115	

Zāles pļaujmašīna

ELM4110 1600W



- Ērts un viegls.
- Stipra tērauda konstrukcija un regulējams rokturis
- Vienkārši izmantojama centralizēta viensvira augstuma regulēšana
- Savācējvertne.



Jauda	1600 W
Griešanas augstuma pozīcijas	5
Plaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	41 cm
Ieteicamais pļaušanas laukums	600 m ²
Plaušanas augstums	20-75 mm
Savākšanas kastes kapacitāte	50 L
Vibrāciju līmenis (3 asis)	□ 2,5 m/sec ²
Svars bez kabeļa (EPTA procedūra 01/2003)	25 kg
Izmēri (GxPxA):	760 x 500 x 410 mm
EAN: 4002829730126	

Akumulatora darbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecieni / kalšana

Lenķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metala griešana

Zāģošana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Zāles pļaujmašīnas ar iekšdedzes motoru

Mauriņa pļaujmašīna 	PLM5120 Pļaušanas platība 2200 m² Griešanas augstumu var regulēt 5 līmeņos ar vienu centrālo rokturi. • Liels platums un gaitas ātrums optimizētai saķerei • Vienkārši izmantojama centralizēta viensvira augstuma regulēšana • Ar gumiju pārklāti riteņi labai saķerei ar virsmu.  <table border="1"> <tr> <td>Motors</td><td>B&S 625E, 190 cm³</td></tr> <tr> <td>Griešanas augstuma pozīcijas</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums</td><td>51 cm</td></tr> <tr> <td>Ieteicamais pļaušanas laukums</td><td>2200 m²</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas augstums</td><td>20-75 mm</td></tr> <tr> <td>Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Aizmugurējā riteņa diametrs</td><td>28 cm</td></tr> <tr> <td>Priekšējā riteņa diametrs</td><td>20 cm</td></tr> <tr> <td>Neto svars</td><td>28 kg</td></tr> <tr> <td>Izmēri (GxPxA):</td><td>875x540x380 mm</td></tr> <tr> <td colspan="2">EAN: 4002829789155</td></tr> </table>	Motors	B&S 625E, 190 cm ³	Griešanas augstuma pozīcijas	5	Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	51 cm	Ieteicamais pļaušanas laukums	2200 m ²	Pļaušanas augstums	20-75 mm	Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda	✓	Aizmugurējā riteņa diametrs	28 cm	Priekšējā riteņa diametrs	20 cm	Neto svars	28 kg	Izmēri (GxPxA):	875x540x380 mm	EAN: 4002829789155	
Motors	B&S 625E, 190 cm ³																						
Griešanas augstuma pozīcijas	5																						
Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	51 cm																						
Ieteicamais pļaušanas laukums	2200 m ²																						
Pļaušanas augstums	20-75 mm																						
Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda	✓																						
Aizmugurējā riteņa diametrs	28 cm																						
Priekšējā riteņa diametrs	20 cm																						
Neto svars	28 kg																						
Izmēri (GxPxA):	875x540x380 mm																						
EAN: 4002829789155																							
Mauriņa pļaujmašīna 	PLM5121 Pļaušanas platība 2200 m² Ļoti viegli vadāma benzīna zāles pļaujmašīna ar pašgājēja funkciju. • ReadyStart motors: nepieciešams tikai mierīgi un vienmērīgi pavilkt auklu (nav nepieciešams saspiest manuālo degvielas sūkni) • Pašgājēja funkcija, 1 ātrums • Ar gumiju pārklāti riteņi labai saķerei ar virsmu.  <table border="1"> <tr> <td>Motors</td><td>B&S 675EX ReadyStart, 190cm³</td></tr> <tr> <td>Griešanas augstuma pozīcijas</td><td>5</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums</td><td>51 cm</td></tr> <tr> <td>Ieteicamais pļaušanas laukums</td><td>2200 m²</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas augstums</td><td>20-75 mm</td></tr> <tr> <td>Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Pašpiedziņas</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Neto svars</td><td>31,7 kg</td></tr> <tr> <td>Izmēri (GxPxA):</td><td>820x450x351 mm</td></tr> <tr> <td colspan="2">EAN: 4002829789179</td></tr> </table>	Motors	B&S 675EX ReadyStart, 190cm ³	Griešanas augstuma pozīcijas	5	Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	51 cm	Ieteicamais pļaušanas laukums	2200 m ²	Pļaušanas augstums	20-75 mm	Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda	✓	Pašpiedziņas	✓	Neto svars	31,7 kg	Izmēri (GxPxA):	820x450x351 mm	EAN: 4002829789179			
Motors	B&S 675EX ReadyStart, 190cm ³																						
Griešanas augstuma pozīcijas	5																						
Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	51 cm																						
Ieteicamais pļaušanas laukums	2200 m ²																						
Pļaušanas augstums	20-75 mm																						
Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda	✓																						
Pašpiedziņas	✓																						
Neto svars	31,7 kg																						
Izmēri (GxPxA):	820x450x351 mm																						
EAN: 4002829789179																							
Zāles pļaujmašīna 	PLM4627 • Masīvi riteņi, izolēti lodīšu gultni. • Briggs & Stratton 500 sērijas dzinējs. • Vienkārši izmantojama centralizēta viensvira augstuma regulēšana • Paredzēta īpaši bio pļaušanai, bet pielietojama arī garākas zāles pļaušana. <table border="1"> <tr> <td>Motors</td><td>B&S 500 E, 140 cm³</td></tr> <tr> <td>Griešanas augstuma pozīcijas</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums</td><td>46 cm</td></tr> <tr> <td>Ieteicamais pļaušanas laukums</td><td>1200 m²</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas augstums</td><td>30-75 mm</td></tr> <tr> <td>Savākšanas kastes kapacitāte</td><td>60 L</td></tr> <tr> <td>Mulčējošs, ar savācēju</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Neto svars</td><td>28,6 kg</td></tr> <tr> <td colspan="2">EAN: 4002829858264</td></tr> </table>	Motors	B&S 500 E, 140 cm ³	Griešanas augstuma pozīcijas	7	Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	46 cm	Ieteicamais pļaušanas laukums	1200 m ²	Pļaušanas augstums	30-75 mm	Savākšanas kastes kapacitāte	60 L	Mulčējošs, ar savācēju	✓	Neto svars	28,6 kg	EAN: 4002829858264					
Motors	B&S 500 E, 140 cm ³																						
Griešanas augstuma pozīcijas	7																						
Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	46 cm																						
Ieteicamais pļaušanas laukums	1200 m ²																						
Pļaušanas augstums	30-75 mm																						
Savākšanas kastes kapacitāte	60 L																						
Mulčējošs, ar savācēju	✓																						
Neto svars	28,6 kg																						
EAN: 4002829858264																							
Zāles pļaujmašīna 	PLM4628 • Masīvi riteņi, izolēti lodīšu gultni. • Vienkārši izmantojama centralizēta viensvira augstuma regulēšana • Pašgājēja funkcija, 1 ātrums <table border="1"> <tr> <td>Motors</td><td>B&S 500 E, 140 cm³</td></tr> <tr> <td>Griešanas augstuma pozīcijas</td><td>7</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums</td><td>46 cm</td></tr> <tr> <td>Ieteicamais pļaušanas laukums</td><td>1400 m²</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas augstums</td><td>30-75 mm</td></tr> <tr> <td>Savākšanas kastes kapacitāte</td><td>60 L</td></tr> <tr> <td>Pašpiedziņas</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Mulčējošs, ar savācēju</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Neto svars</td><td>32,3 kg</td></tr> <tr> <td colspan="2">EAN: 4002829858271</td></tr> </table>	Motors	B&S 500 E, 140 cm ³	Griešanas augstuma pozīcijas	7	Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	46 cm	Ieteicamais pļaušanas laukums	1400 m ²	Pļaušanas augstums	30-75 mm	Savākšanas kastes kapacitāte	60 L	Pašpiedziņas	✓	Mulčējošs, ar savācēju	✓	Neto svars	32,3 kg	EAN: 4002829858271			
Motors	B&S 500 E, 140 cm ³																						
Griešanas augstuma pozīcijas	7																						
Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	46 cm																						
Ieteicamais pļaušanas laukums	1400 m ²																						
Pļaušanas augstums	30-75 mm																						
Savākšanas kastes kapacitāte	60 L																						
Pašpiedziņas	✓																						
Mulčējošs, ar savācēju	✓																						
Neto svars	32,3 kg																						
EAN: 4002829858271																							
Zāles pļaujmašīna 	PLM4630 190cm³ • ReadyStart motors: nepieciešams tikai mierīgi un vienmērīgi pavilkt auklu (nav nepieciešams saspiest manuālo degvielas sūkni) • Bio pļaujoša un savācoša. • Paredzēta īpaši bio pļaušanai, bet pielietojamas arī garākas zāles pļaušana. • Rokturis rāmja priekšpusē atvieglo pārnēsāšanu un manevrēšanu  <table border="1"> <tr> <td>Motors</td><td>B&S 675EX ReadyStart, 190cm³</td></tr> <tr> <td>Griešanas augstuma pozīcijas</td><td>8</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums</td><td>46 cm</td></tr> <tr> <td>Ieteicamais pļaušanas laukums</td><td>1200 m²</td></tr> <tr> <td>Pļaušanas augstums</td><td>20-75 mm</td></tr> <tr> <td>Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda</td><td>✓</td></tr> <tr> <td>Aizmugurējā riteņa diametrs</td><td>20 cm</td></tr> <tr> <td>Priekšējā riteņa diametrs</td><td>18 cm</td></tr> <tr> <td>Savākšanas kastes kapacitāte</td><td>60 L</td></tr> <tr> <td>Mulčējošs, ar savācēju</td><td>✓</td></tr> <tr> <td colspan="2">EAN: 4002829823910</td></tr> </table>	Motors	B&S 675EX ReadyStart, 190cm ³	Griešanas augstuma pozīcijas	8	Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	46 cm	Ieteicamais pļaušanas laukums	1200 m ²	Pļaušanas augstums	20-75 mm	Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda	✓	Aizmugurējā riteņa diametrs	20 cm	Priekšējā riteņa diametrs	18 cm	Savākšanas kastes kapacitāte	60 L	Mulčējošs, ar savācēju	✓	EAN: 4002829823910	
Motors	B&S 675EX ReadyStart, 190cm ³																						
Griešanas augstuma pozīcijas	8																						
Pļaušanas asmenus ietveroša korpusa platums	46 cm																						
Ieteicamais pļaušanas laukums	1200 m ²																						
Pļaušanas augstums	20-75 mm																						
Asmeņus ietverošais korpuss no tērauda	✓																						
Aizmugurējā riteņa diametrs	20 cm																						
Priekšējā riteņa diametrs	18 cm																						
Savākšanas kastes kapacitāte	60 L																						
Mulčējošs, ar savācēju	✓																						
EAN: 4002829823910																							

Akumulatora darbbarība

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecieni / kalšana

Lienka slīpmašīnas / Pūļņamāšīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatisks instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Zāles pļaujmašīnas ar iekšdedzes motoru

Zāles pļaujmašīna PLM4631 190cm³



pašgājēja - 1 ātrums

- ReadyStart motors: nepieciešams tikai mierīgi un vienmērīgi pavilkt auklu (nav nepieciešams saspiest manuālo degvielas sūkni)
- Bio pļaujoša un savācoša.
- Paredzēta īpaši bio pļaušanai, bet pielietojamas arī garākas zāles pļaušana.
- Pašgājēja funkcija, 1 ātrums





Motors	B&S 675EX ReadyStart, 190cm³
Griešanas augstuma pozīcijas	8
Pļaušanas asmenus ietveroša	46 cm
korpusa platums	
Ieteicamais pļaušanas	1400 m²
laukums	
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Asmeņus ietverošais korpuss	✓
no tērauda	
Aizmugurējā riteņa diametrs	20 cm
Priekšējā riteņa diametrs	18 cm
Savākšanas kastes kapacitāte	60 L
Pašpiedziņas	✓
EAN: 4002829823927	

Mauriņa pļaujmašīna PLM5113 Pašgājēja ar 3-ātrumiem. Pļaušanas platība 2000 m²



Izturīgi riteņi ar lodīšu gultņiem.

- ReadyStart motors: nepieciešams tikai mierīgi un vienmērīgi pavilkt auklu (nav nepieciešams saspiest manuālo degvielas sūkni)
- Liels platums un gaitas ātrums optimizētai saķerei
- Masīvi riteņi, izolēti lodīšu gultņi.
- Bio pļaujoša un savācoša.




Motors	B&S 675EX ReadyStart, 190cm³
Griešanas augstuma pozīcijas	5
Pļaušanas asmenus ietveroša	51 cm
korpusa platums	
Ieteicamais pļaušanas	2000 m²
laukums	
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Asmeņus ietverošais korpuss	✓
no tērauda	
Savākšanas kastes kapacitāte	65 L
Pašpiedziņas	✓
Mulčējošs, ar savācēju	✓
Neto svars	38 kg
EAN: 4002829789117	

Zāles pļaujmašīna PLM5600 Pašgājēja 3-ātrumi. Pļaušanas platība 2200 m²



Izturīgi riteņi ar lodīšu gultņiem.

- ReadyStart motors: nepieciešams tikai mierīgi un vienmērīgi pavilkt auklu (nav nepieciešams saspiest manuālo degvielas sūkni)
- Bio pļaujoša un savācoša.
- Pašgājēja funkcija, 1 ātrums
- Ar gumiju pārklāti riteņi labai saķerei ar virsmu.



Motors	B&S 675EX ReadyStart, 190cm³
Griešanas augstuma pozīcijas	8
Pļaušanas asmenus ietveroša	56 cm
korpusa platums	
Ieteicamais pļaušanas	2200 m²
laukums	
Pļaušanas augstums	20-75 mm
Asmeņus ietverošais korpuss	✓
no tērauda	
Aizmugurējā riteņa diametrs	28 cm
Priekšējā riteņa diametrs	20 cm
Savākšanas kastes kapacitāte	70 L
Pašpiedziņas	✓
EAN: 4002829824146	

Trimmeri un krūmgrieži

Zāles trimmeris

UR3000



Viegls un jaudīgs auklas trimmeris darbam dārzā.

- Izturīga, regulējama alumīnija vārpsta.
- Tap&Go trimmera spole: auklas padeve nospiežot spoles pogu.
- Viegli maināma spole.



Jauda	450 W
Ātrums bez slodzes 2	9000 min ⁻¹
Asmens garums	300 mm
Trimmera galviņa	M8x1,25mm
Barošanas vads	0,3 m
Neto svars	2,6 kg
Izmēri (GxPxA):	1016~1256x301x262 mm

EAN: 0088381616348

Trimmeris

EM2600U 0,83kw



Dzineja atrums pie maks. jaudas	0,83 kW
2-taktu dzinejs J/N	✓
Darba tilpums	25,7 cc
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,6 L
Neto svars	5,0 kg
Izmēri (GxPxA):	1770x610x410 mm

EAN:

Zāles trimmeris

ER2550LH



- Atbilst visiem vides standartiem
- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.
- Īsāks korpuss un ērta darba pozīcija
- Tap&Go trimmera spole: auklas padošana nospiežot pogu.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	0,71 kW
Darba tilpums	24,5 cc
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,5 L
Asmens garums	412 mm
Neto svars	4,9 kg
Izmēri (GxPxA):	1623x290x464 mm

EAN: 0088381626088

Zāles trimmeris 4-taktu

EBH253U



MM4

Ļoti jaudīgs 4-taktu dzinējs ar ļoti zemu izmešu līmeni.

- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.
- Ērti rokturi.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	0,7 kW
Darba tilpums	24,5 cc
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,5 L
Asmens diametrs	230 mm
Vārpstas vītne	M10x1.25L
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Roktura tips	U
Neto svars	5,9 kg
Izmēri (GxPxA):	1770x620x490 mm

EAN: 0088381602969

Zāles trimmeris

EBH341U 4-taktu



MM4

Ļoti jaudīgs 4-taktu dzinējs ar ļoti zemu izmešu līmeni.

- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.
- Piedziņas vārpsta no masīva tērauda ar gultņiem.
- Ērti rokturi.
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.
- Ātrās atbrīvošanas rokturi ērtai uzglabāšanai.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	1,07 kW
Darba tilpums	33,5 cc
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,65 L
Asmens diametrs	300 mm
Asmens garums	305 mm
Vārpstas vītne	M10x1.25L
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Roktura tips	U
Neto svars	7,1 kg
Izmēri (GxPxA):	1810 x 620 x 500 mm

EAN: 0088381601139

Multi instruments

Motora bloks

EX2650LHM 0,77 kw



Krumgriezis

- Var aprīkot ar plašu piederumu klāstu
- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	0,77 kW
Darba tilpums	25,4 cc
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,6 L
Neto svars	4,6 kg
Izmēri (GxPxA):	975 x 323 x 241 mm

EAN: 0088381620819

Motora bloks

EX2650LH 0,77 kw



- Var aprīkot ar plašu piederumu klāstu
- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	0,77 kW
Darba tilpums	25,4 cc
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,6 L
Neto svars	4,6 kg

EAN: 0088381620802

Multi-tool sistēma



EX2650LH

Plašs pielietojums izmantojot dažādus rīkus ar vienu motora bloku (EX2650LH).



Krumgriezis
195649-0



Trimmeris
195523-2



Kēdes zāģis
195688-0



Dzīvžoga šķēres
195731-5



Kultivators
195708-0



Akumulatora darbības

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar trīscienī / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pūļņamāšīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Dzīvžogu šķēres

Dzīvžogu šķēres

UH4261 400 W



Ergonomisks rokturis ļauj viegli kontrolēt instrumentu un

- Izvēlei trīs dažādi satvērieni..
- Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību

Jauda	400 W
Ātrums bez slodzes 2	1.600 min ⁻¹
Griešanas jauda	18 mm
Maks. zaru resnums	15 mm
Barošanas vads	0,3 m
Asmens diametrs	420 mm
Neto svars	2,9 kg
Izmēri (GxPxA):	821x194x194 mm

EAN:


Dzīvžogu šķēres

UH5261



Ergonomisks rokturis ļauj viegli kontrolēt instrumentu un samazina slodzi uz rokām.

- Izvēlei trīs dažādi satvērieni..
- Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību



Jauda	400 W
Ātrums bez slodzes 2	1.600 min ⁻¹
Griešanas jauda	18 mm
Maks. zaru resnums	15 mm
Asmens aizsargs	✓
Barošanas vads	0,3 m
Asmens diametrs	520 mm
Neto svars	3,0 kg
Izmēri (GxPxA):	921x194x194 mm

EAN: 0088381615907


Dzīvžogu šķēres

UH6570



Inovātais rokturis: iespēja aizsniegt tālāk, kustību brīvība un 4 droši satvērieni.

- Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību
- Izvēlei trīs dažādi satvērieni..
- Priekšdaļā atrodas aizsargs pret atsitieniem, kas aizsargā gan ierīci, gan asmeni.



Jauda	550 W
Ātrums bez slodzes 2	1.600 min ⁻¹
Griešanas jauda	28 mm
Maks. zaru resnums	18 mm
Asmens aizsargs	✓
Asmens diametrs	650 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	6,7 m/sec ²
Neto svars	3,7 kg
Izmēri (GxPxA):	1042x223x206 mm

EAN: 0088381095761


Dzīvžogu šķēres

UH6580 670 W



Inovātais rokturis: iespēja aizsniegt tālāk, kustību brīvība un 4 droši satvērieni

- Drošības slēdži, ko var satvert ar abām rokām, nodrošina darba drošību
- Izvēlei trīs dažādi satvērieni..
- Priekšdaļā atrodas aizsargs pret atsitieniem, kas aizsargā gan ierīci, gan asmeni.



Jauda	670 W
Ātrums bez slodzes 2	1.500 min ⁻¹
Griešanas jauda	28 mm
Maks. zaru resnums	18 mm
Asmens aizsargs	✓
Barošanas vads	0,3 m
Asmens diametrs	650 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	4,4 m/sec ²
Neto svars	4,3 kg
Izmēri (GxPxA):	1049x223x206 mm

EAN: 0088381095785


Dzīvžogu šķēres

EH7500W



Īpaši ergonomisks un ar ļoti zemu vibrāciju

- Iekšdedzes dzinējs, kas ir piemērots ilgstošai darbināšanai
- 5 pozīcijas nostiprinams aizmugurejais rokturis.



Dzineja ātrums pie maks. jaudas	0,68 kW
Darba tilpums	22,2 cc
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,4 L
Trieceņi minūtē ar maks. ātrumu	4390 min ⁻¹
Griešanas jauda	35 mm
Maks. zaru resnums	21,5 mm
Asmens diametrs	750 mm
Vibrāciju līmenis (3 asis)	93,9 m/sec ²
Neto svars	5,2 kg
Izmēri (GxPxA):	1259x262x216 mm

EAN: 0088381617147

Augstspiediena mazgātāji

125

Augstspiediena mazgātājs

HW102



MAZS UN VIEGLS augstspiediena mazgātājs lietošanai mājās.

- Īpaši viegla un kompakta uzbūve.
- TotalStopSystem: motors apstājas, kad ūdens padeve tiek pārtraukta, izmantojot rokturi, lai taupītu ierīci un enerģiju.
- Teleskopisks rokturis un riteņi atvieglo pārvietošanu.
- Kompakts 3 virzuļu sūkņi.

Jauda	1300 W
Ražība	360 l/hr
Maksimālā ūdens temperatūra	50 °
Maks. spiediens	100 bar
Ūdens ietilpība fi ltrs	1
Turbo uzgalis	1
Barošanas vads	5 m
Neto svars	5,8 kg
Izmēri (GxPxA):	330 x 280 x 440 mm

EAN: 4002829764824

Augstspiediena mazgātājs

HW111



MAZS UN VIEGLS augstspiediena mazgātājs lietošanai mājās.

- TotalStopSystem: motors apstājas, kad ūdens padeve tiek pārtraukta, izmantojot rokturi, lai taupītu ierīci un enerģiju.
- Iebūvētā spiediena šļūtenes spole atvieglo lietošanu un uzglabāšanu.
- Kompakts 3 virzuļu sūkņi.

Jauda	1700 W
Ražība	370 l/hr
Maksimālā ūdens temperatūra	50 °
Maks. spiediens	110 bar
Šļūtenes garums	5,5 m
Ūdens ietilpība fi ltrs	1
Mazgāšanas birste	1
Turbo uzgalis	1
Iebūvētā mazgāšanas līdzekļa tvertne	1
Barošanas vads	5 m
Neto svars	7,4 kg

EAN: 4002829764862

Augstspiediena mazgātājs

HW112



- TotalStopSystem: motors apstājas, kad ūdens padeve tiek pārtraukta, izmantojot rokturi, lai taupītu ierīci un enerģiju.
- Iebūvētā spiediena šļūtenes spole atvieglo lietošanu un uzglabāšanu.
- Kompakts 3 virzuļu sūkņi.
- Iebūvētā mazgāšanas līdzekļa tvertne

Jauda	1600 W
Ražība	370 l/hr
Maksimālā ūdens temperatūra	50 °
Maks. spiediens	120 bar
Šļūtenes garums	5,5 m
Ūdens ietilpība fi ltrs	1
Mazgāšanas birste	1
Turbo uzgalis	1
Iebūvētā mazgāšanas līdzekļa tvertne	1
Neto svars	7,4 kg

EAN: 4002829764893

Augstspiediena mazgātājs

HW132



PRASĪGIEM LIETOTĀJIEM augstspiediena mazgātājs

- Lietotājiem, kam augstas prasības pret kvalitāti un īpašībām.
- TotalStopSystem: motors apstājas, kad ūdens padeve tiek pārtraukta, izmantojot rokturi, lai taupītu ierīci un enerģiju.
- Iebūvētā spiediena šļūtenes spole atvieglo lietošanu un uzglabāšanu.

Jauda	2100 W
Ražība	420 l/hr
Maksimālā ūdens temperatūra	50 °
Maks. spiediens	140 bar
Šļūtenes garums	8 m
Ūdens ietilpība fi ltrs	1
Mazgāšanas birste	1
Turbo uzgalis	1
Iebūvētā mazgāšanas līdzekļa tvertne	1
Barošanas vads	5 m
Neto svars	18,8 kg

EAN: 4002829764954

Augstspiediena mazgātājs

HW140



PROFESIONĀLAI IZMANTOŠANAI augstspiediena mazgātājs,

- Augstspiediena mazgātājs izmantošanai ar aukstu ūdeni profesionāļiem.
- TotalStopSystem: motors apstājas, kad ūdens padeve tiek pārtraukta, izmantojot rokturi, lai taupītu ierīci un enerģiju.

Jauda	2300 W
Ražība	500 l/hr
Maksimālā ūdens temperatūra	50 °
Maks. spiediens	140 bar
Šļūtenes garums	10 m
Ūdens ietilpība fi ltrs	1
Turbo uzgalis	1
Iebūvētā mazgāšanas līdzekļa tvertne	2
Barošanas vads	5 m
Neto svars	26,2 kg
Izmēri (GxPxA):	370 x 360 x 880 mm

EAN: 4002829764985

Akumulatora darbanīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamas mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Aeratori un gaisa pūtēji

Zāliena skarifikators

UV3200 1300 W


grozs 30L

- Jaudīgs elektromotors
- Vienkārši izmantojama centralizēta viensvira augstuma regulēšana
- Ergonomisks rokturis vieglai manevrēšanai.

Griešanas augstuma pozīcijas	5
Plaušanas asmenis ietveroša	32 cm
korpusa platums	
Neto svars	14 kg

EAN:

Zāliena skarifikators

UV3600 1800 W


grozs 40L

- Jaudīgs elektromotors
- Vienkārši izmantojama centralizēta viensvira augstuma regulēšana
- Ergonomisks rokturis vieglai manevrēšanai.
- Drošības slēdzis
- Savācējvertne.



Jauda	1800 W
Griešanas augstuma pozīcijas	4
Plaušanas asmenis ietveroša	36 cm
korpusa platums	
Savākšanas kastes kapacitāte	40 L
Neto svars	18 kg

EAN: 0088381648943

Zaru smalcinātājs

UD2500 2500W
new


67L konteiners

- Automātiska aizsērējuma tīrīšana
- Virzienmaiņa.
- Lieli gumijas riteņi un āķis atvieglo pārvietošanu.



Jauda	2500 W
Maks. vārpstas ātrums	40 min ⁻¹
Maks. zaru resnums	45 mm
Savākšanas kastes kapacitāte	67 L
Skaņas jaudas līmenis (L _{WA})	93,5 dB(A)
Neto svars	27,6 kg

EAN: 0088381643818

Kompakts lapu pūtējs

BHX2501 4-taktis


- Zema vibrācija
- Pielāgojama un ergonomiska vadības svira-rokturis.
- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.



4-taktu OHV (augšējais vārsts) J/N	✓
Darba tilpums	24,5 cc
Eļļtvera kapacitāte	0,08 litres
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,52 L
Maks. gaisa ātrums	65 (233 km/h) m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	8,9 m³/min
Vibrāciju līmenis (3 asis)	9,3 m/sec²
Neto svars	4,4 kg
Izmēri (GxPxA):	368 mm

EAN: 0088381614948

Lapu pūtējs

BBX7600 4-taktu


- Zema vibrācija
- Pielāgojama un ergonomiska vadības svira-rokturis.
- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.



4-taktu OHV (augšējais vārsts) J/N	✓
Darba tilpums	75,6 cc
Eļļtvera kapacitāte	0,22 litres
Degvielas tvertnes kapacitāte	1,9 L
Maks. ātrums bez slodzes	7200 min ⁻¹
Maks. gaisa ātrums	87 m/sec
Maksimālais plūsmas ātrums	14,1 m³/min
Nepārtrauktas darbības laiks	1,3 hrs
Vibrāciju līmenis (3 asis)	3,4 m/sec²
Neto svars	10,2 kg
Izmēri (GxPxA):	350 x 430 x 495 mm

EAN: 0088381082631

Spēka zāģis

127

4-TAKTU Spēka zāģis



EK7651H

Videi draudzīgs un ekonomisks 4-taktu iekšdedzes dzinējs.

- 4 taktu motors, mazāks patēriņš un zemāki izmeši.
- Touch&Stop - Vienas sviras darbība ar skaidrām pozīcijām tūlītējai izslēgšanai.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	3,0 kW
Darba tilpums	75,6 cc
Elļņvera kapacitāte	0,22 litres
Uzpildes sūknis	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	1,1 L
Maks. perifēriālais ātrums	80 m/sec
Maks. zāģējuma dziļums	116 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Slīpēšanas diska diametrs	350 mm
Neto svars	12,9 kg

EAN: 0088381620017

Spēka zāģis



EK6101

- Spēka zāģis izmantošanai būvniecības un glābšanas darbos
- Easy Start: starteris ar atsperi kombinācijā ar optimizētu motora darbības pārvaldību.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	3,2 kW
Darba tilpums	60,7 cc
Degvielas tvertnes kapacitāte	0,7 L
Maks. perifēriālais ātrums	80 m/sec
Maks. zāģējuma dziļums	130 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Slīpēšanas diska diametrs	350 mm
Neto svars	8,8 kg
Izmēri (GxPxA):	748 x 255 x 386 mm

EAN: 4002829825280

Spēka zāģis



EK7301 350mm

Happy Start dekompresijas vārsts - par 70% vieglāka iedarbināšana

Dzineja atrums pie maks. jaudas	3,8 kW
2-taktu dzinejs J/N	✓
Darba tilpums	73 cc
Dekompresijas vārsts („Happy Start“)	✓
Maks. perifēriālais ātrums	80 m/sec
Maks. zāģējuma dziļums	122 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Slīpēšanas diska diametrs	350 mm
Neto svars	10 kg

EAN:

Spēka zāģis



EK8100WS

- Jauna SLR patēriņa un emisiju samazināšanas sistēma
- Vieglis un jaudīgs spēka zāģis celtniecības un remonta darbiem.
- Asmens aizsarga bezpakāpju regulēšana.
- Happy Start dekompresijas vārsts - par 70% vieglāka iedarbināšana.



Dzineja atrums pie maks. jaudas	4,2 kW
Darba tilpums	81 cc
Dekompresijas vārsts („Happy Start“)	✓
Degvielas tvertnes kapacitāte	1,1 L
Ātrums bez slodzes 2	4300 min ⁻¹
Maks. perifēriālais ātrums	80 m/sec
Maks. zāģējuma dziļums	147 mm
Atveres lielums (vārpstas diametrs)	25,4 mm
Slīpēšanas diska diametrs	400 mm
Neto svars	10,6 kg

EAN: 4002829828175

Ūdens sūknis



EPH1000X 4-taktu



EAN: 0088381093750

MM4

Akumulatora darbbarīki

Urbšana / skrūvēšana

Urbšana ar triecienu / kalšana

Leņķa slīpmašīnas / Pulējamās mašīnas

Metāla griešana

Zāģēšana

Ēvelēšana / Frēzēšana

Pneimatiskie instrumenti

Citi instrumenti

Instrumenti darbam mežā un dārzā

Makita®

MM4

- MPI (Memory Power Ignition) - alati õigeaegne, ülitäpne ja tugev säde.
- Väga hea vibratsioonisummutus.
- Optimaalne tööasend. Happy Start poolkompressioonventiil, käivitus kergeneb 70%.

Ökonoomse 4-taktilise mootoriga, mis tarbib õliga segamata bensiini.

- Kaal 7,5 kg - kerge transportida!
- Madala müratasemega.
- Lihtsalt ja mugavalt kasutatav (Pumpa vett jõest, järvest, tiigist, kaevust jne.)!

Silindri maht
Tootlikus
Imemissügavus
Maksimaalne kõrguste vahe
pumpamisel
Kütusepaak
Kaal

33,5 cm³
130l/min
8 m
45 m
0,65 l
7,5 kg

Aksesuāri

Urbji kokam

Šie urbji ir piemēroti mīkstas un cietas koksnes urbšanai. To virsma ir pulēta



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitrū kods
D-07026	60 mm	3 mm	30 mm	0088381178587
D-07032	75 mm	4 mm	40 mm	0088381178594
D-07048	85 mm	5 mm	45 mm	0088381178600
D-07054	95 mm	6 mm	55 mm	0088381178617
D-07060	110 mm	7 mm	60 mm	0088381178624
D-07076	115 mm	8 mm	65 mm	0088381178631
D-07082	125 mm	9 mm	75 mm	0088381178648
D-07098	135 mm	10 mm	85 mm	0088381178655
D-07107	155 mm	12 mm	90 mm	0088381178662
D-07113	170 mm	14 mm	95 mm	0088381178679
D-07129	180 mm	16 mm	95 mm	0088381178686

Urbji kokam ar ¼ seškanšu kātu

Augstas kvalitātes koksnes urbji, ko, pateicoties sešstūrīgam urbja kātam, ir ērti nostiprināt urbmašīnas spilpatronā.



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitrū kods
D-15861	78 mm	3 mm	35 mm	0088381187022
D-15877	93 mm	4 mm	40 mm	0088381187039
D-15883	101 mm	5 mm	51 mm	0088381187046
D-15899	110 mm	6 mm	60 mm	0088381187053
D-15908	115 mm	8 mm	75 mm	0088381187060
D-15914	130 mm	10 mm	85 mm	0088381187077
D-15920	150 mm	12 mm	95 mm	0088381187084
D-15936	150 mm	15 mm	95 mm	0088381187091

Spirālurbji kokam



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitrū kods
D-07238	200 mm	6 mm	115 mm	0088381178792
D-07331	250 mm	6 mm	175 mm	0088381178891
D-07244	200 mm	8 mm	115 mm	0088381178808
D-07347	250 mm	8 mm	175 mm	0088381178907
D-07434	400 mm	8 mm		0088381178990
D-07559	450 mm	8 mm	350 mm	0088381179119
D-07250	200 mm	10 mm	115 mm	0088381178815
D-07353	250 mm	10 mm	175 mm	0088381178914
D-07440	400 mm	10 mm		0088381179003
D-07565	450 mm	10 mm	350 mm	0088381179126

turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana	D-07565	450 mm	10 mm	350 mm	0088381179126
	D-07266	200 mm	12 mm	115 mm	0088381178822
	D-07369	250 mm	12 mm	175 mm	0088381178921
	D-07456	400 mm	12 mm		0088381179010
	D-07571	450 mm	12 mm	350 mm	0088381179133
Multi instrumenta piederumi	D-07272	200 mm	14 mm	115 mm	0088381178839
	D-07375	250 mm	14 mm	175 mm	0088381178938
	D-07462	400 mm	14 mm		0088381179027
	D-07587	450 mm	14 mm	350 mm	0088381179140
	D-07288	200 mm	16 mm	115 mm	0088381178846
Metāla un akmens apstrādes instrumentu	D-07381	250 mm	16 mm	175 mm	0088381178945
	D-07593	450 mm	16 mm	350 mm	0088381179157
	D-07478	400 mm	16 mm		0088381179034
	D-07294	200 mm	18 mm	115 mm	0088381178853
	D-07397	250 mm	18 mm	175 mm	0088381178952
Zāģēšana	D-07484	400 mm	18 mm		0088381179041
	D-07602	350 mm	18 mm	450 mm	0088381179164
	D-07303	200 mm	20 mm	115 mm	0088381178860
	D-07406	250 mm	20 mm	175 mm	0088381178969
	D-07490	400 mm	20 mm		0088381179058
Slīpēšana	D-07618	450 mm	20 mm	350 mm	0088381179171
	D-07319	200 mm	22 mm	114 mm	0088381178877
	D-07412	250 mm	22 mm	175 mm	0088381178976
	D-07509	400 mm	22 mm		0088381179065
	D-07624	450 mm	22 mm	350 mm	0088381179188
Ēvelēšana	D-07325	200 mm	24 mm	114 mm	0088381178884
	D-07428	250 mm	24 mm	175 mm	0088381178983
	D-07515	400 mm	24 mm		0088381179072
	D-07630	450 mm	24 mm	350 mm	0088381179195
	D-07521	400 mm	26 mm		0088381179089
Frēzēšana	D-07646	450 mm	26 mm	350 mm	0088381179201
	D-07537	400 mm	28 mm		0088381179096
	D-07652	450 mm	28 mm	350 mm	0088381179218
	D-07543	400 mm	30 mm		0088381179102
	D-07668	450 mm	30 mm	350 mm	0088381179225
Dimanta griezīpas un slīpīpas	P-46464	200 mm	6, 8, 13, 16, 19 mm		0088381976893



Spirālurbji kokam ar ¼ seškanšu kātu

Koksnes urbji ar 1/4" seškanšu kātu, ko ērti nostiprināt urbjmašīnas spilpatronā

Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svītru kods
D-15992	200 mm	6 mm	114 mm	0088381187152
D-16003	200 mm	8 mm	114 mm	0088381187169
D-16019	200 mm	10 mm	114 mm	0088381187176
D-16025	200 mm	12 mm	114 mm	0088381187183
D-16031	200 mm	14 mm	114 mm	0088381187190
D-16047	200 mm	16 mm	114 mm	0088381187206
D-16053	200 mm	18 mm	114 mm	0088381187213
D-16069	200 mm	20 mm	114 mm	0088381187220
D-16075	200 mm	21 mm	114 mm	0088381187237



Plakanie (spalvu) urbji kokam

Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Svitrū kods
D-07680	150 mm	8 mm	0088381179249
D-07696	150 mm	10 mm	0088381179256
D-07705	150 mm	12 mm	0088381179263
D-07711	150 mm	14 mm	0088381179270
D-07727	150 mm	15 mm	0088381179287
D-07733	150 mm	16 mm	0088381179294
D-07749	150 mm	18 mm	0088381179300
D-07755	150 mm	20 mm	0088381179317
D-07761	150 mm	22 mm	0088381179324
D-07777	150 mm	24 mm	0088381179331
D-07783	150 mm	25 mm	0088381179348
D-07799	160 mm	26 mm	0088381179355
D-07808	160 mm	28 mm	0088381179362
D-07814	160 mm	30 mm	0088381179379
D-07820	160 mm	32 mm	0088381179386
D-07836	160 mm	34 mm	0088381179393
D-07842	160 mm	35 mm	0088381179409
D-07858	160 mm	36 mm	0088381179416



Frēzurbji kokam

Frēzurbji kokam ir 10 reizes ātrāki par caurumzāģiem! Centrējošais urbis palīdz piespiest griešanas šķautnes pie materiāla. Lietot tikai ar jaudīgām urbjmašīnām!

Artikuls	Apraksts	Diametrs (D)	Svitrū kods
D-36005	Koka frēzurbju komplekts (25, 32, 38, 51, 65, 76)	25, 32, 38, 51, 65, 76 mm	0088381369602
D-29935	Koka frēzurbis	25 mm	0088381348485
D-29957	Koka frēzurbis	28 mm	0088381348508
D-29963	Koka frēzurbis	32 mm	0088381348515
D-29979	Koka frēzurbis	35 mm	0088381348522
D-29985	Koka frēzurbis	38 mm	0088381348539
D-29991	Koka frēzurbis	45 mm	0088381348546
D-30003	Koka frēzurbis	51 mm	0088381349215
D-30019	Koka frēzurbis	54 mm	0088381349833
D-30025	Koka frēzurbis	57 mm	0088381349840
D-30031	Koka frēzurbis	65 mm	0088381349857
D-30047	Koka frēzurbis	76 mm	0088381349864
D-30156	Centrējošais urbis 25mm-65mm		0088381351416
D-30162	Centrējošais urbis 76mm		0088381351409
D-35645	Pagarinātājs koka frēzurbim 140mm		0088381369541
D-35651	Pagarinātājs koka frēzurbim 305mm		0088381369558
D-35639	Pagarinātājs koka frēzurbim 457mm		0088381369534

HSS Urbji metālam



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitru kods
D-09656	40 mm	1,5 mm	18 mm	0088381184922
D-09662	49 mm	2 mm	24 mm	0088381184939
D-09678	57 mm	2,5 mm	30 mm	0088381184946
D-09684	61 mm	3 mm	33 mm	0088381184953
D-09690	70 mm	3,5 mm	39 mm	0088381184960
D-09709	75 mm	4 mm	43 mm	0088381184977
D-09715	80 mm	4,5 mm	47 mm	0088381184984
D-09721	86 mm	5 mm	52 mm	0088381184991
D-09737	93 mm	5,5 mm	57 mm	0088381185004
D-09743	93 mm	6 mm	57 mm	0088381185011
D-09759	101 mm	6,5 mm	63 mm	0088381185028
D-09765	109 mm	7 mm	69 mm	0088381185035
D-09771	109 mm	7,5 mm	69 mm	0088381185042
D-09787	117 mm	8 mm	75 mm	0088381185059
D-09793	117 mm	8,5 mm	75 mm	0088381185066
D-09802	125 mm	9 mm	81 mm	0088381185073
D-09818	125 mm	9,5 mm	81 mm	0088381185080
D-09824	133 mm	10 mm	87 mm	0088381185097
D-09830	133 mm	10,5 mm	87 mm	0088381185103
D-09846	142 mm	11 mm	94 mm	0088381185110
D-09852	142 mm	11,5 mm	94 mm	0088381185127
D-09868	151 mm	12 mm	101 mm	0088381185134
D-09874	151 mm	12,5 mm	101 mm	0088381185141
D-09880	151 mm	13,0 mm	101 mm	0088381185158
P-30813				883819589740

HSS-TIN urbji metālam ar 1/4 seškanšu kātu

Ar titāna nitrīda pārklājumu ilgākam kalpošanas laikam. Piemēroti ¼ collu sešstūra patronām.



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitru kods
D-14928	61 mm	3 mm	33 mm	0088381185967
D-14934	63 mm	3,2 mm	34 mm	0088381185974
D-16081	65 mm	3,3 mm	36 mm	0088381187244
D-14940	75 mm	4 mm	43 mm	0088381185981
D-16483	75 mm	4,1 mm	43 mm	0088381189125
D-14956	75 mm	4,2 mm	43 mm	0088381185998
D-14962	86 mm	5 mm	52 mm	0088381186001
D-14978	93 mm	6 mm	57 mm	0088381186018
D-15827	117 mm	8 mm	75 mm	0088381186988
D-15833	133 mm	10 mm	87 mm	0088381186995
D-15849	151 mm	12 mm	101 mm	0088381187008
D-15855	151 mm	13 mm	101 mm	0088381187015

HSS-Co urbji metālam

HSS-Co metāla lurbji atbilstoši DIN338, no M35 tērauda ar 5% kobalta piemaisījumu. Tas nozīmē, ka urbis ir izturīgāks un kalpo ilgāk, salīdzinot ar parastu urbi. Asi spirālurbji ar 118° griešanas leņķi. Piemēroti legēta un nelegēta tērauda, nerūsējoša tērauda, pelēkā čuguna, tērauda lējumu u.c. citu materiālu urbšanai.



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitrū kods
D-17289	40 mm	1,5 mm	18 mm	0088381195942
D-17295	49 mm	2 mm	24 mm	0088381195959
D-17304	57 mm	2,5 mm	30 mm	0088381195966
D-17310	61 mm	3 mm	33 mm	0088381195973
D-17326	65 mm	3.2 mm	36 mm	0088381195980
D-17332	70 mm	3,5 mm	39 mm	0088381195997
D-17348	75 mm	4 mm	43 mm	0088381196000
D-17354	80 mm	4,5 mm	47 mm	0088381196017
D-17360	86 mm	5 mm	52 mm	0088381196024
D-17376	93 mm	5,5 mm	57 mm	0088381196031
D-17382	93 mm	6 mm	57 mm	0088381196048
D-17398	101 mm	6,5 mm	63 mm	0088381196055
D-17407	109 mm	7 mm	69 mm	0088381196062
D-17413	109 mm	7,5 mm	69 mm	0088381196079
D-17429	117 mm	8 mm	75 mm	0088381196086
D-17435	117 mm	8,5 mm	75 mm	0088381196093
D-17441	125 mm	9 mm	81 mm	0088381196109
D-17457	125 mm	9,5 mm	81 mm	0088381196116
D-17463	133 mm	10 mm	87 mm	0088381196123
D-17479	133 mm	10,5 mm	87 mm	0088381196130
D-17485	142 mm	11 mm	94 mm	0088381196147
D-17491	142 mm	11,5 mm	94 mm	0088381196154
D-17500	151 mm	12 mm	101 mm	0088381196161
D-17516	151 mm	12,5 mm	101 mm	0088381196178



Konusveida urbis

Izmantojot pakāpjveida koniskos urbjus, var izveidot dažāda izmēra urbumus izmantojot tikai vienu urbi.

Artikuls	Nosaukums	Svitrū kods
D-40048	Konusveida urbis 3-14mm, garums 58/38mm, urbja kāts 6mm	0088381400244
D-40054	Konusveida urbis 4-20mm, garums 71/51mm, urbja kāts 8mm	0088381400251
D-40060	Konusveida urbis 16-30,5mm, garums 76/51mm, urbja kāts 9mm	0088381400268
D-40076	Konusveida urbis 24-40mm, garums 89/64mm, urbja kāts 10mm	0088381400275

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpīpas piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Pakāpjveida konusa urbji

Ar pakāpjveida urbjiem var izveidot vairākus urbuma izmērus, izmantojot tikai vienu urbi. Ar pakāpjveida urbjiem palielina un attīra esošos urbumus. Urbji ar titāna nitrīda pārklājumu ir izturīgāki pret nodilumu. Izmēri līdz 20 mm ar 1/4 collu sešstūra kātu



Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
D-40141	Pakāpjveida urbis (spirālveida) 4-12mm, garums 65/45mm, urbja kāts 1/4"	0088381400343
D-40157	Pakāpjveida urbis (spirālveida) 4-20mm, garums 75/53mm, urbja kāts 1/4"	0088381400350
D-40163	Pakāpjveida urbis (spirālveida) 4-32mm, garums 102/80mm, urbja kāts 10mm	0088381400367
D-40082	Pakāpjveida urbis STANDARD 4-12mm, garums 65/45mm, urbja kāts 1/4"	0088381400282
D-40098	Pakāpjveida urbis STANDARD 4-20mm, garums 75/53mm, urbja kāts 1/4"	0088381400299
D-40107	Pakāpjveida urbis STANDARD 4-32mm, garums 102/80mm, urbja kāts 1/4"	0088381400305
D-40179	Pakāpjveida urbis (spirālveida) TIN 4-12mm, garums 65/45mm, urbja kāts 1/4"	0088381400374
D-40185	Pakāpjveida urbis (spirālveida) TIN 4-20mm, garums 75/53mm, urbja kāts 1/4"	0088381400381
D-40191	Pakāpjveida urbis (spirālveida) TIN 4-32mm, garums 102/80mm, urbja kāts 10mm	0088381400398



BI-METALL carumzāģi/kroņurbji

Bi-Metal cilindriskajiem zāģiem ir mainīga izkārtojuma zobi. Pielietojams: tēraudam, alumīnijam, varam, misiņam, koksnei un plastmasai. Pieejami arī santehniķiem un elektriķiem paredzēti komplekti ar vispopulārākajiem izmēriem.

Artikuls	Diametrs (D)	Apgr. min. kokam	Apgr. min. tēraudam	Apgr. min. nerūsējošam	Svitru kods
D-16994	16 mm	3000 min ⁻¹	550 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381194792
D-17005	19 mm	3000 min ⁻¹	460 min ⁻¹	230 min ⁻¹	0088381194808
D-17251	20 mm	3000 min ⁻¹	440 min ⁻¹	220 min ⁻¹	0088381195805
D-17011	22 mm	3000 min ⁻¹	390 min ⁻¹	195 min ⁻¹	0088381194815
D-17027	24 mm	3000 min ⁻¹	370 min ⁻¹	185 min ⁻¹	0088381194822
D-17033	25 mm	2700 min ⁻¹	350 min ⁻¹	175 min ⁻¹	0088381194839
D-17267	29 mm	2700 min ⁻¹	300 min ⁻¹	150 min ⁻¹	0088381195812
D-17049	32 mm	2400 min ⁻¹	275 min ⁻¹	140 min ⁻¹	0088381194853
D-17055	35 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381194860
D-17061	38 mm	2400 min ⁻¹	230 min ⁻¹	115 min ⁻¹	0088381194877
D-17273	40 mm	2100 min ⁻¹	220 min ⁻¹	110 min ⁻¹	0088381195829
D-17077	44 mm	2100 min ⁻¹	195 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381194884
D-17083	51 mm	2000 min ⁻¹	170 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381194891
D-24876	54 mm				0088381334778
D-17099	57 mm	2000 min ⁻¹	150 min ⁻¹	75 min ⁻¹	0088381194907
D-24882	65 mm				0088381334785
D-17108	68 mm	1800 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381194914
D-17114	76 mm	1800 min ⁻¹	115 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381194921
D-17120	83 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381194938
D-17136	92 mm	1200 min ⁻¹	95 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381194945
D-17142	105 mm	1000 min ⁻¹	80 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381194952
D-17158	127 mm	800 min ⁻¹	65 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381194969
D-17164	152 mm	800 min ⁻¹	55 min ⁻¹	25 min ⁻¹	0088381194983





Caurumzāģu komplekti

Artikuls	Apraksts	Diametrs (D)	Svitrū kods	
D-16944	HSS BI-METALL Caurumzāģu komplekts 6-izmeru (16,22,25,32,40,51)		0088381193634	
D-16938	HSS BI-METALL Caurumzāģu komplekts 6-izmeru (19,22,29,38,44,57)		0088381193627	
D-24898	HSS BI-METALL Caurumzāģu komplekts 6-izmeru (20,25,32,40,51,65)		0088381334792	
D-17170	Seškanšu adapters 10mm (14-29mm)		0088381194976	
D-17603	SDS+ Adapters (14-29mm)	14-29 mm	0088381196727	
D-17192	Centrālais urbis 71mm	75 mm	0088381194990	
D-17186	Seškanšu adapters 13mm (32-152mm)		0088381195003	
D-17619	SDS+ ADAPTER (32-76mm)	32-76 mm	0088381196734	

EZYCHANGE Bi-metall carumzāģi

16 - 152 mm radiusam nepieciešams tikai viena izmēra adapters ar centrālo urbi. Ātra un droša asmeņa/kronzāģa nomaiņa. Bi-metall Ezychange asmeņi satur 8% kobalta un ir progresīvu zobu izkārtojumu. Tas nodrošina ilgāku kalpošanas laiku un ātrāku un ērtāku caurumu urbšanu. Piemēroti metālam, nerūsējošajam tēraudam, alumīnijam, koksnei un plastmasai. Ezychange cilindriskos zāģa asmeņus iespējams iegādāties kā atsevišķus asmeņus vai kā asmeņu komplektus.



Artikuls	Diametrs (D)	Apgr. min. kokam	Apgr. min. tēraudam	Apgr. min. nerūsējošam	Svitrū kods	
B-11265	16 mm	3000 min ⁻¹	530 min ⁻¹	275 min ⁻¹	0088381352314	
B-31706	17 mm	3000 min ⁻¹	400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	0088381419161	
B-11271	19 mm	3000 min ⁻¹	460 min ⁻¹	230 min ⁻¹	0088381352321	
B-11287	20 mm	3000 min ⁻¹	440 min ⁻¹	220 min ⁻¹	0088381352338	
B-11293	22 mm	3000 min ⁻¹	390 min ⁻¹	195 min ⁻¹	0088381352345	
B-11302	24 mm	2700 min ⁻¹	370 min ⁻¹	185 min ⁻¹	0088381352352	
B-11318	25 mm	2700 min ⁻¹	350 min ⁻¹	175 min ⁻¹	0088381352369	
B-31712	27 mm	2700 min ⁻¹	325 min ⁻¹	160 min ⁻¹	0088381419178	
B-11324	29 mm	2700 min ⁻¹	300 min ⁻¹	150 min ⁻¹	0088381352376	
B-11330	30 mm	2400 min ⁻¹	285 min ⁻¹	145 min ⁻¹	0088381352383	

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana
Multi instrumenta piederumi
Metāla un akmens apstrādes instrumentu
Zāģēšana
Slīpēšana
Ēvelēšana
Frēzēšana
Dimanta griezīpas un slīpīpas
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprīkojums
Strādnieku aizsargapriekojumi



B-11346	32 mm	2400 min ⁻¹	275 min ⁻¹	140 min ⁻¹	0088381352390
B-11352	35 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381352406
B-31728	37 mm	2400 min ⁻¹	250 min ⁻¹	125 min ⁻¹	0088381419185
B-11368	38 mm	2400 min ⁻¹	230 min ⁻¹	115 min ⁻¹	0088381352413
B-16754	40 mm	2100 min ⁻¹	220 min ⁻¹	110 min ⁻¹	0088381367387
B-11374	41 mm	2100 min ⁻¹	210 min ⁻¹	105 min ⁻¹	0088381352420
B-11380	44 mm	2100 min ⁻¹	195 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381352437
B-31734	46 mm	2100 min ⁻¹	190 min ⁻¹	95 min ⁻¹	0088381419192
B-11396	48 mm	2100 min ⁻¹	180 min ⁻¹	90 min ⁻¹	0088381352444
B-11405	51 mm	2000 min ⁻¹	170 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381352451
B-31740	52 mm	2000 min ⁻¹	165 min ⁻¹	85 min ⁻¹	0088381419208
B-31756	56 mm	2000 min ⁻¹	155 min ⁻¹	80 min ⁻¹	0088381419215
B-11411	57 mm	2000 min ⁻¹	150 min ⁻¹	75 min ⁻¹	0088381352468
B-11427	60 mm	2000 min ⁻¹	140 min ⁻¹	70 min ⁻¹	0088381352475
B-11433	64 mm	1850 min ⁻¹	135 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381352482
B-16760	65 mm	1850 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381367394
B-11449	68 mm	1800 min ⁻¹	130 min ⁻¹	65 min ⁻¹	0088381352499
B-11455	70 mm	1800 min ⁻¹	125 min ⁻¹	60 min ⁻¹	0088381352505
B-31762	73 mm	1800 min ⁻¹	120 min ⁻¹	60 min ⁻¹	0088381419222
B-11461	76 mm	1800 min ⁻¹	115 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381352512
B-31778	79 mm	1800 min ⁻¹	110 min ⁻¹	55 min ⁻¹	0088381419239
B-11477	83 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381352529
B-31784	86 mm	1500 min ⁻¹	105 min ⁻¹	50 min ⁻¹	0088381419246
B-11483	92 mm	1200 min ⁻¹	90 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381352536
B-31790	95 mm	1200 min ⁻¹	98 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381419253
B-11499	102 mm	1000 min ⁻¹	85 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381352543
B-11508	105 mm	1000 min ⁻¹	80 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381352550
B-31809	111 mm	1000 min ⁻¹	75 min ⁻¹	45 min ⁻¹	0088381419260
B-31815	114 mm	1000 min ⁻¹	70 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381419277
B-31821	121 mm	1000 min ⁻¹	65 min ⁻¹	40 min ⁻¹	0088381419284
B-11514	127 mm	800 min ⁻¹	65 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381352567
B-31837	140 mm	800 min ⁻¹	60 min ⁻¹	30 min ⁻¹	0088381419291
B-11520	152 mm	800 min ⁻¹	55 min ⁻¹	25 min ⁻¹	0088381352574
B-31902					0088381420457
B-11988					0088381353717



Caurumzāģu piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	784845-A	Priekšurbis 2,4mm, Nr.6. 2gab/iep	0088381925747
	784847-A	Priekšurbis 3.1mm, Nr.10. 2gab/iep	0088381925761
	B-11536	EZYZCHANGE Adapteris ar centrālo urbi	0088381352581
	B-11542	Centralais urbis	0088381352598
	B-16271	EZYZCHANGE Adapteru kopl. 3x 14-30 mm; 3x32-152 mm	0088381365796

Urbji akmenim/betonam

Urbji betonam, kriegeliem, blokiem un akmeņiem un lietošanai ar triecienurbjmašīnām.



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitru kods
D-05234	70 mm	4 mm	40 mm	0088381176460
D-05240	85 mm	5 mm	50 mm	0088381176477
D-05256	100 mm	6 mm	60 mm	0088381176484
D-05278	100 mm	7 mm	60 mm	0088381176507
D-05290	110 mm	8 mm	60 mm	0088381176521
D-05315	150 mm	9 mm	90 mm	0088381176545
D-05321	150 mm	10 mm	90 mm	0088381176552
D-05337	150 mm	11 mm	90 mm	0088381176569
D-05343	150 mm	12 mm	90 mm	0088381176576
D-17697	400 mm	12 mm	350 mm	0088381200516
D-17728	600 mm	12 mm	350 mm	0088381200547
D-05359	150 mm	13 mm	90 mm	0088381176583
D-05365	150 mm	14 mm	90 mm	0088381176590
D-05371	150 mm	15 mm	90 mm	0088381176606
D-05387	150 mm	16 mm	90 mm	0088381176613

Urbji akmenim ar 1/4 seškanšu kātu

Augstas kvalitātes urbji akmenim, ko, pateicoties seškanšu urbja kātam, ērti nostiprināt urbjmašīnas stiprpatronās.



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitru kods
D-23771	80 mm	3 mm	40 mm	0088381312868
D-23787	80 mm	4 mm	40 mm	0088381312875
D-23793	90 mm	5 mm	55 mm	0088381312882
D-23802	100 mm	6 mm	60 mm	0088381312899
D-23818	100 mm	8 mm	60 mm	0088381312905

Universālie urbji ar 1/4 seškanšu kātu

Universālie urbji dažādiem materiāliem, piemēram, betonam, koksnei, metālam, sienas flīzēm utt..



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitru kods
P-77556	95 mm	3 mm	40 mm	0088381708302
P-77562	105 mm	4 mm	50 mm	0088381708319
P-77578	105 mm	5 mm	50 mm	0088381708326
P-77590	115 mm	6 mm	60 mm	0088381708340
P-77621	125 mm	8 mm	80 mm	0088381708371

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

SDS-Plus NEMESIS urbji

Urbšana armētā betonā Nemesis asmeņiem nesagādā nekādas problēmas. Urbji ir ideāli piemēroti arī lietošanai cietam dabīgajam akmenim. To unikālā simetriskā galviņas ģeometrija nodrošina precīzus urbumus. Ideāli piemēroti enkurveida stiprinājumiem. Nemesis izurbj par 50% vairāk caurumu nekā parastie SDS+ urbji.



Artikuls	Gab.	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitru kods
B-11623	10	110 mm	5 mm	50 mm	0088381352796
B-11639		160 mm	5 mm	100 mm	0088381352802
B-16352		160 mm	5 mm	100 mm	0088381366397
B-27252		260 mm	5 mm	200 mm	0088381411189
B-11651	10	160 mm	5,5 mm	100 mm	0088381352826
B-11645		110 mm	5,5 mm	50 mm	
B-11667		110 mm	6 mm	50 mm	0088381352833
B-11673		160 mm	6 mm	100 mm	0088381352840
B-16396	10	160 mm	6 mm	100 mm	0088381366434
B-11689		210 mm	6 mm	150 mm	0088381352857
B-11695		260 mm	6 mm	200 mm	0088381352864
B-11704		310 mm	6 mm	250 mm	0088381352871
B-11710	10	160 mm	6,5 mm	100 mm	0088381352888
B-11726		210 mm	6,5 mm	150 mm	
B-11732		260 mm	6,5 mm	200 mm	
B-11748		310 mm	6,5 mm	250 mm	
B-11760	10	160 mm	7 mm	100 mm	0088381352932
B-11754		110 mm	7 mm	50 mm	
B-11776		110 mm	8 mm	50 mm	0088381352949
B-11782		160 mm	8 mm	100 mm	0088381352956
B-16508	10	160 mm	8 mm	100 mm	0088381366540
B-11798		210 mm	8 mm	150 mm	0088381352963
B-11807		260 mm	8 mm	200 mm	0088381352970
B-13328		310 mm	8 mm	250 mm	0088381358873
B-13708	10	450 mm	8 mm	400 mm	0088381359863
B-11813		110 mm	10 mm	50 mm	0088381352987
B-11829		160 mm	10 mm	100 mm	0088381352994
B-16542		160 mm	10 mm	100 mm	0088381366588
B-11835	10	210 mm	10 mm	150 mm	0088381353007
B-11841		260 mm	10 mm	200 mm	0088381353014
B-11857		310 mm	10 mm	250 mm	0088381353021
B-11863		450 mm	10 mm	400 mm	0088381353038
B-14174	10	600 mm	10 mm	550 mm	0088381361279
B-13334		1000 mm	10 mm	950 mm	0088381358880
B-11879		160 mm	12 mm	100 mm	0088381353045
B-11885		210 mm	12 mm	150 mm	0088381353052
B-11891	10	260 mm	12 mm	200 mm	0088381353069
B-11900		310 mm	12 mm	250 mm	0088381353076
B-11916		450 mm	12 mm	400 mm	0088381353083
B-14180		600 mm	12 mm	550 mm	0088381361286
B-13340	10	1000 mm	12 mm	950 mm	0088381358897
B-11922		160 mm	14 mm	100 mm	0088381353090
B-11938		210 mm	14 mm	150 mm	0088381353106
B-12429		260 mm	14 mm	200 mm	0088381354745
B-11944	10	310 mm	14 mm	250 mm	0088381353113
B-11950		450 mm	14 mm	400 mm	0088381353120
B-14196		600 mm	14 mm	550 mm	0088381361293
B-13356		1000 mm	14 mm	950 mm	0088381358903
B-14205	10	160 mm	15 mm	100 mm	0088381361316
B-14211		210 mm	15 mm	150 mm	0088381361323
B-14227		260 mm	15 mm	200 mm	0088381361330
B-14233		450 mm	15 mm	250 mm	0088381361347
B-13362	10	160 mm	16 mm	100 mm	0088381358910

Urbšana un skrūvēšana

139

B-13362	160 mm	16 mm	100 mm	0088381358910
B-13378	210 mm	16 mm	150 mm	0088381358927
B-13384	260 mm	16 mm	200 mm	0088381358934
P-49317	250 mm	16 mm		0088381979740
B-13390	310 mm	16 mm	250 mm	0088381358941
B-13409	450 mm	16 mm	400 mm	0088381358958
B-14249	600 mm	16 mm	550 mm	0088381361354
B-13415	1000 mm	16 mm	950 mm	0088381358965
B-12061	450 mm	18 mm	400 mm	0088381353793
B-12077	250 mm	20 mm	200 mm	0088381353809
B-12083	450 mm	20 mm	400 mm	0088381353816
B-12099	450 mm	22 mm	400 mm	0088381353823
B-12108	250 mm	24 mm	200 mm	0088381353830
B-12114	450 mm	24 mm	400 mm	0088381353847
B-12120	250 mm	25 mm	200 mm	0088381353854
B-12136	450 mm	25 mm	400 mm	0088381353861
B-12158	450 mm	28 mm	400 mm	0088381353885
B-12164	250 mm	30 mm	200 mm	0088381353892
B-12170	450 mm	30 mm	400 mm	0088381353908
P-25177	250 mm	30 mm	200 mm	0088381952071
B-12192	450 mm	32 mm	400 mm	0088381353922
B-12027		5, 6, 8, 10, 12 mm		0088381353755

SDS-Plus urbji

Eiropā ražotie augstas kvalitātes urbji ar patentētu vairāku gropju formu, kas ātri izvada urbšanas putekļus no urbuma, ietaupot gan laiku, gan naudu. Pateicoties to agresīvajam dizainam un noturīgajam karbīda uzgalim, urbšana ir ērta un ātra. Paredzēti regulārai lietošanai arī cietos akmens materiālos.



Artikuls	Gab.	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svītru kods
P-29206		110 mm	4 mm	50 mm	0088381956093
P-29212		110 mm	5 mm	50 mm	0088381956109
P-29658	5	110 mm	5 mm	50 mm	0088381956543
P-29228		160 mm	5 mm	100 mm	0088381956116
P-29234		110 mm	5.5 mm	50 mm	0088381956123
P-29240		160 mm	5.5 mm	100 mm	0088381956130
P-29256		110 mm	6 mm	50 mm	0088381956147
P-29262		160 mm	6 mm	100 mm	0088381956154
P-29278		210 mm	6 mm	150 mm	0088381956161
P-29290		160 mm	6,5 mm		0088381956185
P-29343		110 mm	8 mm	50 mm	0088381956239
P-29359		160 mm	8 mm	100 mm	0088381956246
P-29365		210 mm	8 mm	150 mm	0088381956253
P-29371		260 mm	8 mm	200 mm	0088381956260
P-30601		400 mm	8 mm	350 mm	0088381958769
P-29418		110 mm	10 mm	50 mm	0088381956307
P-29424		160 mm	10 mm	100 mm	0088381956314
P-29430		210 mm	10 mm	150 mm	0088381956321
P-29446		260 mm	10 mm	200 mm	0088381956338
P-30623		450 mm	10 mm	400 mm	0088381958783
P-30639		600 mm	10 mm	550 mm	0088381958790
P-30645		1000 mm	10 mm	950 mm	0088381958806
P-29480		160 mm	12 mm	100 mm	0088381956376
P-29496		210 mm	12 mm	150 mm	0088381956383
P-29505		260 mm	12 mm	200 mm	0088381956390
P-30667		450 mm	12 mm	400 mm	0088381958820
P-30673		600 mm	12 mm	550 mm	0088381958837
P-30689		1000 mm	12 mm	950 mm	0088381958844
P-29555		160 mm	14 mm	100 mm	0088381956444
P-29527		160 mm	13 mm	100 mm	0088381956413

turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztu un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana
Multi instrumenta piederumi
Metāla un akmens apstrādes instrumentu
Zāģēšana
Slīpēšana
Ēvelēšana
Frēzēšana
Dimanta griezīpas un slīpīpas
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprīkojums
Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

P-29527	160 mm	13 mm	100 mm	0088381956413
P-29561	210 mm	14 mm	150 mm	0088381956451
P-29577	260 mm	14 mm	200 mm	0088381956468
P-30695	450 mm	14 mm	400 mm	0088381958851
P-30704	600 mm	14 mm	550 mm	0088381958868
P-30710	1000 mm	14 mm	950 mm	0088381958875
P-29599	160 mm	15 mm	100 mm	0088381956482
P-29608	260 mm	15 mm	200 mm	0088381956499
P-29620	210 mm	16 mm		0088381956512
P-29614	160 mm	16 mm	100 mm	0088381956505
P-29636	310 mm	16 mm		0088381956529
P-30748	600 mm	16 mm	550 mm	0088381958905
P-30754	800 mm	16 mm		
P-30760	1000 mm	16 mm	950 mm	0088381958929
P-14370	1000 mm	20 mm	950 mm	0088381931700
P-29751	110,110,160,110,160 mm	5, 6, 8 mm		0088381956642



SDS-Plus Standard urbji

	Artikuls	Gab.	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitru kods
	D-19174	10	110, 160, 210, 460 mm	6,8,10,12,16, 20 mm		0088381253819
	D-20111	13	110, 160 mm	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm		0088381276160
	D-00038	1	160 mm	5 mm		0088381169028
	D-00022		110 mm	5 mm	60 mm	0088381169011
	D-01155-25	25	110 mm	5 mm	60 mm	0088381170598
	D-00044	1	110 mm	5,5 mm		0088381169035
	D-00050		110 mm	6 mm	60 mm	0088381169042
	D-01161-25	25	110 mm	6 mm	60 mm	0088381170604
	D-00066		160 mm	6 mm	110 mm	0088381169059
	D-01177-25	25	160 mm	6 mm	110 mm	0083818170611
	D-00072		210 mm	6 mm	160 mm	0088381169066
	D-00125		110 mm	8 mm	60 mm	0088381169110
	D-00088	1	110 mm	6,5 mm		0088381169073
	D-00131		160 mm	8 mm	110 mm	0088381169127
	D-00094	1	160 mm	6,5 mm		0088381169080
	D-01183-25	25	160 mm	8 mm	110 mm	0088381170628
	D-00103	1	110 mm	7 mm		0088381169097
	D-00147		210 mm	8 mm	160 mm	0088381169134
	D-00119	1	160 mm	7 mm		0088381169103
	D-00153		260 mm	8 mm	210 mm	0088381169141
	D-09117		110 mm	10 mm	60 mm	0088381184144
	D-00175		160 mm	10 mm	110 mm	0088381169165
	D-01208-25	25	160 mm	10 mm	110 mm	0088381170642
	D-00181		210 mm	10 mm	160 mm	0088381169172
	D-17538		460 mm	10 mm	410 mm	0088381196574
	D-00228		160 mm	12 mm	110 mm	0088381169219
	D-08056	1	160 mm	9 mm		0088381182379
	D-00169	1	210 mm	9 mm		0088381169158
	D-00234		210 mm	12 mm	160 mm	0088381169226

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

141

D-16271		460 mm	12 mm	410 mm	0088381187558
D-17544		460 mm	14 mm	410 mm	0088381196581
D-00284		160 mm	15 mm	110 mm	0088381169271
D-17550		460 mm	15 mm	410 mm	0088381196161
D-00197	1	260 mm	10 mm		0088381169189
D-03981		160 mm	16 mm	110 mm	0088381174442
D-00206	1	310 mm	10 mm		0088381169196
D-00290		210 mm	16 mm	160 mm	0088381169288
D-16287		460 mm	16 mm	410 mm	0088381187565
D-00212	1	160 mm	11 mm		
D-16209		160 mm	18 mm	110 mm	0088381187480
D-00321		210 mm	18 mm	160 mm	0088381169318
D-00359		210 mm	20 mm	160 mm	0088381169349
D-00240	1	260 mm	12 mm		0088381169233
D-15235		460 mm	20 mm	410 mm	0088381186339
D-15241		460 mm	22 mm	410 mm	0088381186346
D-16112	1	350 mm	12 mm		0088381187398
D-16302		460 mm	24 mm	410 mm	0088381187589
D-15257		460 mm	25 mm	410 mm	0088381186353
D-15263		460 mm	26 mm	410 mm	0088381186360
D-16128	1	350 mm	13 mm		0088381187404
D-16318		460 mm	28 mm	410 mm	0088381187596
D-17566		460 mm	18 mm	410 mm	0088381196604
D-00278	1	260 mm	14 mm		0088381169264
D-17572		460 mm	30 mm	410 mm	0088381196611
D-16134	1	350 mm	14 mm		0088381187411
D-21331		210 mm	14 mm	160 mm	0088381288521
D-40593	10	110, 160 mm	5, 6, 8 mm		0088381403436
D-00016	1	110 mm	4 mm		0088381169004
D-00256	1	160 mm	13 mm		0088381169240
D-16140	1	350 mm	15 mm		0088381187428
D-00262	1	160 mm	14 mm		0088381169257
D-19180	17	110, 160, 180, 210 mm	5, 6, 8, 10, 12, 14 mm		0088381253826
D-21325	14	110, 160, 210 mm	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 mm		0088381288514
D-16156	1	260 mm	16 mm		0088381187435
D-40602	25	110, 160 mm	5, 6, 8 mm		0088381403443
D-00309	1	310 mm	16 mm		0088381169295
D-16162	1	350 mm	16 mm		0088381187442
D-00315	1	210 mm	17 mm		0088381169301
D-16215	1	260 mm	18 mm		0088381187497
D-00337	1	300 mm	18 mm		0088381169325
D-16221	1	350 mm	18 mm		0088381187503
D-00343	1	210 mm	19 mm		0088381169332
D-16243	1	350 mm	19 mm		0088381187527
D-16259	1	260 mm	20 mm		0088381187534
D-00365	1	310 mm	20 mm		0088381169356
D-16265	1	350 mm	20 mm		0088381187541
D-00371	1	260 mm	22 mm		0088381169363
D-00387	1	260 mm	25 mm		0088381169370
D-00393	1	260 mm	26 mm		0088381169387
D-00795	5	110, 110, 160, 110, 160 mm	5, 6, 6, 8, 8 mm		0088381171182
D-44971	10	160 mm	5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 12, 15 mm		0088381407212

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelošana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpājs

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpājs piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīķis



SDS Plus pīķi un kalti

	Artikuls	Nosaukums	Apraksts	Kopējais garums	Platums	Svitru kods
	D-05181	SDS+ pīķu un kalnu komplekts	(1xpīķis 250mm; 1xkalts 20x250mm; 1xkalts 40x250mm)	250 mm		0088381177450
	D-16368	SDS+ Pīķu un kalnu komplekts	(2xpīķis 250mm; 2xkalts 20x250mm; 1xkalts 40x250mm)	250 mm		0088381187848
	B-14037	SDS+ pīķis 250mm		250 mm		0088381360883
	P-25068	SDS+ pīķis 250mm		250 mm		0088381951975
	D-08713	SDS+ pīķis 250mm STANDARD		250 mm		0088381179522
	B-14043	SDS+ kalts 20x250mm Long life		250 mm	20 mm	0088381360890
	P-25074	SDS+ kalts 20x250mm		250 mm	20 mm	0088381951982
	D-08729	SDS+ kalts 20x250mm STANDARD		250 mm	20 mm	0088381179539
	B-14059	SDS+ kalts 40x200mm (Pašuzasinošs)		200 mm	40 mm	0088381360906
	P-05527	SDS+ platais kalts 40x200mm		200 mm	40 mm	0088381921312
	D-08735	SDS+ kalts 40x250mm STANDARD		250 mm	40 mm	0088381179546
	B-14065	SDS+ platais kalts 60x200mm (Pašuzasinošs)		200 mm	60 mm	0088381360913
	B-14071	SDS+ kalts ar cietsakausējuma		250 mm	40 mm	0088381360920
	P-24941	SDS+ platais kalts 40x200mm		250 mm	40 mm	0088381951852
	P-24957	SDS+ platais kalts 60x250mm		250 mm	60 mm	0088381951869
	P-25080	SDS+ gropju kalts 22x240mm		240 mm	22 mm	0088381951999
	P-24963	SDS+ gropju kalts ar vadotni 22x250mm		250 mm	22 mm	0088381951876
	P-25105	SDS+ kalts kokam 20x170mm		170 mm	20 mm	0088381952019

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

143

P-25111	SDS+ kalts kokam 30x170mm		170 mm	30 mm	0088381952026	
P-25096	SDS+ kalts ar cietsakausējuma		200 mm	32 mm	0088381952002	
A-30106	SDS Plus asmenis līmētu materiālu noņemšanai (linolejs, paklāji...)		300 mm	100 mm	0088381150064	
343411-9	Asmenis HK1810, HK1820L			100 mm	0088381118415	

SDS- MAX urbji ZENTRO

Tradicionālie SDS-MAX urbji ar inovatīvu asmeņu galviņu. Simetriska 4°90° cietsakausējuma centrējoša griežņa geometrija nodrošina precīzus un gludus urbumus. Pateicoties unikālajai urbja spirālei ar pastiprināto serdeni, uz cietsakausējuma griezni tiek novadīts vairāk enerģijas bez zaudējumiem uz svārstībām.



Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Darba garums	Svitrū kods
P-17033	340 mm	12 mm	200 mm	0088381943369
P-17049	540 mm	12 mm	400 mm	0088381943376
P-17077	340 mm	14 mm	200 mm	0088381943406
P-17083	540 mm	14 mm	400 mm	0088381943413
P-17108	340 mm	15 mm	200 mm	0088381943437
P-17114	540 mm	15 mm	400 mm	0088381943444
P-77730	340 mm	16 mm	220 mm	0088381708487
P-77746	540 mm	16 mm	420 mm	0088381708494
P-77752	940 mm	16 mm	800 mm	0088381708500
P-77768	1320 mm	16 mm	1180 mm	0088381708517
P-77774	340 mm	18 mm	220 mm	0088381708524
P-77780	540 mm	18 mm	420 mm	0088381708531
P-77796	940 mm	18 mm	800 mm	0088381708548
P-77805	1320 mm	18 mm	1180 mm	0088381708555
P-77811	320 mm	20 mm	200 mm	0088381708562
P-77827	520 mm	20 mm	400 mm	0088381708579
P-77833	920 mm	20 mm	800 mm	0088381708586
P-77849	1320 mm	20 mm	1200 mm	0088381708593
P-77855	320 mm	22 mm	200 mm	0088381708609
P-77861	520 mm	22 mm	400 mm	0088381708616
P-77877	920 mm	22 mm	800 mm	0088381708623
P-77883	1320 mm	22 mm	1200 mm	0088381708630
P-77899	320 mm	24 mm	200 mm	0088381708647
P-17245	320 mm	24 mm	200 mm	0088381943574
P-77908	520 mm	24 mm	400 mm	0088381708654
P-77914	320 mm	25 mm	200 mm	0088381708661
P-77920	520 mm	25 mm	400 mm	0088381708678
P-77936	920 mm	25 mm	800 mm	0088381708685
P-77942	1320 mm	25 mm	1200 mm	0088381708692
P-77958	520 mm	26 mm	400 mm	0088381708708
P-77964	370 mm	28 mm	250 mm	0088381708715
P-77970	570 mm	28 mm	450 mm	0088381708722
P-77986	670 mm	28 mm	550 mm	0088381708739
P-77992	920 mm	28 mm	800 mm	0088381708746
P-78003	1320 mm	28 mm	1200 mm	0088381708753
P-78019	370 mm	30 mm	250 mm	0088381708760
P-78025	570 mm	30 mm	450 mm	0088381708777
P-78031	370 mm	32 mm	250 mm	0088381708784
P-78047	570 mm	32 mm	450 mm	0088381708791

turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezņus un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi.

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmeņa apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīkojums

P-78047	570 mm	32 mm	450 mm	0088381708791
P-78053	920 mm	32 mm	800 mm	0088381708807
P-78069	1320 mm	32 mm	1200 mm	0088381708814
P-78075	370 mm	35 mm	250 mm	0088381708821
P-78081	570 mm	35 mm	450 mm	0088381708838
P-78097	670 mm	35 mm	550 mm	0088381708845
P-78134	370 mm	38 mm	250 mm	0088381708883
P-78140	570 mm	38 mm	450 mm	0088381708890
P-17429	370 mm	40 mm	250 mm	0088381943758
P-78156	370 mm	40 mm	250 mm	0088381708906
P-78162	570 mm	40 mm	450 mm	0088381708913
P-78178	920 mm	40 mm	800 mm	0088381708920
P-78184	1320 mm	40 mm	1200 mm	
P-78190	570 mm	45 mm	450 mm	0088381708944
P-78209	920 mm	45 mm	800 mm	0088381708951
P-78215	570 mm	50 mm	450 mm	0088381708968
P-78221	570 mm	52 mm	450 mm	0088381708975



SDS-MAX Frēzurbji

SDS-MAX betona frēzurbji. Viegli izurbj caurumus pat armētā betonā.

Artikuls	Stiprinājums ar vītņi	Kopējais garums	Diametrs (D)	Svitru kods
P-04008		150 mm	35 mm	0088381945028
P-03844		150 mm	40 mm	0088381917506
P-21901		550 mm	45 mm	0088381948999
P-21917		990 mm	45 mm	0088381949002
P-03850		150 mm	50 mm	0088381917513
P-21923		550 mm	55 mm	0088381949019
P-21939		990 mm	55 mm	0088381949026
P-04014		150 mm	55 mm	0088381945035
P-04020		150 mm	60 mm	0088381945042
P-21945		550 mm	65 mm	0088381949033
P-21951		990 mm	65 mm	0088381949040
P-03866		150 mm	68 mm	0088381917520
P-21967		550 mm	80 mm	0088381949057
P-03872		150 mm	80 mm	0088381917537
P-21973		990 mm	80 mm	0088381949064
P-03925		280 mm	25 mm	0088381917582
P-03931	Ratio	64 mm		0088381917599
P-03894	SPLINE	180 mm		0088381917551
P-03888	SDS-MAX	195 mm		0088381917544



SDS- MAX urbji STANDARD

Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Svitru kods
D-33906	540 mm	14 mm	0088381364560
D-33940	540 mm	16 mm	0088381364607
D-33956	340 mm	18 mm	0088381364614
D-33990	340 mm	22 mm	0088381364652

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

145

D-33990	340 mm	22 mm	0088381364652
D-34001	540 mm	22 mm	0088381364669
D-34089	570 mm	30 mm	0088381364744
D-34104	570 mm	32 mm	0088381364768
D-34148	570 mm	38 mm	0088381364805
D-34160	570 mm	40 mm	0088381364805



SDS Max pīķi un kalti

Artikuls	Nosaukums	Apraksts	Kopējais garums	Platums	Svītru kods
D-40565	SDS-MAX Pīķu un kalnu komplekts	2xpīķis 400mm; 2xkalns 25x400mm; 1xkalns 50x400mm, 1xkalns 80x300mm	400 mm		0088381403405
P-16237	SDS-MAX pīķis 280mm		280 mm		0088381932264
B-10366	SDS-MAX pīķis 400mm (Pašuzasinošs)		400 mm		0088381342469
P-16243	SDS-MAX pīķis 400mm		400 mm		0088381932271
P-16259	SDS-MAX pīķis 600mm		600 mm		0088381932288
P-16265	SDS-MAX Kalns 25X280mm		280 mm	25 mm	0088381932295
P-16271	SDS-MAX Kalns 25X400mm		400 mm	25 mm	0088381932301
P-16287	SDS-MAX Kalns 25X600mm		600 mm	25 mm	0088381932318
B-14015	SDS-MAX Kalns 50X350mm (Pašuzasinošs)		350 mm	50 mm	0088381360852
P-16302	SDS-MAX Kalns 50x360mm		360 mm	50 mm	0088381932332
P-16324	SDS-MAX Kalns 50X300mm		300 mm	50 mm	0088381932356
P-16318	SDS-MAX Kalns 80X300mm		300 mm	80 mm	0088381932349
P-16293	SDS-MAX Gropju kalns 26X300mm		300 mm	26 mm	0088381932325
P-16330	SDS-MAX gropju kalns ar vadotni 35X380mm		380 mm	35 mm	0088381932363
P-16346	SDS-MAX Kalns ar cietsakausējuma zobiem 38X280mm		280 mm	38 mm	0088381932370
B-14021	SDS-MAX Kalns 50X300mm (Pašuzasinošs)		300 mm	50 mm	0088381360876
P-25149	SDS-MAX Kalns asfaltam 90X400mm		400 mm	90 mm	0088381952057
P-23721	SDS-MAX Kalns-lāpstiņa 110X400mm		400 mm	110 mm	0088381950664
P-54156	SDS-MAX kalns līmes noņemšanai 152X635mm		635 mm	152 mm	0088381984669
P-54162	Asmenis līmes nonemšanas kaltam				0088381984676
P-63781	SDS-MAX adapteris zemējuma stienju dzišanai 13x50x260				0088381994309
P-63797	SDS-MAX adapteris zemējuma stienju dzišanai 16.5x50x260			16,5 mm	0088381994316

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrāpnieku aizsargapbrīkojums



SDS Max pīķi un kalti STANDARD

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
D-34176	SDS-MAX pīķis 300mm	0088381364836
D-34182	SDS-MAX pīķis 400mm	0088381364843
D-34198	SDS-MAX pīķis 600mm	0088381364850
D-34207	SDS-MAX kalts 25X300mm	0088381364867
D-34213	SDS-MAX kalts 25X400mm	0088381364874
D-34229	SDS-MAX kalts 25X600mm	0088381364881
D-34235	SDS-MAX kalts 50x400mm	0088381364898
D-34241	SDS-MAX kalts 80X300mm	0088381364904



SDS Max kroņurbji

	Artikuls	Nosaukums	Vītnes izmērs	Kopējais garums	Diametrs (D)	Svitru kods
	P-03779	Kroņurbis 40X100mm		100 mm	40 mm	0088381917438
	P-03785	Kroņurbis 50X100mm		100 mm	50 mm	0088381917445
	P-03791	Kroņurbis 65X100mm		100 mm	65 mm	0088381917452
	P-03800	Kroņurbis 80X100mm		100 mm	80 mm	0088381917469
	P-03816	Kroņurbis 90X100mm		100 mm	90 mm	0088381917476
	P-03822	Kroņurbis 100X100mm		100 mm	100 mm	0088381917483
	P-26004	Kroņurbis 125X550mm SDS-MAX		550 mm	125 mm	
	P-16374	Kroņurbis 125X100mm		100 mm	125 mm	0088381932394
	P-26010	Centrālais urbis 11X120mm		120 mm	11 mm	
	P-03838	Centrālais urbis 11X120mm		120 mm	11 mm	0088381917490
	P-16994	SDS-MAX adapters 180mm	M16	180 mm		0088381943321
	P-17005	SDS-MAX adapters 450mm	M16	450 mm		0088381943338
	P-44367	SDS+ adapters 115mm		115 mm		0088381974479
	P-03707	SPLINE adapters		216 mm		0088381917377
	P-03763	Ķīlis				0088381944960





Pīķi un kalti ar 1 1/8 stiprinājumu

Artikuls	Nosaukums	Kopējais garums	Platums	Svītru kods	
P-05692	Pīķis 400mm	400 mm		0088381921480	
D-17631	Pīķis 410mm ar grdzenu	400 mm		0088381197182	
P-65931	Pīķis 600mm	600 mm		0088381996464	
D-17647	Kalts 28x410mm ar grdzenu	410 mm	28 mm	0088381197199	
P-05723	Kalts 29x400mm	400 mm	32 mm	0088381921510	
P-05701	Kalts 80x400mm	400 mm	80 mm	0088381921497	
P-05717	Kalts- lāpstiņa 125x 400mm	400 mm	125 mm	0088381921503	
A-44644	Kalts - lāpstiņa 140x 546mm	546 mm	140 mm		



Pīķi un kalti ar 19mm seškanšu stiprinājumu

Artikuls	Kopējais garums	Platums	Svītru kods	
P-13340	220 mm	19 mm	0088381932400	
A-43022	100 mm		0088381198202	
P-13356	150 mm	30 mm	0088381932417	
P-05474	150 mm	50 mm	0088381921268	
P-13362	190 mm	50 mm	0088381932424	

Pīķi un kalti ar 21mm seškanšu stiprinājumu



	Artikuls	Nosaukums	Kopējais garums	Platums	Svitrū kods
	P-13378	Pīķis 320mm	320 mm		0088381943116
	P-13384	Pīķis 450mm	450 mm		0088381943123
	P-13409	Kalts 26X320mm	320 mm	26 mm	0088381943147
	P-13415	Kalts 26X450mm	450 mm	26 mm	0088381943154
	P-13421	Kalts 26X600mm	600 mm	26 mm	0088381943161
	P-13437	Kalts 70X300mm	300 mm	70 mm	0088381943178



Pīķi un kalti ar 30mm stiprinājumu

	Artikuls	Nosaukums	Kopējais garums	Platums	Svitrū kods
	A-31485	Uzgalis bliete 200mm (HM1400)	200 mm		
	P-13150	Kalts 26X450mm SPLINE (HR5000)	450 mm	26 mm	0088381932943
	D-15300	Kalts 30x400mm	400 mm	30 mm	0088381186384
	P-05555	Kalts-lāpstīņa 125X400mm (HM1303)	400 mm	125 mm	0088381921343
	P-13502	Kalts 30X410mm(HM1400)	400 mm	32 mm	0088381943222
	P-13487	Kalts 32X400mm(HM1304, HM1300, HM1303, HM1500)	400 mm	32 mm	0088381943208
	P-05583	Kalts 32X700mm(HM1304, HM1300, HM1303, HM1500)	700 mm	32 mm	0088381921374
	P-13493	Kalts 100X310mm(HM1400)	310 mm	100 mm	0088381943215
	P-13518	Kalts 100X310mm(HM1304, HM1300, HM1303, HM1500)	310 mm	100 mm	0088381943239

[turpinas...](#)

Urbšana un skrūvēšana

149

D-15285	Pīķis 400mm	400 mm	0088381186377	
P-05549	Pīķis 400mm	400 mm	0088381921336	
P-13138	Pīķis 450mm SPLINE (HR5000)	450 mm	88381932929	
P-05561	Pīķis 700mm	700 mm	0088381921350	



Universālie urbji OMNI BOHRER

Artikuls	Kopējais garums	Diametrs (D)	Svitrū kods
D-30293	70 mm	4 mm	0088381353168
D-30302	85 mm	5 mm	0088381353175
D-30318	100 mm	6 mm	0088381353182
D-30324	150 mm	6 mm	0088381353199
D-30352	110 mm	8 mm	0088381353229
D-30368	150 mm	8 mm	0088381353236
D-30380	150 mm	10 mm	0088381353250
D-30396	400 mm	10 mm	0088381353267
D-30411	150 mm	12 mm	0088381353281
D-30427	400 mm	12 mm	0088381353298
D-30433	600 mm	12 mm	0088381353304
D-30455	150 mm	14 mm	0088381353311
D-30461	400 mm	14 mm	0088381353328
D-30477		5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381353335
D-36712	70, 85, 100, 110, 150, 150 mm	4, 5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381373456



Urbji stiklam un kramikai

"Stikla un fližu urbji. Karbīda grieznis bez problēmām griež stiklu un fližes. 1/4 seškanšu urbja kāts ērti nostiprināms urbja mašīnas spīļpatronā. Nav piemēroti akmens fližēm vai mīkstam stiklam."

Artikuls	Nosaukums	Svitrū kods
D-15942	1/4" Urbis stiklam 4x65mm	0088381187107
D-15958	1/4" Urbis stiklam 5x65mm	0088381187114
D-15964	1/4" Urbis stiklam 6x65mm	0088381187121
D-15970	1/4" Urbis stiklam 8x70mm	0088381187138
D-15986	1/4" Urbis stiklam 10x80mm	0088381187145

Urbji darbam ar stiklu un keramiskajām fližēm

Fližu urbji lenka slipmašīnam. Piemērots gludam un cietam fližem (piemeram, akmens fližem). Sausajai urbšanai.

Artikuls	Diametrs (D)	Svitrū kods
D-44432	14 mm	0088381406758
D-44448	16 mm	0088381406765
D-44454	20 mm	0088381406772

[turpinas...](#)

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezrīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slipmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana
Multi instrumenta piederumi
Metāla un akmens apstrādes instrumentu
Zāģēšana
Slīpēšana
Ēvelēšana
Frēzēšana
Dimanta griezīpas un slīpīpas
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprīkojums
Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

D-44460	22 mm	0088381406789
D-44476	25 mm	0088381406796
D-44482	27 mm	0088381406802
D-44498	30 mm	0088381406819
D-44507	32 mm	0088381406826
D-44513	35 mm	0088381406833
D-44529	38 mm	0088381406840
D-44535	40 mm	0088381406857
D-44541	45 mm	0088381406864
D-44557	51 mm	0088381406871
D-44563	55 mm	0088381406888
D-44579	57 mm	0088381406895
D-44585	60 mm	0088381406901
D-44591	65 mm	0088381406918
D-44600	67 mm	0088381406925
D-44616	68 mm	0088381406932
D-44622	70 mm	0088381406949
D-44638	75 mm	0088381406956
D-44644	80 mm	0088381406963
D-44650	83 mm	0088381406970



Urbjmašīnu un triecienurbjmašīnu piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svītru kods
	122711-8	Sānu rokturis 8414D	0088381197762
	122712-6	Sānu rokturis 6319D	
	122821-1	Sānu rokturis BDF454	
	154842-5	Sānu rokturis	
	122749-3	Sānu rokturis BDF441/451	0088381252850
	122750-8	Sānu rokturis BHP441/451	0088381252881
	152492-0	Sānu rokturis 6013BR/ 9015B	0088381131599

turpinas...

273634-4

Sānu rokturis HR160D/ HR2400

0088381152587



122576-8

Dziļuma ierobežotājs BHP451

0088381148252



P-02325

ADAPTERS 5/8"16UNF->M14 (DA6301)

0088381918510



P-22062

ADAPTERS 1/2"20UNF->M14 Mikserim

0088381949125



Perforatoru un atskaldāmo āmuru piederumi



Artikuls

Nosaukums

Svitra kods

135197-7

Sānu rokturis HR3200C

158131-0

Sānu rokturis HR5211C

688131-1

Filtrs HR2432-LE



195899-7

Putekļu savākšanas komplekts DX01 priekš BHR242

0088381400596



195903-2

Putekļu savākšanas komplekts DX02 priekš BHR243

0088381400633



196163-9

DUST CASE SET + FILTER. DX01, DX02

0088381413237



196165-5

FILTER FOR DX01, DX02

0088381413251



122614-6

Putekļu maiss HR2430

0088381156707



122708-7

Putekļu maiss HR2432

0088381202992



turpinas...

Urbšana un skrūvēšana		421342-3	Putekļu uztvērējs 6-14mm urbjiem	0088381116602
Multi instrumenta piederumi		421664-1	Putekļu uztvērējs 10-18mm urbjiem	0088381149754
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		195173-3	Adapters putekļu nosūkšanai HR2610, HR2300	0088381361125
Zāģošana		195180-6	Putekļu savākšanas adapteris	0088381361187
Slīpēšana		194580-7	Putekļu savākšanas adapters SDS+ perforatoriem	0088381348348
Ēvelēšana		195866-2	Putekļu nosūkšanas adapters priekš 40/45 mm	0088381407625
Frēzēšana		193472-7	Putekļu nosūkšanas adapters SDS+	0088381174022
Dimanta griezīpas un slīpīpas		122709-5	Putekļu maiss HR2432-LE	0088381202985
Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu		192176-8	Adapters putekļu nosūkšanai HR2400, HR2410, HR160D (max urbis 25mm)	0088381118767
Lāzera instrumentu piederumi		134885-3	D-veida sānu rokturis HM1202C	0088381154543
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,		134890-0	D-veida sānu rokturis HR4000C, HR4001, 4010, 4011	0088381152266
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi		134889-5	Sānu rokturis HR3000C	0088381152297
Dārza un meža tehnikas piederumi		134949-3	Sānu rokturis HM1303B	0088381164948
Komforta aprīkojums		135283-4	Sanu rokturis HM1214C	0088381359771
Srārdnieku aizsargapriekoj urnis		273472-4	Sānu rokturis	0088381115841

turpinas...

345279-9	Sānu rokturis HM1304B		
417003-1	Sānu rokturis HM1202C	0088381205566	
135380-6	Sānu rokturis	0088381366243	
135209-6	Sānu rokturis	0088381361828	
181490-7	Smēre 30g SDS-MAX atskaldāmo āmuru un perforatoru mehānismiem	0088381114578	
183477-5	Smēre 30g SDS+ perforatoru mehānismiem	0088381373760	
194683-7	Smēre SDS patronām 100g	0088381349703	
P-04204	SDS+ adapters instrumentiem ar SPLINE stiprinājumu	0088381945097	
P-17027	SDS+ adapters instrumentiem ar SDS- MAX stiprinājumu	0088381943352	

Urbjmašīnu patronas un patronu atslēgas



Artikuls	Nosaukums	Diapazona kapacitāte	Svītru kods	
122573-4	SDS + adapters patronai 1/2" 20 UNF	SDS PLUS mm	0088381148559	
192016-0	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 3/8"-24UNF 1,0-10mm 6226D 6227D DA391D	0,8-10 mm	0088381101530	
192282-9	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 3/8"	0,8-10 mm	0088381119832	
192664-5	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2" -20UNF 1,5-13mm HP2033,2051F,2071F	1,5-13 mm	0088381141758	
192692-0	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm 8451 HP1621F	1,5-13 mm	0088381145404	

turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpēšanas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpēšanas piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana		192877-8	Patrona 13mm 1/2" -20UNF 1,5-13mm 6013BR,HP2010N.8406C	1,5-13 mm	0088381147934
Multi instrumenta piederumi		192885-9	Patrona 10mm DA3000R	10 mm	0088381147972
		192889-1	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 3/8"-24UNF 1,0-11mm 6203DW	10 mm	0088381147989
		192890-6	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 3/8"-24UNF 1,0-10mm 6408.6095D	10 mm	0088381148009
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		192891-4	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2" -24UNF 1,5-13mm 6333D (jacobs)	2-13 mm	0088381148016
Zāģēšana		192892-2	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm DP4700	1,5-13 mm	0088381148023
Slipēšana		193049-8	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2" 6314D	1,5-13 mm	0088381151665
Ēvelēšana		193211-5	Ātrās fiksācijas patrona 6,5mm 3/8"-24UNF 0,8-6,5mm 6503DW	0,8-6,5 mm	0088381157094
Frēzēšana		193442-6	Patrona 10mm 1,0- 10mm DA3000R	1-10 mm	0088381162081
Dimanta griezīpas un slīpīpas		196306-3	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm BDF453	1,5-13 mm	0088381421775
		196307-1	Ātrās fiksācijas patrona 10mm, 1/2"-20UNF 1-10mm 6260, 6270	1-10 mm	0088381421737
		196308-9	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 3/8"-24UNF 1,0-10mm DF330D	1-10 mm	0088381421744
Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu		196309-7	Ātrās fiksācijas patrona 10mm, 1/2"-20UNF 1-10mm 6271, BDF343	1-10 mm	0088381421751
Lāzera instrumentu piederumi		196310-2	Ātrās fiksācijas patrona 10mm, 1/2"-20UNF 1-10mm 8271D, HP330	1-10 mm	0088381421768
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,		763132-1	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 3/8"-24UNF 0,8-10mm 6226D,6227D, 6228D, DA39	1-10 mm	0088381148320
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi		763158-3	Ātrās fiksācijas patrona 13mm "CLICKY"	13 mm	0088381170512
Dārza un meža tehnikas piederumi		763178-7	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 6390D	1,5-13 mm	
Komforta aprīkojums		763199-9	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 6319D	1,5-13 mm	
Strādnieku aizsargapriekojums		763428-0	Atslēga patronai 10mm 6916DWD	10 mm	0088381142809

turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

155

763430-3	Atslēga patronai 13mm HP2050 8450	13 mm	0088381142816	
193203-4	Ātrās fiksācijas patrona 6,5mm 3/8"-24UNF 0,8-6,5mm 6501X	0,8-6,5 mm	0088381157285	
763180-0	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 0,8-10mm 6413	0,8-10 mm	0088381189156	
193226-2	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 1/2"-20UNF 0,8-10mm DP3003	0,8-10 mm	0088381150347	
763185-0	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 6260D/70 1/2"	10 mm	0088381192873	
763187-6	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 8280D	10 mm	0088381196192	
766002-3	Ātrās fiksācijas patrona 10mm 6261D/71	10 mm	0088381350549	
766007-3	Ātrās fiksācijas patrona 10mm, 3/8"-24UNF 1,0-10mm DF330D	10 mm	0088381354219	
766003-1	Ātrās fiksācijas patrona 10mm, 3/8" -24UNF, 8281D	10 mm		
122829-5	Ātrās fiksācijas patrona 13mm SDS-MAX	SDS MAX 13 mm	0088381435901	
192685-7	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm HP2041	13 mm	0088381144704	
192893-0	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 3/8"-24UNF 1,5-13mm 6314D	1,5-13 mm	0088381148030	
193550-3	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm 8413D,BDF460, BHP460	1,5-13 mm	0088381164832	
194079-2	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1,5-13mm perforatoriem HR2450FT HR2470FT	1,5-13 mm	0088381196826	
194254-0	Ātrās fiksācijas patrona 13mm, 1/2"-20UNF 1,5-13mm	1,5-13 mm	0088381206907	
194568-7	Ātrās fiksācijas patrona 13mm, 1,5-13mm HR3210FCT	1,5-13 mm	0088381347389	

[turpinas...](#)

Urbšana un
skrūvēšana

Multi
instrumenta
piederumi

Metāla un
akmens
apstrādes
instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dzīvnieku
griezīšanas un
slīpīšanas

Putekļu sūcēju
un
cietnīcības
fēnu

Lāzera
instrumentu
piederumi

Akumulatora
instrumentu
piederumi,
lukturi,

Betona
griezēju un
slīpīšanas
piederumi

Dārza un
meža tehnikas
piederumi

Komforta
aprikojums

Strādnieku
aizsargapriekoj
ums

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana		763175-3	Ātrās fiksācijas patrona 13mm 1/2"-20UNF 1,5-13mm BDF430,440,442,450,452	1,5-13 mm	
Multi instrumenta piederumi		763196-5	Ātrās fiksācijas patrona 13mm BDF/ BHP451/454	13 mm	0088381435895
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		766004-9	Ātrās fiksācijas patrona 13mm, 1/2"-20UNF 1,5-13mm BDF453, bulk	13 mm	
Zāģēšana		P-18150	Ātrās fiksācijas patrona ar SDS+ adapteru	SDS-PLUS mm	0088381944472
Slīpēšana		P-24664	Ātrās fiksācijas patrona ar SDS+ adapteru (bez iepakošanas)	SDS PLUS mm	0088381951609
Ēvelēšana		192887-5	Patrona 6,5mm 1/2" 20UNF 1-6,5mm 6501	1-6,5 mm	0088381147996
		763079-9	Patrona 10mm 3/8"- 24UNF 1,0-10mm 6010D	1,0-10 mm	0088381114851
Frēzēšana		763174-5	Patrona 10mm DA3010F	10 mm	0088381181945
Dimanta griezīpas un slīpīpas		192883-3	Patrona 13mm, patronas atslēga 763432-9	13 mm	0088381147965
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu		193822-6	Patrona 13mm + patronas atslēga 1/2" 20UNF 1,5- 13mm HP2050,HP2070	1,5-13 mm	0088381184250
Lāzera instrumentu piederumi		192078-8	Ātrās fiksācijas patrona 10mm ar 1/4" adapteri 6793D	10 mm	0088381104548
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi		194250-8	Ātrās fiksācijas patrona 10mm ar 1/4" adapteri 6908D, 6916D, 6980D, BTD130 Metāla	1-10 mm	0088381111126
Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi		194080-7	SDS+ Patrona perforatoriem HR2450FT HR2470FT	SDS-PLUS mm	0088381196833
Dārza un meža tehnikas piederumi		763414-1	Atslēga patronai 10mm DA3000	10 mm	0088381101189
Komforta aprīkojums		763415-9	Atslēga patronai 10mm DA301D HP1030	10 mm	0088381101196

turpinās...

763418-3	Atslēga patronai 10mm 6501	10 mm	0088381113670	
763422-2	Atslēga patronai 10mm	10 mm	0088381114523	
763432-9	Atslēga patronai 13mm 6013BR	13 mm	0088381142823	
D-14093	SDS+ adapters patronai STANDARD 1/2" 20 UNF	20 mm	0088381184595	

Impact Gold uzgaļi

„Impact Gold” verpes uzgaļiem ir unikāla konstrukcija, kura koncentrē spēkus, kuri iedarbojas uz parasto skrūvgrieža uzgaļi, talak no uzgala gala, tādējādi mazinot salaušanas iespējas.



Artikuls	Nosaukums	Svītru kods
B-28167	Torsion uzgalis PH 1-50mm (2)	0088381414081
B-28173	Torsion uzgalis PH 2-50mm (2)	0088381414098
B-28189	Torsion uzgalis PH 3-50mm (2)	0088381414104
B-28226	Torsion uzgalis T 10-50mm (2)	0088381414142
B-28232	Torsion uzgalis T 15-50mm (2)	0088381414159
B-28248	Torsion uzgalis T 20-50mm (2)	0088381414166
B-28254	Torsion uzgalis T 25-50mm (2)	0088381414173
B-28260	Torsion uzgalis T 30-50mm (2)	0088381414180
B-28276	Torsion uzgalis PZ 1-50mm (2)	0088381414197
B-28282	Torsion uzgalis PZ 2-50mm (2)	0088381414203
B-28298	Torsion uzgalis PZ 3-50mm (2)	0088381414210
B-28307	“Torsion uzgalis PH 2-50mm (2) skrūvēšanai kokā”	0088381414227
B-28313	Torsion uzgalis PH 2-50mm (2)	0088381414234
B-28329	Torsion uzgalis PH 1-25mm (2)	0088381414241
B-28335	Torsion uzgalis PH 2-25mm (2)	0088381414258
B-28341	Torsion uzgalis PH 3-25mm (2)	0088381414265
B-28357	Torsion uzgalis PH 2-25mm (5)	0088381414272
B-28391	Torsion uzgalis T 10-25mm (2)	0088381414319
B-28400	Torsion uzgalis T 15-25mm (2)	0088381414326
B-28416	Torsion uzgalis T 20-25mm (2)	0088381414333
B-28422	Torsion uzgalis T 25-25mm (2)	0088381414340
B-28438	Torsion uzgalis T 30-25mm (2)	0088381414357
B-28444	Torsion uzgalis PZ 1-25mm (2)	0088381414364
B-28450	Torsion uzgalis PZ 2-25mm (2)	0088381414371
B-28466	Torsion uzgalis PZ 3-25mm (2)	0088381414388
B-28472	Torsion uzgalis PZ 2-25mm (5)	0088381414395
B-28488	Torsion uzgalis PH 2-25mm (2)	0088381414401

[turpinas...](#)

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrāpnieku aizsargapriekojums

B-28494	Torsion uzgalis PH 2-25mm (5)	0088381414418
B-28503	Torsion uzgalis PH 2-25mm (2)	0088381414425
B-28519	Torsion uzgalis PH 2-25mm (5)	0088381414432
B-28525	Torsion magnētiskais turētājs 75mm (1)	0088381414449
B-28531	Ultra Mag 71mm (1) Torsion turētājs	0088381414456
B-28547	Kardāna pagarinātāja adapters SQ 3/8 x 75mm (1)	0088381414463
B-28553	Kardāna pagarinātāja adapters SQ 1/2 x 75mm (1)	0088381414470
B-28569	Patrona 1/4" 8mm (5/6") (bez magnēta)	0088381414487
B-28575	Patrona 1/4" 9,6mm (3/8") (bez magnēta)	0088381414494
B-28581	Patrona 1/4" 10mm (bez magnēta)	0088381414500
B-28597	12 izmēru Torsion Uzgaļu komplekts	0088381414517



PHILLIPS skrūvgriežu uzgali

	Artikuls	Skrūves galva	Skrūvgrieža uzgaļa garums	Gab.	Svitrū kods
	D-31669	PH2	65 mm	100	0088381356503
	P-06046	PH1	50 mm	10	0088381946780
	P-06068	PH2	50 mm	10	0088381946803
	P-06080	PH3	50 mm	10	0088381946827
	P-66232	PH2	117x5 mm	10	0088381996761
	P-77637	PH2	70 mm	10	0088381708388
	P-77643	PH3	70 mm	10	0088381708395
	P-06030	PH1	25 mm	10	0088381946773
	P-06052	PH2	25 mm	10	0088381946797
	P-06074	PH3	25 mm	10	0088381946810
	B-12326	PH2	85 mm	3	0088381354233



POZIDRIVE skrūvgriežu uzgali

Artikuls	Skrūves galva	Skrūvgrieža uzgaļa garums	Gab.	Svitrū kods
B-12790	PZ2	85 mm	3	0088381355537
P-06105	PZ1	50 mm	10	0088381946834
P-06127	PZ2	50 mm	10	0088381944571
P-06149	PZ3	50 mm	10	0088381944588
P-66824	PZ2	117x5 mm	3	0088381997355
P-66830	PZ2	127x5 mm	3	0088381997362
P-66846	PZ2	141x5 mm	3	0088381997379
P-67773	PZ2	157x5 mm	3	0088381998307
P-77659	PZ3	70 mm	10	0088381708401
P-06096	PZ1	25 mm	10	0088381944328

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

159

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztis un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztis un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīķis

P-06096	PZ1	25 mm	10	0088381944328
P-06111	PZ2	25 mm	10	0088381944335
P-06133	PZ3	25 mm	10	0088381944342



TX skrūvgriežu uzgaļi

Artikuls	Skrūves galva	Skrūvgrieža uzgaļa garums	Gab.	Svītru kods
P-06367	T27	25 mm	10	0088381947053
P-06323	T10	25 mm	10	0088381947015
P-06339	T15	25 mm	10	0088381947022
P-06345	T20	25 mm	10	0088381947039
P-06351	T25	25 mm	10	0088381947046
P-06373	T30	25 mm	10	0088381947060
P-06389	T40	25 mm	10	0088381947077
P-77665	T8	70 mm	10	0088381708418
P-77671	T10	70 mm	10	0088381708425
P-77687	T15	70 mm	10	0088381708432
P-77693	T20	70 mm	10	0088381708449
P-77702	T25	70 mm	10	0088381708456
P-77718	T30	70 mm	10	0088381708463



SEŠKANŠU skrūvgriežu uzgaļi

Artikuls	Gab.	Kopējais garums	Diametrs (D)	Svītru kods
P-21369	10	25 mm	2,5 mm	0088381948517
P-21375	10	25 mm	3 mm	0088381948524
P-21381	10	25 mm	4 mm	0088381948531
P-21397	10	25 mm	5 mm	0088381948548
P-21406	10	25 mm	6 mm	0088381948555
P-21412	10	25 mm	8 mm	0088381948562



Patronas (muciņas)

Artikuls	Skrūves galva	Kopējais garums	Svītru kods
B-38700	7mm	50 mm	0088381433341
B-38716	8mm	50 mm	0088381433358
B-38722	10mm	50 mm	0088381433365
B-38744	13mm	50 mm	0088381433389
784402-5	7mm	55 mm	0088381114547
P-06292	8mm	55 mm	0088381946988

turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums


Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

P-06292	8mm	55 mm	0088381946988
P-06301	10mm	55 mm	0088381946995
P-06317	13mm	55 mm	0088381947008
784416-4	17mm	55 mm	0088381118545
784803-7		65 mm	0088381102711
784802-9	3/8"	65 mm	0088381102704
784804-5	5/16"	65 mm	0088381102728




Skrūvēšanas aksesuāri

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	B-29072	Lokanais uzgalis-pagarinātājs 1/4", 200MM	0088381415507
	B-29094	Lokanais uzgalis-pagarinātājs 1/4", 300MM	0088381415521
	P-05941	Patrona-adapters 1/2" uz 1/4 6918D,6905H,BTW250/251/450	0088381946681
	A-86963	Lokanais uzgalis-pagarinātājs	0088381151757
	784811-8	Magnētiskais turētājs 1/4" 60mm, 6820V, 6807, 6821, 6823, 6825	0088381430807
	194731-2	Armatūras siešanas āķis 1/4" TD020, TD021	0088381355001



PLAKANIE skrūvgriežu uzgaļi

Artikuls	Nosaukums	Skrūvgrieža uzgaļa garums	Svitru kods
P-06177	Plakanais uzgalis 25X0,6X4,5 (10gab.)	25 mm	0088381946865
P-06199	Plakanais uzgalis 25X0,8X5,5 (10gab.)	25 mm	0088381946889
P-06214	Plakanais uzgalis 25X1,0X5,5 (10gab.)	25 mm	0088381946902
P-06242	Plakanais uzgalis 25X1,2X8,0 (10gab.)	25 mm	0088381946933



Adatnaglas

Artikuls	Saisinātais nosaukums	Gab.	Kopējais garums	Biezums	Skavu tips	Svitru kods
196285-5	Naglas betonam PREMIUM 3,1X15 1000 gab + gāze	1000	15 mm	3,1 mm		0088381422932

[turpinas...](#)

Urbšana un skrūvēšana

161

196286-3	Naglas betonam PREMIUM 3,1X17 1000 gab + gāze	1000	17 mm	3,1 mm		0088381422949
196287-1	Naglas betonam PREMIUM 3,1X22 1000 gab + gāze	1000	22 mm	3,1 mm		0088381422956
196288-9	Naglas betonam PREMIUM 3,1X27 1000 gab + gāze	1000	27 mm	3,1 mm		0088381422963
196289-7	Naglas betonam PREMIUM 3,1X32 1000 gab + gāze	1000	32 mm	3,1 mm		0088381422970
196290-2	Naglas betonam 2,6X20 1000 gab + gāze	1000	20 mm	2,6 mm		0088381422987
196291-0	Naglas betonam 2,6X25 1000 gab + gāze	1000	25 mm	2,6 mm		0088381422994
196292-8	Naglas betonam 2,6X30 1000 gab + gāze	1000	25 mm	2,6 mm		0088381423007
196293-6	Naglas betonam 2,6X35 1000 gab + gāze	1000	35 mm	2,6 mm		0088381423014
196294-4	Naglas betonam 2,6X40 1000 gab + gāze	1000	40 mm	2,6 mm		0088381423021
F-31896	AF505, AF550H	5000	30 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292450
F-31915	AF505, AF550H	5000	35 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292474
F-31931	AF505, AF550H	5000	40 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292498
F-31825	BPT350, BPT351, AF500HP	10000	18 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381292382
F-31838	BPT350, BPT351, AF500HP	10000	25 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381292399
F-31841	BPT350, BPT351, AF500HP	10000	30 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381292405
F-31854	BPT350, BPT351, AF500HP	10000	35 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381292412
F-32920	BPT350, AF500HP	10000	45 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381293488
F-32933	BPT350, AF500HP	10000	50 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381293495
F-32142	RST, BTP350, AF5000HP	10000	18 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381292702
F-32168	RST, BTP350, AF5000HP	10000	30 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381292726
F-32171	RST, BTP350, AF5000HP	10000	35 mm	0,6 mm	23 Ga	0088381292733
F-31883	AF505, AF550H	5000	25 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292443
F-31902	AF505, AF550H	5000	32 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292467
F-31928	AF505, AF550H	5000	38 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292481
F-31944	AF505, AF550H	5000	45 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292504
F-31957	AF505, AF550H	5000	50 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381292511
F-32946	AF505, AF550H	5000	55 mm	1,2 mm	18 Ga	0088381293501
F-33948	Tapinnaglas 1,6X32mm 16ga 2000gab AF600, GF600	2000	32 mm	1,6 mm	16 Ga	0088381294508
F-33964	Tapinnaglas 1,6X38mm 16ga 2000gab AF600, GF600	2000	38 mm	1,6 mm	16 Ga	0088381294522
F-33980	Tapinnaglas 1,6X45mm 16ga 2000gab AF600, GF600	2000	45 mm	1,6 mm	16 Ga	0088381294546
F-33993	Tapinnaglas 1,6X50mm 16ga 2000gab AF600, GF600	2000	50 mm	1,6 mm	16 Ga	0088381294553
F-34027	Tapinnaglas 1,6X64mm 16ga 2000gab AF600, GF600	2000	64 mm	1,6 mm	16 Ga	0088381294584
F-33562	AN250HC	1000	19 mm	2,5 mm		0088381294126
F-33575	AN250HC	1000	22 mm	2,5 mm		0088381294133
F-33588	AN250HC	1000	25 mm	2,5 mm		0088381294140

Urbšana un
skrūvēšana

Multi
instrumenta
piederumi

Metāla un
akmens
apstrādes
instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvēlēšana

Frēzēšana

Dimanta
griezijas un
slīpīpas

Putekļu sūcēju
un
celtniecības
fēnu

Lāzera
instrumentu
piederumi

Akumulatora
instrumentu
piederumi,
lukturi,

Betona
griezēju un
slīpmašīnu
piederumi

Dārza un
meža tehnikas
piederumi

Komforta
aprīkojums

Strādnieku
aizsargaprīkoj
ums



Skavas

Artikuls	Saisinātais nosaukums	Gab.	Kopējais garums	Platums	Svitrū kods
F-32078	AT1150A	10000	25 mm	11 mm	0088381292634
F-32094	AT1150A	10000	34 mm	11 mm	0088381292658
F-32113	AT1150A	10000	40 mm	11 mm	0088381292672
F-32139	AT1150A	10000	51 mm	11 mm	0088381292696
F-32023	AT2550A	10000	25 mm	25 mm	0088381292580
F-32049	AT2550A	10000	38 mm	25 mm	0088381292603
F-32065	AT2550A	10000	51 mm	25 mm	0088381292627
F-32647	BST220, BST221	5040	10 mm	10 mm	0088381293204
F-32663	BST220, BST221	5040	16 mm	10 mm	0088381293228
F-32689	BST220, BST221	5040	22 mm	10 mm	0088381293242
F-33607	AT450H	5000	25 mm	6,3 mm	0088381294164
F-33636	AT450H	5000	32 mm	6,3 mm	0088381294195
F-33652	AT450H	5000	40 mm	6,3 mm	0088381294218
F-81518	BST110	2500	7 mm	10 mm	0088381342315
F-81521	BST110	2500	10 mm	10 mm	0088381342339



Spēka patronas (muciņas)

	Artikuls	Nosaukums	Diametrs (D)	Kopējais garums	Vītnes izmērs	Stiprinājums ar vītņi	Svitrū kods
	134853-6	Spēka patrona 26-52mm 3/4"	26 mm	52 mm	M16	3/4	0088381149105
	134854-4	Spēka patrona 26-95mm 3/4"	26 mm	95 mm		3/4	0088381149112
	134855-2	Spēka patrona 27-52mm 3/4"	27 mm	52 mm	M18	3/4	0088381149129
	134856-0	Spēka patrona 27-95mm 3/4"	27 mm	95 mm	M18	3/4	0088381149136
	134857-8	Spēka patrona 30-52mm 3/4"	30 mm	52 mm	M20	3/4	0088381149143
	134858-6	Spēka patrona 30-95mm 3/4"	30 mm	95 mm	M20	3/4	0088381149150
	134859-4	Spēka patrona 32-95mm 3/4"	32 mm	95 mm	M22	3/4	0088381149174
	134860-9	Spēka patrona 35-56mm 3/4"	35 mm	56 mm		3/4	0088381149181
	134861-7	Spēka patrona 35-95mm 3/4"	35 mm	95 mm	M22	3/4	0088381149198
	134862-5	Spēka patrona 36-56mm 3/4"	36 mm	56 mm	M24	3/4	0088381149204
	134863-3	Spēka patrona 36-95mm 3/4"	36 mm	95 mm	M24	3/4	0088381149211
	134864-1	Spēka patrona 35-80mm 1"	35 mm	80 mm		1	0088381200882
	134865-9	Spēka patrona 36-80mm 1"	36 mm	80 mm	M24	1	0088381200899
	134871-4	Spēka patrona 32-52mm 3/4"	32 mm	52 mm	M22	3/4	0088381149167
	134872-2	Spēka patrona 41-80mm 1"	41 mm	80 mm		1	0088381200011

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

163

A-85494	Spēka patrona 17-50mm 3/4"	17 mm	50 mm	3/4	0088381158817
A-85503	Spēka patrona 17-95mm 3/4"	17 mm	95 mm	3/4	0088381158824
A-85519	Spēka patrona 19-50mm 3/4"	19 mm	50 mm	3/4	0088381158831
A-85525	Spēka patrona 19-95mm 3/4"	19 mm	95 mm	3/4	0088381158848
A-85531	Spēka patrona 21-52mm 3/4"	21 mm	52 mm	3/4	0088381158855
A-85547	Spēka patrona 21-95mm 3/4"	21 mm	95 mm	3/4	0088381158862
A-85553	Spēka patrona 22-52mm 3/4"	22 mm	52 mm	3/4	0088381158879
A-85569	Spēka patrona 22-95mm 3/4"	22 mm	95 mm	3/4	0088381158886
A-85575	Spēka patrona 24-52mm 3/4"	24 mm	52 mm	3/4	0088381158893
A-85581	Spēka patrona 24-95mm 3/4"	24 mm	95 mm	3/4	0088381158909
D-41517	Spēka patrona komplekts 9 izmēru				0088381404334
134827-7	Spēka patrona 13-52mm 1/2"	13 mm	52 mm	1/2	0088381148955
134826-9	Spēka patrona 14-38mm 1/2"	14 mm	38 mm	1/2	0088381160704
134828-5	Spēka patrona 14-52mm 1/2"	14 mm	52 mm	1/2	0088381170178
134829-3	Spēka patrona 17-38mm 1/2"	17 mm	38 mm	1/2	0088381148962
134830-8	Spēka patrona 17-52mm 1/2"	17 mm	52 mm	1/2	0088381148979
134831-6	Spēka patrona 19-38mm 1/2"	19 mm	38 mm	1/2	0088381148986
134832-4	Spēka patrona 19-52mm 1/2"	19 mm	52 mm	1/2	0088381148993
134837-4	Spēka patrona 19-78mm 1/2"	19 mm	78 mm	1/2	0088381161824
134838-2	Spēka patrona 21-38mm 1/2"	21 mm	38 mm	1/2	0088381161787
134833-2	Spēka patrona 21-52mm 1/2"	21 mm	52 mm	1/2	0088381161794
134839-0	Spēka patrona 21-78mm 1/2"	21 mm	78 mm	1/2	0088381161831
134851-0	Spēka patrona 22-38mm 1/2"	22 mm	38 mm	1/2	0088381149006
134834-0	Spēka patrona 22-52mm 1/2"	22 mm	52 mm	1/2	0088381149013
134840-5	Spēka patrona 23-38mm 1/2"	23 mm	38 mm	1/2	0088381161800
134835-8	Spēka patrona 23-52mm 1/2"	23 mm	52 mm	1/2	0088381170499
134841-3	Spēka patrona 24-45mm 1/2"	24 mm	45 mm	1/2	0088381149020
134836-6	Spēka patrona 24-52mm 1/2"	24 mm	52 mm	1/2	0088381149037
134842-1	Spēka patrona 26-50mm 1/2"	26 mm	50 mm	1/2	0088381161770
134843-9	Spēka patrona 26-78mm 1/2"	26 mm	78 mm	1/2	0088381161817
134844-7	Spēka patrona 27-50mm 1/2"	27 mm	50 mm	1/2	0088381149044
134845-5	Spēka patrona 27-78mm 1/2"	27 mm	78 mm	1/2	0088381149051
134846-3	Spēka patrona 30-50mm 1/2"	30 mm	50 mm	1/2	0088381149068
134847-1	Spēka patrona 30-78mm 1/2"	30 mm	78 mm	1/2	0088381149075
134848-9	Spēka patrona 32-50mm 1/2"	32 mm	50 mm	1/2	0088381149082
134849-7	Spēka patrona 32-78mm 1/2"	32 mm	78 mm	1/2	0088381149099
134877-2	Kardāna pagarinātāja adapters 1/2" 84mm 6905H 6918D, TW0200,		84 mm	1/2	0088381149242



turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztu un slīpīšanu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums


Strādnieku aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana
Multi instrumenta piederumi
Metāla un akmens apstrādes instrumentu
Zāģēšana
Slīpēšana
Ēvelēšana
Frēzēšana
Dimanta griezrīpas un slīpīpas
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprīkojums
Skrūvju aizsargapbrīkojums

	134874-8	Spēka patronas pagarinātājs 1/2", 100mm 6905H 6918D, TW0200,		84 mm		1/2	0088381006545
	134743-3	Patrona 17-31mm 6940DW	17 mm	31 mm			0088381134347
	134744-1	Patrona 19-33mm 6940DW	19 mm	33 mm			0088381134354
	P-46953	Spēka patronu komplekts 9-izmēri					0088381977388



Skrūves lentās

	Artikuls	Nosaukums	Kopējais garums	Svītru kods
	F-33498	Skrūves lentās 3,9X35mm koka karkasiem (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381294058
	F-33504	Skrūves lentās 3,9X50mm koka karkasiem (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381294065
	F-32203	Skrūves lentās 3,9X30mm koka karkasiem (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381292764
	F-32216	Skrūves lentās 3,9X41mm koka karkasiem (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381292771
	F-32229	Skrūves lentās 3,9X55mm koka karkasiem (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381292788
	F-32245	Skrūves lentās 3,9X30mm KOMBI (1000gab.) PH2 HI-LOW		0088381292801
	F-32258	Skrūves lentās 3,9X41mm KOMBI (1000gab.) PH2 HI-LOW		0088381292818
	F-32261	Skrūves lentās 3,9X55mm KOMBI (1000gab.) PH2 HI-LOW		0088381292825
	F-33771	Skrūves lentās EK (Cietam ģipsim) KOMBI 3,9x31(1000gab.)PH2 HI-LOW		0088381294331
	F-33784	Skrūves lentās EK (Cietam ģipsim) KOMBI 3,9x41(1000gab.)PH2 HI-LOW		0088381294348
	F-33797	Skrūves lentās EK (Cietam ģipsim) KOMBI 3,9x51(1000gab.)PH2 HI-LOW		0088381294355
	F-31227	Skrūves lentās 3,9X25mm matāla karkasiem (1000gab.)PH2 , Smalkā vītne		0088381291781
	F-32232	Skrūves lentās 3,5X41mm matāla karkasiem (1000gab.)PH2 , Smalkā vītne		0088381291781
	F-32470	Skrūves terasēm lentās 4,2x42 A2 (1000gab.) PH2, Rupjā vītne		0088381293037
	F-32483	Skrūves terasēm lentās 4,2x55 A2 (1000gab.) PH2, Rupjā vītne		0088381293044

turpinas...

F-32528	Kokskaidu plākšņu skrūves lentās 4,2x30mm (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381293082
F-32531	Kokskaidu plākšņu skrūves lentās 4,2x42mm (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381293099
F-32544	Kokskaidu plākšņu skrūves lentās 4,2x55mm (1000gab.)PH2, Rupjā vītne		0088381293105
F-32830	Skrūves ruļļos 3,5x25mm matāla karkasiem (2000gab.)PH2 , Smalkā vītne AR410HR		0088381293396
F-32856	Skrūves ruļļos 3,5x41mm matāla karkasiem (2000gab.)PH2 , Smalkā vītne AR410HR		0088381293419
F-32885	Skrūves ruļļos 3,5x32mm koka karkasiem (2000gab.)PH2, Rupjā vītne AR410HR		0088381293440
F-32898	Skrūves ruļļos 3,5x41mm koka karkasiem (2000gab.)PH2, Rupjā vītne AR410HR		0088381293457
784234-0	PH uzgalis 110X6mm PH2 6830, 6831D	110 mm	0088381142847
784248-9	PH uzgalis 117X6mm PH2 BFR440 BULK	117 mm	
P-66793	PH uzgalis 117X5mm PH2 BFR440 (3gab.)	117 mm	0088381997324
784237-4	PH uzgalis 127X6mm PH2 6833/6835D	127 mm	0088381142854
P-66802	PH uzgalis 127X5mm PH2 6833 (3gab.)	127 mm	0088381997331
784239-0	PH uzgalis 141X6mm PH2 6834	141 mm	0088381152525
P-66818	PH uzgalis 141X5mm PH2 6834 (3gab.)	141 mm	0088381997348
P-74697	PH uzgalis 160X5mm PH2 BFR540/550, 6842,	160 mm	0088381705356
P-67804	PH uzgalis 177X5mm PH2 BFR750, 6844		0088381998338



Skrūvgriežu un uzgriežņu atslēgu piederumi



Artikuls	Nosaukums	Stiprinājums ar vītņi	Svītru kods	
122211-8	Dzīluma ierobežotājs skrūvgriežu uzgaliem 6802BV		0088381101202	
122214-2	Dzīluma ierobežotājs 1/4" magnētiskajiem uzgaliem 6802BV	1/4	0088381115957	
134870-6	Spēka patronas pagarinātājs 1" 200mm 6910, TW1000	1	0088381150200	
134874-8	Spēka patronas pagarinātājs 1/2", 100mm 6905H 6918D, TW0200, TW0350	1/2	0088381006545	
134876-4	Kardāna pagarinātāja adapters 3/4" 105,5mm 6906	3/4	0088381149259	

turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztis un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztis un slīpīpas piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvgriežu un uzgriežņu atslēgu piederumi

Urbšana un skrūvēšana



134877-2

Kardāna pagarinātāja adapters 1/2" 84mm
6905H 6918D, TW0200, TW0350

1/2

0088381149242

192853-2

Skrūvēšanas mehānisms (5mm) 6833,6834

0088381159173



322069-7

Uzmava 15,5mm 6805BV, 6827

0088381115988

322070-2

Uzmava 12mm 6805BV, 6827

0088381115971

784801-1

Magnētiskais turētājs 1/4" 76mm, 6802BV

1/4

0088381114738

784803-7

Magnētiskais turētājs 1/4" 65mm

1/4

0088381102711



784811-8

Magnētiskais turētājs 1/4" 60mm, 6820V, 6807,
6821, 6823, 6825

1/4

0088381430807



P-05941

Patrona-adapters 1/2" uz 1/4
6918D,6905H,BTW250/251/450

1/2

0088381946681



P-05979

Magnētiskais turētājs 1/4" 60mm STANDARD

0088381946711



P-05985

Magnētiskais turētājs 1/4" 75mm STANDARD

1/4

0088381946728

P-51823

Adapters 1/4"X 1/4" (seškantis uz kvadrātu)

1/4

0088381982337



122212-6

Dzīluma ierobežotājs 3/8" un 10mm
magnētiskajiem uzgaļiem 6802BV

3/8

0088381115933



122213-4

Dzīluma ierobežotājs 5/16" magnētiskajiem
uzgaļiem 6802V

5/16

0088381115940



122450-0

Dzīluma ierobežotājs skrūvgriežu uzgaļiem
6802BV

0088381127516



151662-8

Dzīluma ierobežotājs 3/8" 10mm
magnētiskajiem uzgaļiem 6807

3/8

0088381152884



152483-1

Dzīluma ierobežotājs skrūvgriežu uzgaļiem
6807, 6821

1/4

0088381142649



151760-8

Dzīluma ierobežotājs skrūvgriežu uzgaļiem
6823, 6825

0088381170208



194281-7

Regulējams dzīluma ierobežotājs+skrūvgrieža
uzgalis 1/4"BTD130F,140F,6980,

1/4

0088381276108



182857-2

Skrūvēšanas mehānisms 6830(METALL)

0088381136969



194382-1

Skrūvēšanas mehānisms 6833, 6835D (5mm)

0088381340786

turpinas...

194383-9	Skrūvēšanas mehānisms 6834 (5mm)	0088381342421	
125537-7	Skrūvēšanas mehānisms BFR440 (5mm)		
195184-8	Skrūvēšanas mehānisms BFR540,550, 6842, 6843 (5mm)	0088381362504	
195183-0	Skrūvēšanas mehānisms BFR750, 6844 (5mm)	0088381362511	
192852-4	Skrūvēšanas mehānisms 6834 (6mm)	0088381158671	
193025-2	Skrūvēšanas mehānisms 6833, 6835D (6mm)	0088381158749	
182858-0	Skrūvēšanas mehānisms (5mm) 6830,6832	0088381136976	
122464-9	Sānu rokturis 6906	0088381152495	
134745-9	Patrona-adapters 9,5mm 6940DW	0088381134361	
134746-7	Patrona-adapters 1/2" 6940DW	0088381142632	
192439-2	Leņķa adapters 6940DW, BTL060, BTL061	0088381128742	
192486-3	Adapters 1/2" 6940DW	0088381130943	
192501-3	Roktura pagarinātājs 6830, 6833, 6834 890-990mm	0088381131544	
194500-1	Roktura pagarinātājs BFR440, 540, 550, 750, 6842, 6843, 6844	0088381342377	

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpēšanas

Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztāju un slīpēšanas piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Saspiestā gaisa šļūtenes un savienotāji



	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	IPN19406011010	Saspiestā gaisa šļauka 6mm; 10m	6416773710550
	P-71576	Saspiestā gaisa šļauka 12,5m, ar drošības vārstu, 10/15 mm PROF.	0088381702164
	P-71560	Saspiestā gaisa šļauka 12,5m, ar drošības vārstu, 10/15mm	0088381702157
	B-80036	Augstspiediena šļauka 7,5m	0088381350778
	B-80014	Augstspiediena šļauka 15m	0088381350754
	B-80008	Augstspiediena šļauka uz statīva 30m	0088381350747
	CEJN103205152	Gaisa pievada savienotāj uzgalis 1/4" ārējā vītne AN901, AN451, AT, AF	
	CEJN103205154	Gaisa pievada savienotāj uzgalis 3/8" ārējā vītne AN923, AN943, AN621	



Naglotāju piederumi



	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	181434-7	OIL SUPPLY 30CC	0088381194747
	242088-6	Gāze GF600	0088381401968
	194844-9	Gāze 2 gab. GN900	0088381352628
	242073-9	Gāze 2 gab. GN900	0088381375290
	194852-0	Tīrīšanas komplekts GN900	0088381351959
	421677-2	Aizsarg uzgalis AN923, AN943	0088381151054

[turpinas...](#)

421996-6	Aizsarg uzgalis AN510H	
421997-4	Aizsarg uzgalis FLOOR AN510H	
HY00000212	Riteņu komplekts kompresoram AC310H	0088381351188



Uzgaļu komplekti

Urbju komplekti katrai vajadzībai. Sakot ar nelieliem amatieru komplektiem un beidzot ar profesionāliem un visaptverošiem komplektiem.



Artikuls	Nosaukums	Diametrs (D)	Svītru kods	
B-28896	Uzgaļu komplekts 18 izmēru		0088381415125	
B-28911	Sukimo antgaliņ kompleks 28 vnt.		0088381415149	
D-47145	Uzgaļu komplekts 71 izmēru		0088381423762	
D-36980	Uzgaļu komplekts 34 izmēru		0088381374248	
D-33691	Uzgaļu komplekts 71 izmēru		0088381360586	
D-31778	Uzgaļu komplekts 104 izmēru		0088381358590	
D-37194	Uzgaļu komplekts 200 izmēru		0088381375399	
D-29941	Urbju komplekts metālam 19 gab. (1-10mm)	1-10 mm	0088381348492	
D-20769	1/4" Urbju komplekts (Kokam 5, 6; metālam 5,6,8)		0088381287760	
D-23759	1/4" Urbju komplekts (Akmenim 6, kokam 5,6 ; metālam 5,6)		0088381312844	



turpinās...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpēšanas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpēšanas piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīķi unis

Urbšana un skrūvēšana

Urbšana un skrūvēšana		D-08660	Urbju komplekts 9 gab. (5/6/8); 3xkokam,metālam un betonam		0088381182812
Multi instrumenta piederumi		B-12027	SDS+ urbju komplekts (5x110, 6x110, 6x160, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160) NEMESIS	5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381353755
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		D-30477	Universālo urbju komplekts (5x85,6x100,8x110,10x150,12x150) OMNI BOHRER	5, 6, 8, 10, 12 mm	0088381353335
Zāģēšana		B-28628	Uzgaļu komplekts 48 izmēru		0088381414685
Slīpēšana		B-28612	Uzgaļu komplekts 47 izmēru		0088381414678
Ēvelēšana		B-28606	Uzgaļu komplekts 37 izmēru		0088381414661
Frēzēšana		D-30651	Uzgaļu komplekts 11 izmēru		0088381289979
		P-70166	Uzgaļu komplekts 10 izmēru		0088381700726
Dimanta griezrīpas un slīpīpas		D-31756	Uzgaļu komplekts 11 izmēru		0088381358149
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu		P-53768	Uzgaļu komplektsTX (Magnētiskais turētājs; T7;8;910;15;20;25;27;30;40)		0088381984270
Lāzera instrumentu piederumi		P-53730	Uzgaļu komplekts (CLICFIX;0.8X5.5;1.2X6.5;PH1;PH2X2;PH3; PZ1;PZ2X2;PZ3)		0088381984249
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,		P-16782	Uzgaļu komplekts (Magnētiskais turētājs; 0.6;1.2;PH2;PZ1;PZ2;PZ3;T15;25)		0088381932783
Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi		P-53774	Uzgaļu komplekts Seškanšu (Magnētiskais turētājs;1.5;2;2.5;3;4;5;6;8mm)		0088381984287
Dārza un meža tehnikas piederumi		D-34936	Uzgaļu komplekts 31 izmēru		0088381367097
Komforta aprīkojums		P-73374	Uzgaļu komplekts 31 izmēru		0088381704038
Skrūvju atslēgas		P-73352	Uzgaļu komplekts 31 izmēru TX		0088381704014

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

171

P-74740	Uzgaļu komplekts 13 izmēru	0088381705394	
P-74843	Uzgaļu komplekts 19 izmēru	0088381705509	
P-70144	Uzgaļu komplekts 61 izmēru	0088381700702	
A-86963	Lokanais uzgalis-pagarinātājs	0088381151757	
194731-2	Armatūras siešanas āķis 1/4" TD020, TD021	0088381355001	

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīkojums

Mikseru uzgaļi



Artikuls	Apraksts	Kapacitāte - dažāda	Stiprinājums ar vītņi	Kopējais garums	Diametrs (D)	Svitrū kods
P-02331		5 - 20 kg	hex 8 mm	400 mm	80 mm	0088381918527
P-22056		10-25 kg	M14	590 mm	120 mm	0088381949118
P-22012		10-30 kg	M14	590 mm	120 mm	0088381949071
P-22040		15-30 kg	M14	590 mm	135 mm	0088381949101
P-02325	ADAPTERS 5/8"16UNF->M14		M14			0088381918510
P-22062	ADAPTERS 1/2"20UNF->M14		M14			0088381949125

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Srādnieku aizsargapriekojums



Griešanai (ar iegremdēšanu)

	Artikuls	Nosaukums	Saisinātais nosaukums	Apraksts	Svitru kods
	B-34643	legremdējama veida zāģa asmens 32mm; HCS. TMA012 x 20 gab.	HCS. TMA012 x 20 gab.	legremdējama veida zāģa asmens	0088381424226
	B-39213	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 32mm (Inox); HM TMA030	RST. TMA030	32mm (Inox)	0088381433914
	B-39229	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 20mm (inox); HM TMA031	RST. TMA031	20mm (inox)	0088381433921
	B-39235	legremdēšanas zāģēšanas asmens noapaļots 32mm; HCS (kokam) TMA032	HCS (kokam) TMA032	32mm	0088381433938
	B-39241	legremdēšanas zāģēšanas asmens noapaļots 32mm; HCS (kokam) TMA033	HCS (kokam) TMA033	BIM TERA 32x40MM	0088381433945
	B-39257	legremdēšanas zāģēšanas asmens noapaļots 32mm; BIM (kokam, metālam) TMA034	TMA034	32mm; BIM (kokam, metālam)	0088381433952
	B-21406	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 10mm	HCS TMA014	Koks	0088381400848
	B-21434	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 10mm	BiM. TMA017	Metāls Piemērots naglu vai gipsa plākšņu vienlīmeņa griešanai	0088381400879
	B-21397	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 20mm	HCS TMA013	Koks	0088381400831
	B-21353	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 28mm	BiM. TMA009	Koks un metāls Piemērots griešanai kokā ar dziļu iegremdēšanu	0088381400794
	B-21381	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 32mm	HCS TMA012	Koks	0088381400824
	B-21369	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 32mm	BiM. TMA010	Cietkoksne	0088381400800
	B-21412	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 32mm	BiM. TMA015	Metāls Piemērots naglu vai vara cauruļu vienlīmeņa griešanai	0088381400855
	B-21347	legremdēšanas veida zāģēšanas asmens 65mm	BiM. TMA008	Koks un naglas Piemērots griešanai ar iegremdēšanu	0088381400787





Apalīe un segmentzāģa asmeņi

Artikuls	Nosaukums	Apraksts	Svītru kods	
B-21288	Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 65mm; BiM-TiN. TMA002	Dzelzi nesaturošs metāls, FRP, PVC Piemērots stūriem	0088381400725	
B-21272	MT Segmentzāģis 85mm	Dzelzi nesaturošs metāls, FRP, PVC Piemērots stūriem BiM-TiN. TMA001	0088381400718	
B-21331	Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA007	Koks & metāls. Piemērots vienlīmeņa griešanai.	0088381400770	
B-21325	Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA006	Koks & metāls. Piemērots vienlīmeņa griešanai	0088381400763	
B-21303	Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 65mm; BiM-TiN. TMA004	Dzelzi nesaturošs metāls, FRP, PVC	0088381400749	
B-21294	Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 85mm; BiM-TiN. TMA003	Dzelzi nesaturošs metāls, FRP, PVC	0088381400732	
B-21319	Daudzfunkcionālā instrumenta papildpiederumi 100mm; BiM-TiN. TMA005	Koks & metāls Piemērots dziļai griešanai	0088381400756	



Java, apmetuma nonemšana / fližu

Artikuls	Nosaukums	Apraksts	Svītru kods	
B-34805	MULTITOOL TCTasmenis 30*32mm	plastikāta, stiklašķiedras griešanai	0088381424578	
B-34811	MULTITOOL TCT asmenis 20*20mm	stiklašķiedras materiālu griešanai.	0088381424585	

turpinas...

Multi instrumenta piederumi

Uršana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un sijmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums



B-21509

RIFF segmentzāģa asmeņi 65mm; HM GRIT #50. TMA024

Sarpfl īžu šuvju masas noņemšanai uz sienu flīzēm. Plānākiem savienojumiem (1.6mm).

0088381400947



B-21490

RIFF segmentzāģa asmeņi 85mm; HM GRIT #30. TMA023

Sarpfl īžu šuvju masas noņemšanai uz sienu flīzēm

0088381400930



B-21515

RIFF slīpēšanas disks 78mm; HM GRIT #30. TMA025

Kalku javas vai flīžu līmes noņemšanai

0088381400954



B-21484

Celtniecības materiālu atlikumu noņemšanai HM GRIT #40. TMA022

Kalku javas vai javas apmetuma noņemšanai. Sarpfl īžu šuvju masas noņemšanai uz grīdu flīzēm.

0088381400923



Pārējie aksesuāri/ piederumu komplekti

	Artikuls	Nosaukums	Apraksts	Svitru kods
	196271-6	Adapteris Fein uzgalim priekš BTM / TM3000		0088381418812
	B-21440	MT Skrāpis 52x26mm cietais; HCS. TMA018	(Apmetums, Flīžu līme)	0088381400886
	B-21456	MT Skrāpis 52x45mm Elastīgais; HCS. TMA019 (Linoleja, Līmes, Silikona noņemšanai)		0088381400893
	B-21462	MT robotais skrāpis 100mm; BiM. TMA020 (Polistirols, Gumija, Izolācijas materiāli)		0088381400909
	B-21478	MT Savienojumu grieznis/skrāpis 28x50mm; HCS. TMA021 (Logu tepe, Silikons)		0088381400916
	B-21521	MT Segmentzāģis ar Dimanta pārklājumu 85mm; Grauds #40. TMA026 (Flīžu šuves, Sienas flīzes, FRP)		0088381400961
	B-30586	MULTITOOL aksesuāru komplekts.	TMA016 (B-21428), TMA023 (B-21490), TMA025 (B-21515)	0088381418638
	B-30592	MULTITOOL aksesuāru komplekts	TMA016 (B-21428), TMA018 (B-21440), TMA023 (B-21490), TMA025 (B-21515)	

turpinās...

Multi instrumenta piederumi

175

B-30601	MULTITOOL aksesuāru komplekts	TMA005 (B-21319), TMA006 (B-21325), TMA019 (B-21456)	
B-30617	MULTITOOL aksesuāru komplekts	TMA006 (B-21325), TMA008 (B-21347), TMA012 (B-21381), TMA019 (B-21456)	0088381418669
B-30623	MULTITOOL aksesuāru komplekts	TMA009 (B-21353), TMA010 (B-21369), TMA016 (B-21428), TMA006 (B-21325)	0088381418676
B-30639	MULTITOOL aksesuāru komplekts	TMA006 (B-21325), TMA009 (B-21353), TMA010 (B-21369), slīpēšanas pamatne B-21537 -2gab.	
B-34671	Kasīšanas uzgalis 52mm RIGID; HCS. TMA018 x (20pcs.)		0088381424257
B-34827	MULTITOOL GENERAL JOINT CUTTER TMA029; BIM		0088381424592



Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpēšanas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi


Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekoj unis

Slīppapīrs



Artikuls	Apraksts	Grauds	Gab.	Platums	Svitrū kods	
195965-0	Putekļu izvades sistēma BTM40; BTM50				0088381411486	
196022-7					0088381411493	
B-21537	Izmantot kopā ar RIFF slīpēšanas uzgali		1	94 mm	0088381400992	
B-21618	Koks G60, 80, 120, 180, 240 (2 gab./katrs).		5 x 2	94 mm	0088381401074	
B-21565	Piemērots koka, cietkoksnes, skaidu plākšņu, konstrukciju plākšņu un metāla slīpēšanai	K60	10	94 mm	0088381401029	
B-21571	Piemērots koka, cietkoksnes, skaidu plākšņu, konstrukciju plākšņu un metāla slīpēšanai	K80	10	94 mm	0088381401036	



turpinas...

Multi instrumenta piederumi

Urīšana un skrūvēšana		B-21587	Piemērots koka, cietkoksnes, skaidu plākšņu, konstrukciju plākšņu un metāla slīpēšanai	K100	10	94 mm	0088381401043
Multi instrumenta piederumi		B-21593	Piemērots koka, cietkoksnes, skaidu plākšņu, konstrukciju plākšņu un metāla slīpēšanai	K120	10	94 mm	0088381401050
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		B-21602	Piemērots koka, cietkoksnes, skaidu plākšņu, konstrukciju plākšņu un metāla slīpēšanai	K180	10	94 mm	0088381401067
Zāģēšana		B-22931	Piemērots koka, cietkoksnes, skaidu plākšņu, konstrukciju plākšņu un metāla slīpēšanai	K240	10	94 mm	0088381403337
Slīpēšana		B-21559	Piemērots koka, cietkoksnes, skaidu plākšņu, konstrukciju plākšņu un metāla slīpēšanai	K60, K80, K100, K120, K180	5 x 2	94 mm	0088381401012
Ēvelēšana		B-21680	Piemērots krāsu, laku un apmetuma slīpēšanai	K60	10	94 mm	0088381401142
Frēzēšana		B-21696	Piemērots krāsu, laku un apmetuma slīpēšanai	K80	10	94 mm	0088381401159
Dimanta griezīpas un slīpīpas		B-21705	Piemērots krāsu, laku un apmetuma slīpēšanai	K100	10	94 mm	0088381401166
Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu		B-22969	Piemērots krāsu, laku un apmetuma slīpēšanai	K120	10	94 mm	0088381403368
Lāzera instrumentu piederumi		B-21711	Piemērots krāsu, laku un apmetuma slīpēšanai	K240	10	94 mm	0088381401173
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi		B-21727	Piemērots krāsu, laku un apmetuma slīpēšanai	K320	10	94 mm	0088381401180
Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi		B-21674		K60, K80, K100, K240, K320	5 x 2	94 mm	0088381401135
Dārza un meža tehnikas piederumi		B-21749	Piemērots īpaši cietu materiālu, piemēram, akmens vai stikla, no raupjas līdz spīdīgai slīpēšanai.	K120	10	94 mm	0088381401203
Komforta aprīkojums		B-21755	Piemērots īpaši cietu materiālu, piemēram, akmens vai stikla, no raupjas līdz spīdīgai slīpēšanai.	K240	10	94 mm	0088381401210
Skrūvēšanas aprīkojums		B-21761	Piemērots īpaši cietu materiālu, piemēram, akmens vai stikla, no raupjas līdz spīdīgai slīpēšanai.	K400	10	94 mm	0088381401227

turpinās...

B-21777	Piemērots īpaši cietu materiālu, piemēram, akmens vai stikla, no raupjas līdz spīdīgai slīpēšanai.	K600	10	94 mm	0088381401234		Urbsana un skrūvēšana
B-21783	Piemērots īpaši cietu materiālu, piemēram, akmens vai stikla, no raupjas līdz spīdīgai slīpēšanai.	K1200	10	94 mm	0088381401241		Multi instrumenta piederumi
B-21733	Piemērots īpaši cietu materiālu, piemēram, akmens vai stikla, no raupjas līdz spīdīgai slīpēšanai.	K120, K240, K400, K600, K1200	5 x 2	94 mm	0088381401197		Metāla un akmens apstrādes instrumentu
B-21799	Piemērots rūsas noņemšanai no metāla un netīrumu noņemšanai no koka.	K100	1	94 mm	0088381401258		Zāģēšana
B-21808	Piemērots rūsas noņemšanai no metāla un netīrumu noņemšanai no koka.	K280	1	94 mm	0088381401265		Slīpēšana
B-21814	Piemērots rūsas noņemšanai no metāla un netīrumu noņemšanai no koka.		1	94 mm	0088381401272		Ēvelēšana
B-21820	Piemērots ļoti netīru vai saskrāpētu virsmu sagatavošanai pulēšanai.		1	94 mm	0088381401289		Frēzēšana
							Dimanta grieztips un slīpīpas
							Putekļu sūceju un celtniecības tēnu
							Lāzera instrumentu piederumi
							Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
							Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
							Dārza un meža tehnikas piederumi
							Komforta aprīkojums
							Strādnieku aizsargaprīkojums



Diski metāla un akmens griešanai

Artikuls	Apraksts	Ieteicamais pasūtījuma daudzums	Slīpēšanas diska diametrs	Biezums	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	Svitru kods
D-18714	C30S Akmenim		115 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205054
D-18720	C30S Akmenim		125 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205061
D-18736	C30S Akmenim		180 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205078
D-18742	C30S Akmenim		230 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205085
B-21244	tērauds			3,2 mm	22,23 mm	0088381400527
D-18661	A30S Tērauds		115 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205009
P-53051	Tērauds		125 mm	1,6 mm	22,23 mm	0088381983563
D-18677	A30S Tērauds		125 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205016
D-18683	A30S Tērauds		180 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205023
D-18699	A30S Tērauds		230 mm	2,5 mm	22,23 mm	0088381205030
P-53023	Inox/Tērauds		125 mm	1,0 mm	22,23 mm	0088381983532
P-53039	Inox/tērauds		125 mm	1,6 mm	22,23 mm	0088381983549
D-18758	WA60T Inox/tērauds		100 mm	1 mm	16 mm	0088381205092
D-18764	WA60T Inox/tērauds		115 mm	1,2 mm	22,23 mm	0088381205108
D-18770	WA60T Inox/tērauds		125 mm	1,2 mm	22,23 mm	0088381205115
D-18786	WA60T Inox/tērauds		180 mm	2 mm	22,23 mm	0088381205122
D-18792	WA36R Inox/tērauds		230 mm	2 mm	22,23 mm	0088381205139
B-12217	Inox/tērauds	10	115 mm	1,0 mm	22,23 mm	0088381353977
B-12239	Inox/tērauds	10	125 mm	1,0 mm	22,23 mm	0088381353991
B-12251	Inox/tērauds	10	150 mm	1,6 mm	22,23 mm	0088381354011
B-12267	Inox/tērauds	10	180 mm	1,6 mm	22,23 mm	0088381354028
B-12273	Inox/tērauds	10	230 mm	1,9 mm	22,23 mm	0088381354035
792301-7	(5gab.) 4110C, 4112H/HS		305 mm	3,2 mm	25,4 mm	0088381103633
792293-0	(5gab.) 4110C, 4112H/HS		305 mm	3,2 mm	25,4 mm	0088381103626
A-01351	(5gab.) 2414NB	1	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	0088381118606
B-10665-5	(5gab.) 2414NB	1	355 mm	3,0 mm	25,4 mm	0088381348058



Lameļu slīpdiski

Artikuls	Apraksts	Slīpēšanas diska diametrs	Grauds	Ieteicamais pasūtījuma daudzums	Svitru kods
A-90249	Betonam	115 mm	K60		0088381146852
B-22785	Metālam, INOX un krāsainie metāli	125 mm	K40		0088381402996
B-22800	Metālam, INOX un krāsainie metāli	125 mm	K80		0088381403016
B-22816	Metālam, INOX un krāsainie metāli	125 mm	K120		0088381403023
D-27486	Inox/metāls/krāsainie metāli	125 mm	K40	10	0088381344098
D-27492	Inox/metāls/krāsainie metāli	125 mm	K60	10	0088381344104
D-27501	Inox/metāls/krāsainie metāli	125 mm	K80	10	0088381344111
D-27517	Inox/metāls/krāsainie metāli	125 mm	K120	10	0088381344128



Slīpdiski metālam un akmenim

Artikuls	Apraksts	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	Slīpripas diametrs	Ieteicamais pasūtījuma daudzums	Biezums	Svitrkods
B-21244	tērauds	22,23 mm	125 mm		3,2 mm	0088381400527
B-28977	fiberglass	22,23 mm	115 mm			0088381415200
B-28983		22,23 mm	125 mm			0088381415217
B-36267	nylon		125 mm			
D-18459	A24R metālam		115 mm		6 mm	0088381204798
D-18465	A24R metālam		125 mm		6 mm	0088381204804
A-80933			125 mm		6 mm	0088381141031
D-26163	A24R metālam		150 mm		6 mm	0088381339360
D-18471	A24R metālam		180 mm		6 mm	0088381204811
D-18487	A24R metālam		230 mm		6 mm	0088381204828
D-18502	C24R Akmenim		115 mm		6 mm	0088381204842
D-18518	C24R Akmenim		125 mm		6 mm	0088381204859
D-18530	C24R Akmenim		180 mm		6 mm	0088381204873
D-18546	C24R Akmenim		230 mm		6 mm	0088381204880
A-80640	Inox/tērauds		115 mm	10	6 mm	0088381139151
A-80874	Inox/tērauds		125 mm	10	6 mm	0088381140775
A-80846	Inox/tērauds		150 mm	10	6 mm	0088381139168
A-80880	Inox/Tērauds		180 mm		6 mm	0088381140782
A-80896	Inox/tērauds		230 mm	10	6 mm	0088381140799



Metāla sukas

Artikuls	Nosaukums	Svitrkods	
D-40004	Drāšu suka 12MM X 6MM (Urbjmašīnām)	0088381400121	
D-40010	Drāšu suka 19MM X 6MM (Urbjmašīnām)	0088381400138	
D-40026	Drāšu suka 25MM X 6MM (Urbjmašīnām)	0088381400145	
D-40032	Drāšu suka 30MM X 6MM (Urbjmašīnām)	0088381400152	
P-04488	Kausveida suka 50mm 18 pinumi	0088381932134	

turpinas...



Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztāras un slīpripas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztāras un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Metāla un akmens apstrādes instrumentu piederumi

- Urīšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Strādnieku aizsargaprīkojums



P-04472	Kausveida suka 80mm 26 pinumi	0088381932127
P-04494	Diskveida suka 100mm 18 pinumi	0088381932141
D-24072	Kausveida suka 60mmxM14 "Crimped"	0088381313674
D-24119	Kausveida suka 60mmxM14 0,5mm "pītā"	0088381313711
D-24153	Kausveida suka 60mmxM14 0,5mm "pītā"	0088381313759
D-24094	Kausveida suka 75mmxM14 "Crimped"	0088381313698
D-24131	Kausveida suka 75mmxM14 "Pītā"	0088381313735
D-29284	Kausveida suka 100mmxM14 "Crimped"	0088381345835
D-29290	Kausveida suka 100mmxM14 "pītā"	0088381345842
D-29577	Diskveida suka 125mmxM14 0,5mm "pītā"	0088381346733
D-45761	Diskveida suka 150mm x M14 , 180mm 0,5mm "Pītā"	0088381410328
D-45777	Diskveida suka 175mm x M14 , 230mm 0,5mm "Pītā"	0088381410335



Āsināšanas slīpīpas

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
A-47195	Slīpripa 150x16x12,7mm WA(alumīnija oksīds) K60	
A-47204	Slīpripa 150x16x12,7mm GC(silikona karbīds) K120 INOX	0088381289283
A-47210	Slīpripa 150x16x12,7mm WA(alumīnija oksīds) K60	0088381289290
A-47254	Slīpripa 205x19x15,88mm GC(silikona karbīds) K120 INOX	0088381289337
A-47260	Slīpripa 205x19x15,88mm WA(alumīnija oksīds) K60	0088381289344

Vītņstieņu un armatūras knaibļu piederumi



Artikuls	Nosaukums	Svītru kods	
SC00000562	Asmeņu komplekts 6mm vītņstieņiem	0088381155830	
SC00000508	Asmeņu komplekts 8mm vītņstieņiem	0088381154970	
SC00000510	Asmeņu komplekts 10mm vītņstieņiem	0088381154635	
SC00000512	Asmeņu komplekts 12mm vītņstieņiem	0088381154642	
SC00000514	Asmeņu komplekts 8mm INOX vītņstieņiem	0088381154659	
SC00000515	Asmeņu komplekts 10mm INOX vītņstieņiem	0088381154666	 
SC09001890	Asmeņu komplekts SC130D	0088381201063	
SC09002420	Asmeņu komplekts SC160D	0088381191272	
SC00000160	Asmeņu komplekts SC161D		
SC00000580	Asmeņu komplekts SC190D		

Izciršanas mašīnu un metāla šķēru piederumi



Artikuls	Nosaukums	Svītru kods	
792742-7	Labās puses asmens JS1300	0088381157490	
792743-5	Kreisās puses asmens JS1300	0088381157506	
792536-0	Asmeņi JS1670 (1mm) (2gab)	0088381105460	
792533-6	Asmeņi JS1660 (1,6mm) (2gab)	0088381105453	
792537-8	Centrālais asmens JS1670 (1mm)	0088381105484	
792534-4	Centrālais asmens JS1660, BJS161 (1,6mm)	0088381105477	

turpinas...

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztis un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztis un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekojumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu piederumi

Urbšana un skrūvēšana		792744-3	Centrālais asmens JS1300	0088381157513
Multi instrumenta piederumi		191383-0	Asmeņi JS1600 (2gab)	0088381111874
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		792287-5	Asmeņi JS3200 (2gab)	0088381103589
Zāģēšana		792264-7	Matrica JN1600	0088381103053
Slīpēšana		A-15051	Matrica JN1601	0088381130219
Ēvelēšana		792292-2	Matrica JN3200	0088381103619
Frēzēšana		792265-5	Puansons JN1600	0088381103060
Dimanta griezīpas un slīpīpas		A-83951	Puansons JN1601	0088381146630
Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu		792728-1	Puansons JN3200	0088381103602
Lāzera instrumentu piederumi		783208-8	Seškanšu atslēga 2.5 (2012NB, JN1601)	0088381152624

Leņķa slīpmašīnu piederumi



	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	135242-8	Diska aizsargs 125mm GA5030	
	153489-2	Sānu rokturis 125mm 9555NB	0088381193054
	162258-0	AVT-Sānu rokturis 125mm 95XX	0088381343381

turpinās...

Metāla un akmens apstrādes instrumentu piederumi

183

162264-5	AVT-Sānu rokturis 230mm GA90xx		
193956-5	Filtru komplekts GA5011, GA5021, GA6011, GA6021, GA7010, GA9010	0088381191982	
782423-1	Uzgriežņu atslēga 125mm modeļiem		
125097-9	Diska aizsargs 125mm 9525NB 9528NB 9015B 9565CVL	0088381151924	
125268-8	Diska aizsargs 125mm 9555NB	0088381204187	
135108-2	Diska aizsargs 125mm 9562C 9565C/CV/H	0088381342407	
134961-3	Diska aizsargs 150mm 9016B, 9566C/CV	0088381174275	
154674-0	Diska aizsargs 180mm		
154672-4	Diska aizsargs 230mm GA9020SF GA9040SF		
163411-1	Diska aizsargs 230mm 9079SF		
163445-4	Diska aizsargs 230mm GA9010CF		
165045-6	Diska aizsargs 180mm	0088381141307	
165215-7	Diska aizsargs 9067		
165216-5	Diska aizsargs 230mm 9059SF 9069SF	0088381201261	
195059-1	Diska aizsargs	0088381434003	
194514-0	AVT-Sānu rokturis 115-150mm	0088381343268	
194543-3	AVT-Sānu rokturis 180-230mm GA90xx	0088381345828	
151776-3	Sānu rokturis 180-230mm	0088381156073	
192227-7	Superflancis M14x2(DIN)	0088381117371	
224415-9	Atbalsta flancis 42 115/125/150 modeļiem	0088381348256	
224257-1	Iekšējais gredzens 78 (griezīpām) 180-230mm modeļiem	0088381123426	
224554-5	Uzgriežnis 45 M14x2 (DIN) 115/125/150 modeļiem	0088381145862	

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpājs

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapģērbi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu piederumi

Urīšana un skrūvēšana		195354-9	EZYNUT	0088381367189
Multi instrumenta piederumi		193794-5	Diska aizsargs ar putekļu nosūkšanu 125mm modeļiem	0088381184885
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		194044-1	Diska aizsargs ar putekļu nosūkšanu 180-230mm modeļiem	0088381194648
Zāģēšana		195239-9	Diska aizsargs	0088381361804
Slīpēšana		195385-8	Diska aizsargs ar putekļu nosūkšanu	0088381369381
Ēvelēšana		193903-6	Filtru komplekts 9562/9565/9566	0088381187619
Frēzēšana		194289-1	Filtru komplekts GA7020, GA7021, GA9020, GA7030, GA7040, GA9030, GA9040	0088381341950
Dimanta griezīpas un slīpīpas		224515-5	Uzgrieznis gumijas slīpēšanas pamatnei 9227CB	0088381116190
Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu		743015-1	Gumijas pamatne 115/125mm modeļiem	0088381102094
Lāzera instrumentu piederumi		743016-9	Gumijas pamatne 150mm modeļiem	0088381109017
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,		782407-9	Uzgriežņu atslēga 35 230mm modeļiem	0088381102612
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi		782412-6	Uzgriežņu atslēga 28	0088381102629
Dārza un meža tehnikas piederumi				
Komforta aprīkojums				
Strādnieku aizsargapriekojumi				



Taisno slīpmašīnu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svītru kods	
193011-3	Canga 3mm GD0800C GD0810C	0088381156394	
193012-1	Canga 6mm GD0800C GD0810C	0088381156400	
192988-9	Canga 8mm GD0800C GD0810C	0088381156387	
192985-5	Sānu rokturis GD0800C GD0810C	0088381156417	
193141-0	Slīpmašīnas statīvs GD0800C GD0810C	0088381156745	
763620-8	Parejas canga 6mm 906	0088381114776	
763627-4	Canga 3mm 906	0088381114769	



Zobenzāģa asmeņi kokam

	Artikuls	Apraksts	Asmens diametrs	Biezums	Zobu skaits collā	Gab.	Svitru kods
	B-13677	Komplekts B-05038, B-05044, B-05153				3	0088381359672
	B-16807	HCS (5gab.) Koks	150 mm	0,8 mm	2,5	5	0088381367509
	B-16798	HCS (5gab.) Koks	150 mm	1,25 mm	4	5	0088381367493
	B-16813	HCS (5gab.) Koks	150 mm	1,25 mm	8,5	5	0088381367516
	B-05175	Metāls, Koks,	150 mm	1,25 mm	6	5	0088381204231
	B-05153	Koks	200 mm	1,0 mm	6-10	5	0088381200943
	B-16829	HCS (5gab.) Koks	300 mm	1,25 mm	4	5	0088381367523
	Q213	Kokam P-04999 (9) P-05022(8) P-05000(8)					



Zobenzāģa asmeņi metālam

	Artikuls	Apraksts	Asmens diametrs	Biezums	Metāla griešanas apjoms	Zobu skaits collā	Gab.	Svitru kods
	B-13677	Komplekts B-05038, B-05044,					3	0088381359672
	P-04955	BIM 130/32T (5gab.) Metāls, krāsainais	130 mm	0,7 mm	0,7-1,2 mm	32	5	0088381914109
	B-05044	SUPER EXPRESS Universālais	150 mm	0,9 mm	3-18 mm	6-11	5	0088381200608
	B-16841	BIM 152x0,9	150 mm	0,9 mm	3-8 mm	14	5	0088381367547
	B-05038	SUPER EXPRESS Metālam	150 mm	0,9 mm	3 mm	7-18	5	0088381200592
	B-05169	BIM 152x0,9 (5gab.) Metāls, krāsainais metāls	150 mm	0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381204224
	B-16835	BIM 152x0,9	150 mm	0,9 mm	0,7-3 mm	24	5	0088381367530
	B-31843	Metāls, Koks, Koks ar	152 mm	0,9 mm			5	0088381420112
	B-16776	BIM 225x0,9	225 mm	0,9 mm	3-8 mm	14	5	0088381367479
	B-31865	BIM 225x1mm	225 mm	1,1 mm	3-8 mm	14-18	5	0088381420136
	B-16782	BIM 225x0,9	225 mm	0,9 mm	1,5-4 mm	18	5	0088381367486
	P-46975	Metāls, Koks	225 mm				3	0088381977401

turpinas...

B-31859	BIM	225 mm	0,9 mm			5	0088381420129	
B-10637	Koks ar	305 mm	1,25 mm		5-8	3	0088381347181	
B-16857	BIM 305x0,9	305 mm	0,9 mm	3-10 mm	10-14	5	0088381367554	



Citi zobenzāģa asmeņi

Artikuls	Apraksts	Asmens diametrs	Biezums	Zobu skaits collā	Gab.	Svitra kods	
B-07250		152 mm	1,0 mm	18	2	0088381310734	
B-30564	RST Ledus, 6Tpi,	228 mm		6	1	0088381418607	
B-30570	RST Ledus,	228 mm		10	1	0088381418614	
B-10609	RST Ledus	305 mm	1,25 mm	3	1	0088381346641	
B-31871	228mm (2gab.)	228 mm			2	0088381420143	
B-10394	Keramzītam	305 mm	1,5 mm	2	1	0088381342650	
B-10403	Keramzītam	455 mm	1,5 mm	3	1	0088381342667	



Figūrzāģu asmeņi kokam

Artikuls	Apraksts	Tērauds ar zemu oglekļa saturu	Asmens diametrs	Mīksta/cieta koksne	Zobu skaits collā	Tips	Gab.	Svitra kods	
792220-7	"Makita stiprinājums Koks					39	5	0088381100557	
792543-3	"Makita stiprinājums " Koks		120 mm			78	5	0088381100960	
A-85662	Kokam, plastikātam		51 mm	2-35 mm	18	B14	5	0088381149648	
B-07777	2-virzienu zobi, laminātam		70 mm	5-90 mm		BR13	100	0088381335393	
A-86309	Koks, ātrai un rupjai		101 mm	5-90 mm	6	L2	5	0088381150279	
P-31572	Kokam, ātrai un rupjai zāģēšanai	2.5-6 mm	75 mm		14	Bi-Metal	5	0088381959735	
P-31588	Kokam,		75 mm			Bi-Metal	5	0088381959742	
P-31594	Kokam,		75 mm			Bi-Metal	5	0088381959759	
A-85709	Kokam, figūrzāģēšanai		45 mm	2-35 mm	14	B18	5	0088381149662	
A-85678	Kokam, kokskaidu plātnēm,		50 mm	2-35 mm	12	B15	5	0088381149655	

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztips un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Zāģēšana

Urbšana un skrūvēšana		A-85715	Kokam, laminātam		65 mm	3-50 mm	12	B19	5	0088381149709
		A-85793	2-virzienu zobi,		64 mm	5-65 mm	9	BR13	5	0088381149679
Multi instrumenta piederumi		A-85690	Kokam, laminātam		70 mm	5-60 mm	6	B17	5	0088381149693
		A-85771	Cietam kokam un	3-10 mm	70 mm	3-60 mm	9	B26	5	0088381149617
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		A-85232	Zoba lenkis 2 grādi		75 mm	4-65 mm	6	B8	5	0088381147897
		B-10970	Laminātam		59 mm			B53	5	0088381351461
		A-85634	finierim, plastikātam		75 mm	3-60 mm	9	B11	5	0088381149549
Zāģēšana		A-85640	Kokskaidu plātnēm,		75 mm	5-65 mm	6	B12	5	0088381149556
		A-85656	Kokam, kokskaidu		75 mm	4-65 mm	8	B13	5	0088381149563
Slipēšana		A-85684	Kokam, kokskaidu		75 mm	5-65 mm	6	B16	5	0088381149686
		P-49622	Koks ar		75 mm	3-60 mm	9-10	T345XF	5	0088381980074
Ēvelēšana		A-85628	Skaaidu plāsnēm,		76 mm	2-61 mm	10	B10	5	0088381149716
		B-06482	Koks, Koks		77 mm	5-50 mm	5.5 - 9.8	B52	5	0088381276726
		B-06460	Kokam		77 mm	5-50 mm	2.4 - 5	B50	5	0088381276702
Frēzēšana		A-86290	Koks,		100 mm	5-90 mm	6	L1	5	0088381150262




Figūrzāģu asmeņi metālam

	Artikuls	Apraksts	Miksta/cieta koksne	Asmens diametrs	Tērauds ar zemu oglekļa saturu	Zobu skaits collā	Tips	Gab.	Svitru kods
	792218-4	"Makita stiprinājums " Miksts metāls, plastikats					31	5	0088381100526
	792542-5	"Makita stiprinājums " Metālam,					71	5	0088381100953
	A-85743	Vidēji	3-35 mm	51 mm	2-6 mm	14	B23	5	0088381149587
	A-85771	Cietam kokam un	3-60 mm	70 mm	3-10 mm	9	B26	5	0088381149617
	P-31566	Parketam		75 mm			Bi-Metal	5	0088381959728
	A-85759	Ļoti plāniem materiāliem		50 mm	0,5-2 mm	32	B24	5	0088381149594
	A-85737	Metālam, plāniem materiāliem		50 mm	1-3 mm	24	B22	5	0088381149570
	A-85787	Mikstiem metāliem, figūrzāģēša		50 mm	1-3 mm	24	B27	5	0088381149631
	A-85721	Alumīnijam, akrilam,		75 mm	3-60 mm	12	B21	5	0088381149624

turpinas...

A-85765	Alumīnijam		75 mm	3-9 mm	9	B25	5	0088381149600	
B-06476			77 mm	1-8 mm	1.2 - 2.6	B51	5	0088381276719	
P-47204	BIM		105 mm	1-1,8 mm	25	Bi-Metal	5	0088381977630	
P-49644	Fasādes		155 mm	2.5-6 mm	24	Bi-Metal	5	0088381980098	



Citi figūrzaģu asmeņi

Artikuls	Nosaukums	Apraksts	Atstarpe starp zobiem	Tips	Alumīnijs	Tērauds ar zemu oglekļa	Mīksta/cieta koksne	Darba garums	Svitrū kods	
B-07674	Figūrzaģu asmeņi	Skaidu	2,9 mm	B10			3-65 mm	80 mm	0088381335294	
B-07696	Figūrzaģu asmeņi	Kokskaidu	4,2 mm	B12			5-65 mm	80 mm	0088381335317	
B-07705	Figūrzaģu asmeņi	Kokam,	3,2 mm	B13			4-65 mm	80 mm	0088381335324	
B-07711	Figūrzaģu asmeņi	Kokam,	4,2 mm	B16			5-65 mm	80 mm	0088381335331	
B-07727	Figūrzaģu asmeņi B-18 (T119BO) 45mm 100gab.	Kokam, figūrzaģēšanai		B18	3-6 mm		2-35 mm	45 mm	0088381335348	
B-07733	Figūrzaģu asmeņi B-22 (T118A) 50mm 100gab.	Metālam, plāniem materiāliem	1,1 mm	B22	1-3 mm	1-3 mm		50 mm	0088381335355	
B-07749	Figūrzaģu asmeņi B-23 (T118B) 50mm 100gab.	Vidēji biežam metālam		B-23				50 mm	0088381335362	
B-07755	Figūrzaģu asmeņi B-25 (T127D) 75mm 100gab.	Alumīnijam		B-25				75 mm	0088381335379	
B-31887	Figūrzaģa asmeņi							60 mm	0088381420150	
P-05929	Figūrzaģu asmeņi T118AHM 50mm 1gab	Nerūsējošam tēraudam			1,5-3 mm	1,5-3 mm		50 mm	0088381944441	
A-80416	Figūrzaģu asmeņi B-	Papīram, korkim,		B-K				75 mm	0088381136952	
P-38766	Figūrzaģu asmeņi T141TC 75mm.	Stikla šķiedrai, režģisim						75 mm	0088381966672	
P-38788	Figūrzaģu asmeņi T130RIFF	Stikla šķiedra, keramika						50 mm	0088381966696	
A-86898	Figūrzaģu asmeņu komplekts 5-varianti (B-13, B-16,			B13, B16, B22, B23, B105					0088381151740	
B-06292	SUPER EXPRESS Figūrzaģu asmeņi	SUPER EXPRESS Figūrzaģu asmeņu		B50, B51, B52				73 mm	0088381249713	

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztips un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztips un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

MAKBLADE PLUS Zāģripas

Makblade Plus zāģripas šķersgriešanas zāģiem un kombinētajiem ripzāģiem ir klusas un izstrādātas tā, lai maksimāli slapētu vibrāciju. Zāģripām ir unikāla patentēta tehnoloģija. Šīs zāģripas ir ļoti izturīgas un uzlabo darba kvalitāti. Pateicoties nelielajai vibrācijai griešanas rezultāts ir tīrs un precīzs.



Artikuls	Apraksts	Asmens diametrs	Zobu daudzums	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	grābšanas leņķis	Zoba platums (griezuma platums)	Svitru kods
B-08894	STANDARD	190 mm	24	20 mm	5 °	2,2 mm	0088381336932
B-08604	Kokam	190 mm	24	20 mm	5 °	2,2 mm	0088381336598
B-03866	LS0714	190 mm	24	20 mm	-5 °	2,0 mm	0088381188548
B-08953		190 mm	48	20 mm	5 °	2,2 mm	0088381336994
B-09042		190 mm	60	20 mm	5 °	2,0 mm	0088381337083
B-08757	Kokam	190 mm	60	20 mm	5 °	2,0 mm	0088381336741
B-03997	Alumīnijam	190 mm	60	20 mm	-5 °	2,0 mm	0088381189729
B-09612	5705R/LS0714 Alumīnijam	190 mm	60	20 mm	-5 °	2,0 mm	0088381337656
B-29468	Laminātam	190 mm	60	20 mm	5 °	2,0 mm	0088381416610
B-08903		216 mm	24	30 mm	5 °	2,4 mm	0088381336949
B-08872	MAKBLADE	216 mm	40	30 mm	10 °	2,1 mm	0088381336918
B-08969		216 mm	48	30 mm	5 °	2,4 mm	0088381337007
B-08632	Kokam	216 mm	48	30 mm	5 °	2,4 mm	0088381336628
B-09058		216 mm	60	30 mm	5 °	2,0 mm	0088381337090
B-08676	Kokam	216 mm	60	30 mm	5 °	2,1 mm	0088381336666
B-09628	Alumīnijs/Lamināts/ CU.	216 mm	64	30 mm	-5 °	2,2 mm	0088381337663
B-29474	Laminātam	216 mm	72	30 mm	5 °	2,5 mm	0088381416627
B-08919		250 mm	32	30 mm	5 °	2,4 mm	0088381336956
B-09818	Kokam	250 mm	40	30 mm	20 °	2,8 mm	0088381336826
B-09008		250 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337045
B-09634	LS/LH/LF Alumīnijam	250 mm	80	30 mm	-5 °	2,4 mm	0088381337670
B-29480	Laminātam	250 mm	84	30 mm	5 °	2,5 mm	0088381416634
B-04999	2704/LS/LH/LF	260 mm	24	30 mm	20 °	2,3 mm	0088381199964
B-08931		260 mm	32	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381336970
B-08981		260 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337021
B-08654	Kokam	260 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381336642
B-09824	Kokam	260 mm	48	30 mm	20 °	2,8 mm	0088381336833
B-03838	LS/LH/LF (STANDARD)	260 mm	60	30 mm	15 °		
B-09020		260 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337069
B-08698	Kokam	260 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381336680
A-85014		260 mm	60	30 mm	-5 °		0088381147392
B-08707	MAKBLADE Plus	260 mm	70	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337915
B-09070		260 mm	80	30 mm	5 °	2,2 mm	0088381337113
B-29496	Laminātam	260 mm	84	30 mm	5 °	2,5 mm	0088381416641
B-09117		260 mm	100	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337151
D-03975	Alumīnijam	260 mm	100	30 mm	-5 °	3,0 mm	0088381174404
B-09662	LS/LH/LF Alumīnijam	260 mm	100	30 mm	-5 °	2,3 mm	0088381337700
B-08997		305 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337038
B-08660	Kokam	305 mm	40	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381336659
B-09036		305 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337076
B-08713	Kokam	305 mm	60	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381336703
B-03822	Kokam	305 mm	60	30 mm	10 °		0088381188500
B-09086		305 mm	80	30 mm	5 °	2,3 mm	0088381337120
B-29505	Laminātam	305 mm	96	30 mm	5 °	2,5 mm	0088381416658
B-09684	Alumīnijam	305 mm	100	30 mm	-5 °	2,3 mm	0088381337724
B-09765	LC1230 Metālam	305 mm	60	25,4 mm	0. °	2,1 mm	0088381337809
A-86723	LC1230 Vidēji cietam tēraudam, klusā	305 mm	60	25,4 mm	0. °	2,4 mm	0088381151146
B-09793	Plāniem un mīkstiem metāliem	305 mm	78	25,4 mm	-5 °	2,3 mm	0088381337830

turpinās

B-09793 Plāniem un mīkstiem metāliem 305 mm 78 25,4 mm -5 ° 2,3 mm 0088381337830

M-FORCE Zāģripas

Revolucionari modernizēts zobu dizains kas uzstāda jaunu tehnoloģiju standartu. Dualajai slīpajai zobu plaknei ir asakas griezošas malas un "M" veida forma it kā dubulto zāģripas zobu skaitu. Lielāka nodiluma zona un vairāk griezošo virsmu nozīme kā MForce zāģripa kalpos divreiz ilgāk nekā parastie asmeņi. Šis ļoti planas zāģripas samazina berzi, tā samazinot nepieciešamo padeves spiedienu un pasargājot zāģa motoru no pārsildzes.



Artikuls	Apraksts	Asmens diametrs	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	Zobu daudzums	grābšanas leņķis	Zoba platums (griezuma platums)	Svītru kods
792299-8	arī plastikātam 4191DWD		85 mm	15 mm	50	10 °	0088381101004
B-16885	Kokam HS300	Special akku	85 mm	15 mm	20	10 °	0088381367585
B-29430	Laminātam	Special akku	85 mm	15 mm	24	7 °	0088381416580
792259-0	Kokam		85 mm	15 mm	50	10 °	0088381100816
B-10643		Special akku	136 mm	20 mm	16	20 °	0088381347815
B-10615	BCS550	Special akku	136 mm	20 mm	30	0 °	0088381346689
B-29446	Laminātam	Special akku	136 mm	20 mm	48	10 °	0088381416597
B-07325	BCS550 Plānam metālam	Special akku	136 mm	20 mm	50	-15 °	0088381312813
B-07886		M-Force	165 mm	20 mm	10	15 °	0088381337854
B-08159	5603R 5604R		165 mm	20 mm	10	20 °	0088381336147
D-03327	Standard 5603R 5604R		165 mm	20 mm	10	20 °	0088381173667
B-07901		M-Force	165 mm	20 mm	16	15 °	0088381335898
D-09628	Standard 5603R 5604R		165 mm	20 mm	16	20 °	0088381848169
B-08006		M-Force	165 mm	20 mm	24	15 °	0088381337892
B-09173		Special akku	165 mm	20 mm	24	20 °	0088381337212
D-03333	Standard 5603R 5604R		165 mm	20 mm	24	20 °	0088381173674
B-09167	Aku. ripzāģiem, ātra zāģēšana	Special akku	165 mm	20 mm	24	20 °	
B-09282		Makforce	165 mm	20 mm	28	23 °	0088381337328
B-09248		Special akku	165 mm	20 mm	40	18 °	0088381337281
D-03349	Standard 5603R 5604R		165 mm	20 mm	40	18 °	0088381173681
B-09298		Makforce	165 mm	20 mm	48	8 °	0088381337335
B-10344			165 mm	20 mm	48	5 °	0088381342100
B-29452	Laminātam	Special akku	165 mm	20 mm	52	5 °	0088381416603
A-85189	BSS610		165 mm	20 mm	52	20 °	0088381147842
A-86658	5621RD		165 mm	20 mm	52		0088381150279
B-09307	SP6000 Alumīnijam	Special	165 mm	20 mm	56	-3 °	0088381337342
D-44753			165 mm	20 mm	16,20,40		0088381407106
B-08464		Makforce	180 mm	30 mm	40	20 °	0088381336451
B-07945		M-Force	185 mm	30 mm	16	15 °	0088381335935
D-03903	Standard 5704R 5705R		185 mm	30 mm	16	20 °	0088381174336
D-09634	Standard 5704R 5705R		185 mm	30 mm	20	20 °	0088381184823
B-08040		M-Force	185 mm	30 mm	24	15 °	0088381336031
B-09743	(STANDARD)	Special	185 mm	30 mm	36	0 °	0088381337786
D-03919	Standard 5704R 5705R		185 mm	30 mm	40	18 °	0088381174343
B-09787	Mīkstam metālam	Special	185 mm	30 mm	48	0 °	0088381337823
B-31669	Metālam/INOX	Special	185 mm	30 mm	64	0 °	0088381420068
B-09771	Metāla loksnes	Special	185 mm	30 mm	70	-10 °	0088381337816
D-44769			185 mm	30 mm	16,20,40		0088381407113
B-08224		Makforce	190 mm	30 mm	12	20 °	0088381336215
B-07967		M-Force	190 mm	30 mm	12	15 °	0088381335959
B-13683	FAST CUT, CONSTRUCTION	Special	190 mm	30 mm	12	20 °	0088381335975
B-08056		M-Force	190 mm	30 mm	24	15 °	0088381336048
B-08062		M-Force	190 mm	16 mm	24	15 °	0088381336055

turpinās...

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezrīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi.

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Zāģēšana

Urbšana un skrūvēšana
Multi instrumenta piederumi
Metāla un akmens apstrādes instrumentu
Zāģēšana
Slīpēšana
Ēvelēšana
Frēzēšana
Dimanta griezīpas un slīpīpas
Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprīkojums
Skrāpnieku aizsargaprīkojums

B-08486		Makforce	190 mm	30 mm	40	20 °	0088381336475
B-27246			210 mm	30 mm	14		0088381411172
B-08078		M-Force	210 mm	30 mm	24	15 °	0088381336062
D-29050	Standard 5008MG		210 mm	30 mm	24	20 °	0088381343466
B-08109		M-Force	210 mm	30 mm	40	15 °	0088381336093
P-05359	Aluminijs		210 mm	30 mm	54	-5 °	0088381919241
B-13699	FAST CUT, CONSTRUCTION	Special	235 mm	30 mm	16	20 °	0088381359801
D-03925	Standard 5903R N5900B		235 mm	30 mm	20	20 °	0088381174350
B-04117		M-Force	235 mm	30 mm	20	15 °	0088381191470
B-08090		M-Force	235 mm	30 mm	24	15 °	0088381336086
B-04123		M-Force	235 mm	30 mm	40	15 °	0088381191487
B-09519	CLEAN CUT, koks ar naglām	Special	235 mm	30 mm	48	18 °	0088381337557
D-03931	Standard 5903R N5900B		235 mm	30 mm	48	18 °	0088381174367
B-17675	Sandwichpanel		235 mm	30 mm	50	0. °	
B-09606	Alumīnijs/Lamināts	Special	235 mm	30 mm	54	0. °	0088381337649
D-09640	Standard 5903R N5900B		235 mm	30 mm	60	15 °	0088381184830
D-44775			235 mm	30 mm	20,48,60		0088381407120
B-12859		Makforce	270 mm	30 mm	18	20 °	0088381355643
B-08268		Makforce	270 mm	30 mm	24	20 °	0088381336253
P-05312	5103R		270 mm	30 mm	24		0088381919203
B-17681	Sandwichpanel	Special	270 mm	30 mm	60	0. °	0088381369350
P-16807	Aluminijs		270 mm	30 mm	86	-5 °	0088381932806
B-17697	Sandwichpanel	Special	355 mm	30 mm	80	0. °	0088381369367

Zāģlentes lentzāģiem



Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
194692-6	13x0,5x1140mm 24T BIM 1gab. <4mm Cietam tēraudam, INOX, HCS	0088381117562
792556-4	13x0,5x1140mm 18T BIM 1gab. 4-5mm metālam	0088381117555
792557-2	13x0,5x1140mm 14T BIM 1gab. >5mm Metāls, krāsainais metāls HCS	0088381117548
792558-0	13x0,5x1140mm 24T 3gab.<4mm videji ciets metāls, plastikāts HCS	0088381117531
792559-8	13x0,5x1140mm 18T 3gab.4-5mm vidēji ciets metāls, plastikāts HCS	0088381117524
792560-3	13x0,5x1140mm 14T 3gab. >5mm vidēji ciets metāls, plastikāts	0088381117517
792567-9	13x0,5x1140mm 6T 3gab.. Kokam	0088381117579
B-16667	16x0,5x2240 4T Kokam, šķērszāģēšanai LB1200F	0088381366731
B-16673	13x0,5x2240 4T Kokam, dažādiem darbiem LB1200F	0088381366748
B-16689	6x0,5x2240 6T Kokam, LB1200F	0088381366755
B-16695	16x0,5x2240 14T Mikstam metālam LB1200F	0088381366762



Ripzāģu un kombinēto zāģu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Garums	Svitru kods
196664-7	BEVEL GUIDE SET		

[turpinas...](#)

415517-4	Putekļu sūcēja adapteris 32mm Modeļiem 5603R/5704R/5705R/5903r/5901r/5143r		0088381155021	
P-67810	Futlāris lineālam 1,5m		0088381998345	
122523-9	Putekļu maisiņš LS1013 0714/1214/LH/LF1000		0088381140836	
JM23100501	Putekļu maisa pievienojums		0088381373654	
192625-5	Viršējais piespiedējs LS1040		0088381150729	
122563-7	Horizontālais piespiedējs LS1040		0088381151566	
122470-4	Horizontālais piespiedējs LS1013		0088381142625	
165084-6	Paralēlais atbalsts 5903R 5103R		0088381152464	
165108-8	Paralēlais atbalsts 5603R 5705R 5017RKB		0088381141376	
164095-8	Paralēlais atbalsts 5604R,5704R,5008MG, BSS610		0088381101080	
165447-6	Paralēlais atbalsts SP6000		0088381347587	
122707-9	Paralēlais atbalsts (komplekts) LH1040		0088381195386	
122729-9	Paralēlais atbalsts (komplekts) LF1000		0088381288460	
194368-5	Lineāls 1400mm SP6000	1400 mm	0088381313353	
194367-7	Lineāls 3000mm SP6000	3000 mm	0088381335201	
194417-8	Apakšējās gumijas lineālam 10m (Melnas, gumijas)		0088381346603	
194418-6	Sānu gumija lineālam 1400mm (melna)		0088381346580	
194419-4	Sānu gumija lineālam 3000mm (melna)		0088381346597	
194416-0	Zaļās plastikāta uzlikas lineālam 10m (rullis)		0088381346573	
194433-0	Adapters		0088381345668	

turpinas...

Zāģēšana

Urīšana un skrūvēšana		194385-5	Spaiļu komplekts (2gab.)SP6000	0088381314084
Multi instrumenta piederumi		195839-5	Lineāla adapters	0088381416405
Metāla un akmeņa apstrādes instrumentu		192507-1	Lineāla adapters 5103R	0088381132206
Zāģēšana		192506-3	Lineāla adapters 5903R	0088381132190
Slīpēšana		192505-5	Lineāla adapters 5603R, 5705R, 5017RKB	0088381131919
Ēvelēšana		P-20177	Lineālu savienošanas komplekts 2gab. (SP6000)	0088381947367
Frēzēšana		194002-7	Labās puses atdure (kompl) LS1013 LS1214	0088381193795
Dimanta griezīpas un slīpīpas		322932-4	Sānu atbalsts 1gab. LS1013 LS1214	0088381141673
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu		192621-3	Sānu atbalsts 2gab. LS0714 LS/LH1040	0088381142458
Lāzera instrumentu piederumi		194241-9	Šķērsvadītāja (komplekts) 2704	0088381206716
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi		122730-4	Šķērsvadītāja (komplekts) LF1000	0088381288477
Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi		415426-7	Putekļu sūcēja adapteris 32mm Modeljiem 5903R 5103R	0088381141352
Dārza un meža tehnikas piederumi		122446-1	Atbalsts garam materiālam (lieto kopā ar 2gab stieniem 256812-1) LS1040	0088381156158
Komforta aprīkojums		256812-1	Stienis 2,1m (priekš 122446-1) 1gab.	0088381146517
Strādnieku aizsargapriekoj urnis		122472-0	Sānu atdure (vienāda garuma detaļu zāģēšanai) LS1040/ LS0714, LH1040	0088381155892

[turpinas...](#)

191897-9	Metāla zāģēšanas vasks 2107F, BPB180	0088381117319
----------	--------------------------------------	---------------



194086-5	Galda pagarinātājs (Kreisās puses) 2704	0088381200295
----------	---	---------------



Figūrzāģu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
415887-1	Aizsargs 4304/4305	0088381154772	
A-40945	Apaļā vīle JR1000FT 153mm (3gab/iep)	0088381189033	
A-40951	Plakanā vīle JR1000FT 153mm (3gab/iep)	0088381189040	
A-40967	JR1000 FT Slīpēšanas adapters lietošanai ar slīppapīru		
164113-2	Paralēlais atbalsts 4300BA, 4300BV	0088381111652	
192424-5	Paralēlais atbalsts 4304, 4305T	0088381144414	
192547-9	Putekļu nosūkšanas adapteris 4305T, 4304T	0088381140478	
417853-4	Putekļu nosūkšanas adapteris 4351FCT, BJV140, BJV180	0088381170833	
192561-5	Cirkulis 4304, 4305T	0088381144407	
192732-4	Paralēlais atbalsts + cirkulis (kompl) 4324, 4327, 4329K	0088381148054	
193516-3	Paralēlais atbalsts + cirkulis(kompl) 4340,4341FCT,4350,4351FCT,BJV140, 180 p.23cm	0088381170666	
192557-6	Pret plēšanas adapteris (tīrai zāģēšanai) (5) 4340/41/50/51	0088381132732	
417852-6	Plastikāta pamatne 4329, 4350, 4351, BJV140, BJV180	0088381177498	
193517-1	Lineāla adapters 4340,4341FCT,4350,4351FCT,BJV140, 180	0088381170659	
783201-2	Seškanšu atslēga JN1600, 3200 / JS1600, 1660, 1670	0088381101288	

[turpinas...](#)

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztips un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Zāģēšana

Urbšana un skrūvēšana
Multi instrumenta piederumi
Metāla un akmens apstrādes instrumentu
Zāģēšana
Slīpēšana
Ēvelēšana
Frēzēšana
Dimanta griezripas un sirpīpas
Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprīkojums
Strādnieku aizsargaprīkojums

783202-0

Seškanšu atslēga JS3200

0088381102667





Slīppapīrs 93 x 230 mm

Artikuls	Grauds	Abrazīvās loksnes izmēri	Gab.	Svitru kods
P-31837	K40	93x230 mm	10	0088381959995
P-31843	K60	93x230 mm	10	0088381960007
P-31859	K80	93x230 mm	10	0088381960014
P-31865	K100	93x230 mm	10	0088381960021



Slīppapīrs 100 x 240 mm

Artikuls	Abrazīvās loksnes izmēri	Grauds	Gab.	Svitru kods
P-42868	100x240 mm	K40	10	0088381970730
P-42874	100x240 mm	K60	10	0088381970747
P-42880	100x240 mm	K80	10	0088381970754
P-42896	100x240 mm	K100	10	0088381970761
P-42905	100x240 mm	K120	10	0088381970778
P-42911	100x240 mm	K150	10	0088381970785
P-42927	100x240 mm	K180	10	0088381970792
P-42933	100x240 mm	K240	10	0088381970808



Slīppapīrs 114 x 140 mm

Artikuls	Grauds	Abrazīvās loksnes izmēri	Gab.	Svitru kods
P-36516	K40	114x140 mm	10	0088381972222
P-36522	K60	114x140 mm	10	0088381972239
P-36538	K80	114x140 mm	10	0088381972246
P-36544	K100	114x140 mm	10	0088381972253
P-36550	K120	114x140 mm	10	0088381972260
P-36566	K150	114x140 mm	10	0088381972277
P-36572	K180	114x140 mm	10	0088381972284
P-36588	K240	114x140 mm	10	0088381972291

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Srādnieku aizsargapriekoj urnis



Slīppapīrs 115 x 232 mm

Artikuls	Grauds	Abrazīvās loksnes izmēri	Gab.	Svitru kods
P-33174	K40	115x232 mm	10	0088381961332
P-33180	K60	115x232 mm	10	0088381961349
P-33196	K80	115x232 mm	10	0088381961356
P-33205	K100	115x232 mm	10	0088381961363
P-33211	K120	115x232 mm	10	0088381961370
P-33227	K150	115x232 mm	10	0088381961387
P-33233	K180	115x232 mm	10	0088381961394



Slīppapīrs 114 x 102 mm

Artikuls	Grauds	Abrazīvās loksnes izmēri	Gab.	Svitru kods
P-35807	K40	114x102 mm	10	0088381964968
P-35813	K60	114x102 mm	10	0088381964975
P-35829	K80	114x102 mm	10	0088381964982
P-35835	K100	114x102 mm	10	0088381964999
P-35841	K120	114x102 mm	10	0088381965002
P-35857	K150	114x102 mm	10	0088381966016
P-35863	K180	114x102 mm	10	0088381966023
P-35879	K240	114x102 mm	10	0088381966030
P-35885	K320	114x102 mm	10	0088381966047



Slīppapīrs 115 x 280 mm

Artikuls	Grauds	Abrazīvās loksnes izmēri	Gab.	Svitru kods
P-33009	K40	115x280 mm	10	0088381961165
P-33015	K60	115x280 mm	10	0088381961172
P-33021	K80	115x280 mm	10	0088381961189
P-33037	K100	115x280 mm	10	0088381961196
P-33043	K120	115x280 mm	10	0088381961202
P-33059	K150	115x280 mm	10	0088381961219
P-33065	K180	115x280 mm	10	0088381961226



Trijstūra slīppapīrs

Artikuls	Grauds	Platums	Gab.	Svitru kods
P-42684	K40	94 mm	10	0088381970556
P-42690	K60	94 mm	10	0088381970563
P-42709	K80	94 mm	10	0088381970570
P-42715	K100	94 mm	10	0088381970587
P-42721	K120	94 mm	10	0088381970594
P-42737	K150	94 mm	10	0088381970600
P-42743	K180	94 mm	10	0088381970617
P-42759	K240	94 mm	10	0088381970624
P-42765	K320	94 mm	10	0088381970631



Tīrīšanas trijstūris (flīzs)

Artikuls	Apraksts	Grauds	Gab.	Platums	Svitru kods	
B-21799	Piemērots rūsas noņemšanai no metāla un netīrumu noņemšanai no koka.	K100	1	94 mm	0088381401258	
B-21808	Piemērots rūsas noņemšanai no metāla un netīrumu noņemšanai no koka.	K280	1	94 mm	0088381401265	
B-21814	Piemērots rūsas noņemšanai no metāla un netīrumu noņemšanai no koka.		1	94 mm	0088381401272	
B-21820	Piemērots ļoti netīru vai saskrāpētu virsmu sagatavošanai pulēšanai.		1	94 mm	0088381401289	



Slīplentas 6 x 533 mm

Artikuls	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-43181	K40	6x533 mm	5	0088381971058
P-43197	K60	6x533 mm	5	0088381971065
P-43206	K80	6x533 mm	5	0088381971072

[turpinas...](#)

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezrīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekojums

P-43212	K100	6x533 mm	5	0088381971089
P-43228	K120	6x533 mm	5	0088381971096



Slīplentas 9 x 533 mm

Artikuls	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-43256	K40	9x533 mm	5	0088381971126
P-43262	K60	9x533 mm	5	0088381971133
P-43278	K80	9x533 mm	5	0088381971140
P-43284	K100	9x533 mm	5	0088381971157
P-43290	K120	9x533 mm	5	0088381971164



Slīplentas 13 x 533 mm

Artikuls	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-43321	K40	13x533 mm	5	0088381971195
P-43337	K60	13x533 mm	5	0088381971201
P-43343	K80	13x533 mm	5	0088381971218
P-43359	K100	13x533 mm	5	0088381971225
P-43365	K120	13x533 mm	5	0088381971232



Slīplentas 30 x 533 mm

Artikuls	Apraksts	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-01220	Keramikai/stiklam	K150	30x533 mm	5	
P-01236	Keramikai/stiklam	MK180	30x533 mm	5	
P-01404	Keramikai/stiklam	K60	30x533 mm	5	
P-36675		K40	30x533 mm	5	0088381972383
P-36681		K60	30x533 mm	5	0088381972390
P-36697		K80	30x533 mm	5	0088381972406
P-36706		K100	30x533 mm	5	0088381972413
P-36712		K120	30x533 mm	5	0088381972420
P-36728		K150	30x533 mm	5	0088381972437
P-36734		K240	30x533 mm	5	0088381972444

Slīplentas 76 x 457 mm



Artikuls	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-37091	K40	76x457 mm	5	0088381972802
P-37100	K60	76x457 mm	5	0088381972819
P-37116	K80	76x457 mm	5	0088381972826
P-37122	K100	76x457 mm	5	0088381972833
P-37138	K120	76x457 mm	5	0088381972840
P-37144	K150	76x457 mm	5	0088381972857
P-37150	K240	76x457 mm	5	0088381972864

Slīplentas 76 x 533 mm



Artikuls	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-37172	K40	76x533 mm	5	0088381972888
P-37188	K60	76x533 mm	5	0088381972895
P-37194	K80	76x533 mm	5	0088381972901
P-37203	K100	76x533 mm	5	0088381972918
P-37219	K120	76x533 mm	5	0088381972925
P-37225	K150	76x533 mm	5	0088381972932

Slīplentas 76 x 610 mm



Artikuls	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-37312	K40	76x610 mm	5	0088381973021
P-37328	K60	76x610 mm	5	0088381973038
P-37334	K80	76x610 mm	5	0088381973045
P-37340	K100	76x610 mm	5	0088381973052
P-37356	K120	76x610 mm	5	0088381973069
P-37362	K150	76x610 mm	5	0088381973076

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmeņi apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztāji un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztāji un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekoj urnis

Slīplentas 100 x 610 mm



Artikuls	Grauds	Siksnas lielums	Gab.	Svitru kods
P-36887	K40	100x610 mm	5	0088381972598
P-36893	K60	100x610 mm	5	0088381972604
P-36902	K80	100x610 mm	5	0088381972611
P-36918	K100	100x610 mm	5	0088381972628
P-36924	K120	100x610 mm	5	0088381972635
P-36930	K150	100x610 mm	5	0088381972642

Slīppapīrs 125 mm



Artikuls	Grauds	Slīpēšanas pamatnes diametrs	Gab.	Svitru kods
P-43533	K40	125 mm	10	0088381971409
P-43549	K60	125 mm	10	0088381971416
P-43555	K80	125 mm	10	0088381971423
P-43561	K100	125 mm	10	0088381971430
P-43577	K120	125 mm	10	0088381971447
P-43583	K180	125 mm	10	0088381971454
P-43599	K240	125 mm	10	0088381971461

Slīppapīrs 150 mm



Artikuls	Grauds	Slīpēšanas pamatnes diametrs	Gab.	Svitru kods
P-31706	K600	150 mm	10	
P-31918	K40	150 mm	10	0088381960076
P-31924	K60	150 mm	10	0088381960083
P-31930	K80	150 mm	10	0088381960090
P-31946	K100	150 mm	10	0088381960106
P-31952	K120	150 mm	10	0088381960113
P-31968	K150	150 mm	10	0088381960120
P-31974	K180	150 mm	10	0088381960137
P-31980	K220	150 mm	10	0088381960144
P-31996	K240	150 mm	10	0088381960151
P-32007	K320	150 mm	10	0088381960168
P-32013	K400	150 mm	10	0088381960175

Artikuls	Slīpēšanas pamatnes diametrs	Grauds	Gab.	Svitrū kods
P-78639	225 mm	K40	10	0088381709415
P-78645	225 mm	K60	10	0088381709422
P-78651	225 mm	K80	10	0088381709439
P-78667	225 mm	K100	10	0088381709446
P-78673	225 mm	K200	10	0088381709453



Suku slīpmašīnas (9741) piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitrū kods	
410899-9	Putekļu sūcēja adapters 9741	0088381155052	
794379-6	Neilona birste 100 9741	0088381110075	
P-01155	Lameļu birste K80 9741	0088381921596	
P-65648	Misiņa suka 0,5mm 9741		
794381-9	Pulēšanas sūklis 9741	0088381110051	
P-01127	Lameļu birste K40 9741	0088381913904	
P-04400	Tērauda suka 0,5mm 9741	0088381914246	
P-04416	Fibrolīta birste 9741	0088381914253	
P-04422	Neilona birste, krama karbīds K60 9741	0088381914260	
P-04438	Neilona birste, krama karbīds K80 9741 (STANDARD)	0088381914277	
P-04444	Neilona birste, krama karbīds K120 9741	0088381914284	

turpinās...

- Urbsana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģošana
- Slīpēšana
- Ēvelošana
- Frēzēšana
- Dimanta grieztājs un slīpīpas
- Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Betona grieztāju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Strādnieku aizsargaprīkojums

- Urīšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Skrāpnieku aizsargapbrīkojums



P-04450

Neilona birste, krama karbīds K180 9741

0088381914291



P-04466

Neilona birste, krama karbīds K320 9741

0088381914307



P-18035

Filcis K80 9741

0088381944410



P-18041

Filcis K120 9741

0088381944427



P-18029

Filcis K180 9741

0088381944403



P-18057

Filcis / lameles K80 9741

0088381944434



P-19233

Filcis / lameles K120 9741

0088381945844



P-19249

Filcis / lameles K180 9741

0088381945851



Vibro slīpmašīnu piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	135246-0	Plastikāta filtra kasete (ar filtru) BO4555/4556/4565/5021/5031/3710	0088381403528
	151517-7	Putekļu maisa kārtīdžs BO5021, BO5031 BO6030 (adapters 151518-5)	0088381150859
	193293-7	Papīra putekļu maisiņš (5gab.) BO3700, BO3710 9046 BO5021, BO5031 BO6030	0088381160254
	193521-0	Pamatne BO4900; BO4900V; BO4901	0088381164702

[turpinas...](#)

193526-0	Papīra putekļu maišiņi (5gab.) BO3700, BO3710 9046 BO6030	
194746-9	Putekļu maišiņi (papīra 5gab.) BO4555, 4556, 4565, 5031, 3710	0088381352017
135222-4	Putekļu maišiņš BO4555/4565/5031, komplekts	0088381435918
151780-2	Putekļu maišiņš BO3700, BO3710 (ari BO5031)	0088381156929
152456-4	Putekļu maišiņš 9046	0088381133548
166078-4	Putekļu maišiņš BO4555/4565/5031, (adapters 416063-0)	0088381346078
192523-3	Perforācijas plāksne 9046	0088381132282
450066-4	Perforācijas plāksne BO4555	0088381346085
451271-6	Perforācijas plāksne BO3710	0088381361491
194930-6	Velkro pamatne BO3700, BO3710	0088381355759
193523-6	Velkro pamatne BO4900; BO4900V; BO4901	0088381164719
151518-5	Adapters	0088381173940



Lentas slīpmašīnu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
122296-4	Putekļu maišiņš 9924DB	0088381116282	
122297-2	Putekļu maišiņš 9401	0088381116299	

turpinās...

Urbsana un
skrūvēšanaMulti
instrumenta
piederumiMetāla un
akmens
apstrādes
instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta
griezīpas un
slīpīpasPutekļu sūceļu
un
celtniecības
tēnuLāzera
instrumentu
piederumiAkumulatora
instrumentu
piederumi,
lukturi,Betona
griezēju un
slīpmašīnu
piederumiDārza un
meža tehnikas
piederumiKomforta
aprikojumsStrādnieku
aizsargapriekoj
urnis

Urbšana un skrūvēšana		122329-5	Putekļu maisiņš 9901	0088381116312
Multi instrumenta piederumi		122548-3	Putekļu maisiņš 9910	0088381146784
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		122562-9	Putekļu maisiņš 9403	0088381148184
Zāģēšana		122591-2	Putekļu maisiņš 9902	0088381154239
Slīpēšana		192349-3	Adapters putekļusūcēja pieslēgšanai 25mm 9403	0088381126229
Ēvelēšana		192613-2	Universālais adapters 32mm 9402, 9403, 9404, 9920, PC1100, 4105KB	0088381140843
Frēzēšana		192108-5	Putekļu nosūkšanas caurule 19/25mm 2,5M	0088381113854
Dimanta griezripas un slīpripas		192279-8	Putekļu nosūkšanas caurule 28mm 3,0M	0088381122207
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu		STEX122299	Slīpēšanas pamatne 9924DB	0088381116336
Lāzera instrumentu piederumi		125157-7	Slīpēšanas uzgalis 6mm 9032	0088381164009
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi		125158-5	Slīpēšanas uzgalis 9mm 9032	0088381164016
Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi		125159-3	Slīpēšanas uzgalis 13mm 9032	0088381164023
Dārza un meža tehnikas piederumi		193071-5	Slīpēšanas rāmis - dziļuma ierobežotājs 9920	0088381154376
Komforta aprīkojums		193072-3	Slīpēšanas rāmis - dziļuma ierobežotājs 9404	0088381154383
Srārdnieku aizsargapriekojums		193055-3	Slīpēšanas rāmis stacionāram darbam 9902 9903 9920 9404	0088381151955

[turpinas...](#)

150980-1	Metāla pamatne 9403	0088381148153
151749-6	Metāla pamatne 9902 9903	0088381154246
151751-9	Metāla pamatne 9404	0088381154284
341705-6	Metāla pamatne 9924DB	0088381116268
342328-3	Metāla pamatne 9401 9402	0088381116244
343355-3	Metāla pamatne 9901	0088381116275
344586-7	Metāla pamatne 9910	0088381146791
423027-7	Grafīta pamatne 9900B	0088381116374
193197-3	Grafīta pamatne 9902 9903	0088381157018
423315-2	Grafīta pamatne 9903	0088381154291
423316-0	Grafīta pamatne 9920	0088381154307
423036-6	Grafīta pamatne 9924DB	0088381116398
423029-3	Grafīta pamatne 9401 9402	0088381116367
421648-9	Grafīta pamatne 9403	0088381148191
193201-8	Grafīta pamatne 9404	0088381157056
423317-8	Grafīta pamatne	0088381154314
421646-3	Korķa pamatne 9403	0088381148177
421093-8	Korķa pamatne 9401 9402 9403	0088381123839
193202-6	Korķa pamatne 9404	0088381157063
423313-6	Korķa pamatne 9920	0088381154338
423035-8	Korķa pamatne 9924DB	0088381152532
192694-6	Skavu komplekts (2gab.) 9910/ 9911	0088381145626
193618-5	Slīpēšanas balsts 9032	0088381173988



Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekojumi



Ekscentrisko slīpmašīnu piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	151517-7	Putekļu maisa kārtidžs BO5021, BO5031 BO6030 (adapters 151518-5)	0088381150859
	166027-1	Putekļu maisiņš BO4550/4561	0088381116329
	193526-0	Papīra putekļu maisiņi (5gab.) BO3700, BO3710 9046 BO6030	
	193712-3	Papīra putekļu maisiņi(5gab.) BO4555 4556 4565	0088381181730
	193932-9	BO4555/4556/4565/5021/5031/3710	0088381188951
	194746-9	Putekļu maisiņi (papīra 5gab.) BO4555, 4556, 4565, 5031, 3710	0088381352017
	193293-7	Papīra putekļu maisiņš (5gab.) BO3700, BO3710 9046 BO5021, BO5031 BO6030	0088381160254
	193294-5	Papīra putekļu maisiņš + turētājs BO3700, BO3710 9046 BO5021, BO5031	0088381160247
	135246-0	Plastikāta filtra kasete (ar filtru) BO4555/4556/4565/5021/5031/3710	0088381403528
	450770-5	DUST BOX	
	743081-8	Pamatne BO5021, BO5031,5010	0088381350044
	A-87806	Slīpēšanas pamatne cieta BO6030 BO6040	0088381163682
	A-87812	Slīpēšanas pamatne miksta BO6030 BO6040	0088381163699

[turpinas...](#)

A-87828	Slīpēšanas pamatne loti miksta BO6030 BO6040	0088381163705
794617-6	Sūklis 150mm, (Velkro) BO6030 BO6040	0088381157834
794619-2	Pulēšanas disks no vilnas 150mm, (Velkro) BO6030 BO6040	0088381157858
151518-5	Adapters	0088381173940



Pulēšanas slīpmašīnu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Grauds	Diametrs (D)	Svītru kods	
743080-0	Pamatne ar velkro stiprinājumu 100mm PW5000C (5)		100 mm		
D-15584	Dimanta slīpdisks 100mm G50 PW5000C	G50	100 mm	0088381186759	
D-15590	Dimanta slīpdisku komplekts 100mm G100 PW5000C	G100	100 mm	0088381186766	
D-15609	Dimanta slīpdisks 100mm G200 PW5000C	G200	100 mm	0088381186773	
D-15805	Dimanta slīpdisku komplekts 100mm (G50, G100, G200, G400, G800, G1500, G3000, SEEMIS) PW5000C		100 mm	0088381187350	
P-01046	Slīppapīrs 178X22mm K36 (5gab.) GV7000	K36	178x22 mm	0088381918886	
P-01080	Slīppapīrs 178X22mm K80 (5gab.) GV7000	K80	178x22 mm	0088381918923	
P-01096	Slīppapīrs 178X22mm K100 (5gab.) GV7000	K100	178x22 mm		
P-01105	Slīppapīrs 178X22mm K120 (5gab.) GV7000	K120	178x22 mm	0088381918947	
P-33439	Slīppapīrs 180mm K40 PV7000	K40	180 mm	0088389615923	
P-38043	Slīppapīrs 180mm K100 PV7000	K100	180 mm	0088381973755	
P-38059	Slīppapīrs 180mm K240 PV7000	K240	180 mm	0088381973762	
P-21727	Sūklis 150mm balts universāls, piemērots 2-komponentu krāsām		150 mm	0088381948821	
P-21733	Sūklis 150mm zils celulozes/akrila krāsām		150 mm	0088381948838	

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi


Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztu un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekojumi

Urīšana un skrūvēšana		P-21749	Sūklis150mm oranžs, plāns pulēšanas sūklis , sarežģītām virsmām	150 mm	0088381948845
Multi instrumenta piederumi		193470-1	SPONGE PAD 9227CB	190 mm	0088381159999
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		192629-7	Pulējamais disks no vilnas 180mm ar Velkro stiprinājumu 9227CB PV7000C	180 mm	0088381140690
Zāģēšana		794366-5	Pulējamais disks no vilnas 180mm Uz sienams 9227CB PV7000C	180 mm	0088381107600
Slīpēšana		743053-3	Velkro pamatne M14x2 (DIN) 9227CB PV7000C		0088381146104
Ēvelēšana		P-21777	Pamatne ar velkro stiprinājumu120mm, 150mm sūkliem 9565CVL 9227CB GV7000C PV7000C	150 mm	0088381948876
Frēzēšana		417671-0	Plastikāta reduktora papildus aizsargs 9227CB		0088381169424
Dimanta griezrīpas un slīpīpas		743012-7	Gumijas pamatne 180mm 9227CB GV7000C PV7000C	180 mm	0088381101233
Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu					
Lāzera instrumentu piederumi					
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,					
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi					
Dārza un meža tehnikas piederumi					
Komforta aprīkojums					
Strādnieku aizsargapriekoj urns					





Ēveļu naži

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
A-85400	Ēveles naži 50mm HM 1051DW/1050DW	0088381148337
A-83571	Ēveles naži 82mm HSS 1902 1923H	0088381145473
D-07945	Ēveles naži 82mm HM 1902 1923H	0088381181600
D-07967	Ēveles naži 82mm HM 1902 1923H Asināmi	0088381181624
793004-6	Ēveles naži 82mm HSS 1902 1923H Asināmi	0088381100809
D-16346	Ēveles naži 82mm HSS 1902 1923H KP0800 KP0810/C	0088381187756
793008-8	Ēveles naži 110mm HSS 1911B 1100 Asināmi	0088381118323
D-08822	Ēveles naži 110mm HM 1911B 1100 Asināmi	0088381183673
793011-9	Ēveles naži 136mm HSS 1804N	0088381114615
793013-5	Ēveles naži 155mm HSS 1805B Asināmi	0088381102858
P-04254	Ēveles naži 170mm HM 1806B Asināmi	0088381914017
793186-4	Ēveles naži 170mm HSS 1806B Asināmi	0088381118330
P-19825	Ēveles naži 300mm 6gab. WS KP301	0088381946438
P-19831	Ēveles naži 300mm 6gab. HSS KP301	0088381946445
793346-8	Ēveles naži 306mm HSS 2012NB	0088381101042
793350-7	Ēveles naži 306mm HSS 2012NB Asināmi	0088381112246
B-02870	Ēveles naži 312 mm HSS KP312	0088381125840



Ēveļu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
123004-6	Asmens asināšanas kalibrs 82mm HSS-nažiem 1902 1923H 1100	0088381115391	
213508-7	Blīvgredzens 38mm		
415715-0	Seškanšu atslēga (2012NB)		
783208-8	Seškanšu atslēga 2.5 (2012NB, JN1601)	0088381152624	
783202-0	Seškanšu atslēga JS3200	0088381102667	
762001-3	Trijstūris regulēšanai (1806B, KP312S, 1923H)	0088381156912	
STEX122001	Ēveles galds 1100	0088381142571	
STEX122225	Ēveles galds 1911B	0088381142588	
STEX122385	Atbalsts ar rullīti 3620, RP1110C, RP0900K	0088381111164	

122793-0

Putekļu maisiņš KP0810CK

0088381346030

turpinās...



Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmeņa apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Urīšana un skrūvēšana		122402-1	Putekļu maisiņš 1911B	0088381118385
Multi instrumenta piederumi		122230-4	Putekļu maisiņš 1902 1923B	0088381114981
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		192268-3	Putekļu maisiņš 1923H	0088381120067
Zāģēšana		122354-6	Skaidu izvads-adapteris 1923H	0088381114936
Slīpēšana		JPA122194	Skaidu izvads-adapteris 1923B	0088381114950
Ēvelēšana		193036-7	Skaidu izvads-adapteris 2012NB	0088381154390
Frēzēšana		195055-9	Paralēlais atbalsts KP0800, 1923B	0088381367110
Dimanta griezīpas un slīpīpas		122785-9	Paralēlais atbalsts KP0860CK	0088381346023
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu		164371-0	Paralēlais atbalsts1923H/B	0088381111669
Lāzera instrumentu piederumi		191455-1	Paralēlais atbalsts1902 1911B	0088381115001
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi		192080-1	Putekļu nosūkšanas adapteris1923H	0088381142670
Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi		JPA122275	Putekļu sūcēja adapters 55mm (gumijas) (bez gredzena 213508-7) 1902, 1923H, 1911B	0088381156202
Dārza un meža tehnikas piederumi		123062-2	Asmens iestatišanas kalibrs 1902 1923H 1100 1911B	0088381111270
Komforta aprīkojums		123009-6	Asmens iestatišanas kalibrs 1805B, 1804N	0088381115414
Srārdnieku aizsargapriekoj urnis		122791-4	Atbalsts KP0810CK	0088381343190
		123055-9	Asmens asināšanas kalibrs 110mm SS-nažiem 1911B	0088381122832
		194053-0	Ēveles galds 2012NB	
		345644-2	Regulēšanas plāksne 1902 1923H asmeņiem	0088381123600

turpinas...

762014-4	Magnētiskais turētājs (2012NB)	0088381161343
782209-3	Atslēga patronai 9 (1902 1923B/H 1100 1911B)	0088381102568
794061-7	Asināšanas galoda 150mm	0088381110174





Frēžu piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	P-24810	Adapters putekļu sūcējam 32mm SG150mm	
	343577-5	Kopējošais gredzens 10mm 3707, 3708	0088381115681
	164379-4	Kopējošais gredzens 7,7x9,5x11,5mm 3612C, 3620, RP2300	0088381111676
	164775-6	Kopējošais gredzens 9x11x13mm 3612C, 3620, RP2300	0088381111720
	164388-3	Kopējošais gredzens 10x12x9mm 3612C, 3620, RP2300	0088381156356
	164776-4	Kopējošais gredzens 11x12,7x13mm 3612C, 3620, RP2300	0088381112062
	344364-5	Kopējošais gredzens 14,5x16x13mm 3612C, 3620, RP2300	0088381141222
	164393-0	Kopējošais gredzens 18x20x13mm 3612C, 3620, RP2300	0088381111683
	164470-8	Kopējošais gredzens 24x27x13mm 3612C, 3620, RP2300	0088381111690
	163080-8	Kopējošais gredzens 25x29x15mm 3612C, 3620, RP2300	0088381111645
	164471-6	Kopējošais gredzens 27x30x13mm 3612C, 3620, RP2300	0088381111706
	165046-4	Kopējošais gredzens 37x40x11,5mm 3612C, 3620, RP2300	0088381161237
	193330-7	Kopējošais gredzens 7,7x9,5x11,5mm RP1110C	0088381159890
	193332-3	Kopējošais gredzens 10,5x12x14mm RP1110C	0088381156615
	193333-1	Kopējošais gredzens 11x12,7x11,5mm RP1110C	0088381159913
	193334-9	Kopējošais gredzens 14,5x16x11,5mm RP1110C	0088381159920
	193335-7	Kopējošais gredzens 18x20x13mm RP1110C	0088381159937
	193340-4	Kopējošais gredzens 22x24x13mm RP1110C	0088381159982
	193336-5	Kopējošais gredzens 24x27x13mm RP1110C	0088381159944
	193337-3	Kopējošais gredzens 25x29x13mm RP1110C	0088381159951
	193338-1	Kopējošais gredzens 27x30x13mm RP1110C	0088381159968
	193339-9	Kopējošais gredzens 37x40x11,5mm RP1110C	0088381159975
	763636-3	Canga 6mm 3620	0088381142830
	763618-5	Canga 8mm 3620	0088381114820

turpinas...

193180-0	Canga 6mm RP1110C	0088381156714	
193178-7	Canga 8mm RP1110C	0088381156721	
763801-4	Canga 6mm 3612C	0088381114646	
763804-8	Canga 8mm 3612C	0088381114653	
763807-2	Canga 10mm 3612C	0088381124003	
763632-1	Canga 13mm 3612C	0088381118538	
763601-2	Canga 12mm 3600BR	0088381123945	
122391-0	Paralēlais atbalsts 3708, 3708F	0088381115674	
342428-9	Paralēlais atbalsts 3612C	0088381115667	
193312-9	Paralēlais atbalsts ar mikroregulāciju 3612C, RP1110C, 3620, RP2300	0088381160421	
192035-6	Putekļu nosūkšanas adapters 3620,3612BR	0088381101561	
415412-8	Putekļu nosūkšanas adapters 3612C	0088381155014	
P-08838	Savienojumu lameles Nr. 0 (46x15)(1000gab.)	0088381921190	
P-08844	Savienojumu lameles Nr.10 (54x19,5) (1000gab.)	0088381921206	
P-08850	Savienojumu lameles Nr.20 (56x23,5) (1000gab.)	0088381921213	
STEX122385	Atbalsts ar rullīti 3620, RP1110C, RP0900K	0088381111164	
123022-4	Atbalsts ar rullīti 3612C	0088381115643	
122256-6	Paralēlā atbalsta turētājs 3612C	0088381115636	

turpinās...

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztāju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekoj unis

Urīšana un skrūvēšana		195561-4	Leņķī regulējama pamatne -30° līdz 45°	0088381376075
Multi instrumenta piederumi		195562-2	Ofseta pamatne RT0700C	0088381376082
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		195563-0	legremdējamā pamatne RT0700C	0088381376099
Zāģēšana		781030-7	Atslēga 24mm 3612C	0088381151559
Slīpēšana		122474-6	Putekļu maisiņš 3901	0088381127547
Ēvelēšana		194579-2	Lineāla adapteris RP0900,RP1110C, RP2300FC, 3612C	0088381352611
Frēzēšana		A-88054	Frēžu komplekts. 12-gab, 8mm	0088381161763

Frēzēšana
Dimanta griezripas un sirpripas
Putekļu sūceju un celtniecības fēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprīkojums
Skrāpnieku aizsargapbrīkojums



Dimanta griezripas un slīpripas

217

Quasar

Piemērotas visiem akmens un betona materiāliem. Griešanas segmenta augstums līdz 12 mm, diska korpusā dzesējoši caurumi, griešanas segmenta centra gropes, kas dzesē disku un izņem griešanas atlikumus, pastiprināts diska centrs.



Artikuls	Diametrs (D)	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	SEGMENTA AUGSTUMS	3DDG	Svitru kods
B-12681	115 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355421
B-12697	125 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381355438
B-12706	230 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381355445
B-13421	300 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381359139
B-13437	350 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359146
B-13443	400 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359153

Quasar Stealth

Piemērots visiem akmens un betona materiāliem. "Sendviča" formas uzbūve, vara apvalks asmens korpusā. Par 10 dB klusāks salīdzinot ar parasto griešanas disku. Kārtaina struktūra ievērojami samazina diska vibrāciju un asmens kalpo ilgāk. Griešanas segmenta augstums līdz 12 mm, griešanas segmenta centra grope, kas dzesē disku un izņem griešanas atlikumus.



Artikuls	Slīpēšanas diska diametrs	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	SEGMENTA AUGSTUMS	3DDG	Svitru kods
B-12712	230 mm	22,23 mm	12 mm	•	0088381355452
B-13459	300 mm	20 mm	12 mm	•	0088381359160
B-13465	350 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359177
B-13471	400 mm	25,4 mm	12 mm	•	0088381359184

Comet

Gluds segments tādu cietu materiālu griešanai kā betons, cietais betons, cieti kiegeli, dzelzsbetona paneli, jumta kārnīņi. Labi griešanas rezultāti. Griešanas segmenta augstums līdz 10 mm, diska korpusā dzesējoši caurumi, griešanas segmenta centra gropes, kas dzesē disku un izņem griešanas atlikumus.



Artikuls	Diametrs (D)	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	SEGMENTA AUGSTUMS	Svitru kods
B-13063	80 mm	15 mm	5 mm	0088381358255
B-12980	115 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358170
B-13085	115 mm	22,23 mm	5 mm	0088381358279
B-12996	125 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358187
B-13091	125 mm	22,23 mm	5 mm	0088381358286
B-13007	150 mm	22,23 mm	7 mm	0088381358194
B-13035	230 mm	22,23 mm	8 mm	0088381358224
B-13269	300 mm	20 mm	10 mm	0088381358460
B-13275	350 mm	25,4 mm	10 mm	0088381358477

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezripas un slīpripas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

- Urbšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezripas un slīpripas
- Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

Comet Rapid

ātrai griešanai! Gluds segments, kas piemērots tādu cietu materiālu griešanai kā betons, cietais betons, cieti kiegeli, dzelzsbetona paneli, jumta kārņiņi. Labi griešanas rezultāti. Griešanas segmenta augstums līdz 10 mm, diska korpusā dzesējoši caurumi, griešanas segmenta centra gropes, kas dzesē disku un izņem griešanas atlikumus.



Artikuls	Diametrs (D)	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	SEGMENTA AUGSTUMS	3DDG	Svitru kods
B-12762	115 mm	22,23 mm	10 mm		0088381355506
B-12778	125 mm	22,23 mm	10 mm		0088381355513
B-12784	230 mm	22,23 mm	10 mm		0088381355520
B-13546	300 mm	20 mm	10 mm	•	0088381359252
B-13552	350 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359269
B-13568	400 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359276



Neutron Enduro

Ilgs kalpošanas laiks! Ciets segments, kas piemērots tādiem mīksti materiāliem kā betons, mīkstie kiegeli, mīkstie šiferi, betona flīzes. Griešanas segmenta augstums - 10 mm.

Artikuls	Slīpēšanas diska diametrs	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	SEGMENTA AUGSTUMS	3DDG	Svitru kods
B-12902	115 mm	22,23 mm	10 mm		0088381356480
B-12918	125 mm	22,23 mm	10 mm		0088381356497
B-12930	230 mm	22,23 mm	10 mm	•	0088381358071
B-13605	300 mm	20 mm	10 mm	•	0088381359313
B-13611	350 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359320
B-13627	400 mm	25,4 mm	10 mm	•	0088381359337



Dimanta griezripas

	Artikuls	SEGMENTA AUGSTUMS	Diametrs (D)	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	Biezums	Svitru kods
	B-21098	5 mm	85 mm	15 mm	1,8 mm	
	D-41595	7 mm	125 mm	22,23 mm	2,2 mm	0088381404419
	D-41610	7 mm	230 mm	22,23 mm	2,6 mm	0088381404433
	D-41632	7 mm	125 mm	22,23 mm	2,5 mm	
	D-41654	7 mm	230 mm	22,23 mm	3,1 mm	0088381404471



Dimanta slīpdiski

Artikuls	Nosaukums	SEGMENTA AUGSTUMS	Diametrs (D)	Atveres lielums (vārpstas diametrs)	Svitrū kods
792289-1	Dimanta slīpripa 110mm Vienlaidu segments nobeiguma darbiem	4 mm	110 mm	15 mm	0088381103046
A-01292	Dimanta griezripa 110mm Flizem /4100B/4101RH	4 mm	110 mm	20 mm	0088381101431
B-12289	Dimanta slīpripa 110mm Vienlaidu segments nobeiguma darbiem	4 mm	125 mm	22,23 mm	0088381354042
A-07369	Dimanta slīpripa 110mm Ar atsevišķiem segmentiem universālam pielietojumam	4 mm	110 mm	15 mm	0088381111171
A-86321	Dimanta slīpripa 110mm Atsevišķiem segmentiem, cietam betonam	5 mm	110 mm	15 mm	0088381150446
A-84109	Dimanta griezripa ar segmentiem 115mm Betonam/ Akmenim	7 mm	115 mm	22.23 mm	0088381145671
A-84143	Dimanta griezripa Turbo 115mm Betonam/akmenim	7 mm	115 mm	22.23 mm	
A-80422	Dimanta griezripa ar segmentiem 115mm Betonam/ Akmenim	7,5 mm	115 mm	22,23 mm	0088381136990
A-88892	Dimanta griezripa ar segmentiem 115mm Betonam	7 mm	115 mm	22,23 mm	0088381174176
D-41458	Dimanta slīpripa 125mm 2-rindu atsevišķiem segmentiem, cietam betonam	5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381404273
D-41464	Dimanta slīpripa 125mm Vienlaidu segments nobeiguma darbiem	5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381404280
A-02200	Dimanta griezripa ar segmentiem 125mm	7,5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381113465
B-12295	Dimanta slīpripa 125mm 2-rindu atsevišķiem segmentiem, cietam betonam	5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381354059
A-84159	Dimanta griezripa Turbo 125mm Betonam/akmenim	7 mm	125 mm	22.23 mm	0088381188791
A-84115	Dimanta griezripa ar segmentiem 125mm Betonam/ Akmenim	7 mm	125 mm	22.23 mm	0088381188838
A-84062	Dimanta griezripa Turbo 125mm Cietš betons/betons/ dakstiņi	7 mm	125 mm	22.23 mm	0088381187664
A-80438	Dimanta griezripa ar segmentiem 125mm Betonam/ Akmenim	7,5 mm	125 mm	22,23 mm	0088381137003
A-02761	Dimanta griezripa Turbo 125mm Cietam betonam/ granitam	7 mm	125 mm	22,23 mm	0088381113403
B-06432	Dimanta griezripa ar segmentiem 150mm Betonam/ Akmenim	7 mm	150 mm	22,23 mm	0088381276122
A-02777	Dimanta griezripa Turbo 180mm Cietam betonam/ granitam	7 mm	180 mm	22,23 mm	0088381113397
A-02814	Dimanta griezripa ar segmentiem 180mm Betonam/ Akmenim	7 mm	180 mm	22,23 mm	0088381113434
A-80715	Dimanta griezripa Turbo 230mm Cietam betonam/ granitam	7 mm	230 mm	22,23 mm	0088381139496
A-84084	Dimanta griezripa Turbo 230mm Cietš betons/betons/ dakstiņi	7 mm	230 mm	22.23 mm	0088381187688
A-84137	Dimanta griezripa ar segmentiem 230mm Betonam	7 mm	230 mm	22.23 mm	0088381188852
A-84171	Dimanta griezripa Turbo 230mm Betonam/akmenim	7 mm	230 mm	22.23 mm	0088381188814

[turpinās...](#)

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezripas un slīpripas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Dimanta griezripas un slīpripas

Urbšana un skrūvēšana	A-02478	Dimanta griezripa ar segmentiem 305mm Betons/ marmors/ķieģelis	7,5 mm	305 mm	30 mm	0088381113366
Multi instrumenta piederumi						
Metāla un akmens apstrādes instrumentu						
Zāģēšana						
Slīpēšana						
Ēvelēšana						
Frēzēšana						
Dimanta griezripas un slīpripas						
Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu						
Lāzera instrumentu piederumi						
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,						
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi						
Dārza un meža tehnikas piederumi						
Komforta aprīkojums						
Strādnieku aizsargapriekoj urns						





VC2510L un VC3210L piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitra kods	
192562-3	Liektā caurule VC2510L, VC3210L	0088381141116	
192563-1	Sūcējcaurule VC2510L, VC3210L	0088381141123	
195433-3	Sūkšanas caurule 28mm x 3,5m VC2510L, VC3210L	0088381370264	
195435-9	Sūkšanas caurule 38mm x 5m VC2510L, VC3210L	0088381370288	
195551-7	Uzgalis/birste mazā VC2510L, VC3210L	0088381370394	
410306-2	Spraugu uzgalis VC2510L, VC3210L	0088381123709	
195439-1	Aksesuāru komplekts VC2510L, VC3210L	0088381370493	
195545-2	Adapters 38mm VC2510L, VC3210L	0088381370325	
195546-0	Adapters 24mm VC2510L, VC3210L	0088381370332	
195547-8	Adapters 22mm VC2510L, VC3210L	0088381370349	
195548-6	Adapters 22-38mm VC2510L, VC3210L	0088381370356	
195554-1	Papildus fīša filtrs VC2510L	0088381370448	
195556-7	Sūkļa filtrs mitruma savākšanai VC2510L	0088381370462	
195611-5	Sūkļa filtrs mitruma savākšanai VC3210L	0088381371155	

[turpinas...](#)

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmeņa apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztāji un slīpmašīnas

Putekļu sūceju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi

Betona grieztāji un slīpmašīnas piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Putekļu sūceju un celtniecības fēnu piederumi

- Urīšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slipēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūceju un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Strādnieku aizsargapriekoj umis



195612-3	Papildus filīša filtrs VC3210L	0088381371148
----------	--------------------------------	---------------



195440-6	Putekļu maisiņš plastikāta (10gab.) VC2510L, VC3210L	0088381369480
----------	--	---------------



195544-4	Vada turētājs 10-33 VC2510L, VC3210L	0088381370318
----------	--------------------------------------	---------------

195441-4	Filtra kasetne (PET) VC2510L, VC3210L	0088381370417
----------	---------------------------------------	---------------



VC2010L, VC3511L, 446L, 447L piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	302000524	Maiss aksesuāriem 447L	4005337021557
	302000607	Maiss aksesuāriem 446L	4005337686824
	83038B5A	Groza filtrs 445X balts	
	W25593	Sūkšanas caurule 27mm X 3,5M 443, 446L. 447L	
	W6086	Uzgalis/birste mazā 230mm, 36mm 446L, 447L	4005337060860
	P-70194	Papīra putekļu maiši 2-slāņu (5gab..) 446L	0088381700757
	P-70203	Papīra putekļu maiši 2-slāņu (5gab..) 447L	0088381700764
	P-72899	Putekļu maišiņš fleece (5gab.) VC2010L	0088381703550
	P-78293	Putekļu maišiņš fleece (5gab.) VC3511L	0088381709040
	P-70297	Plastikāta putekļu maiss (5gab.) 446L, VC2010L	0088381700856
	P-70306	Plastikāta putekļu maiss (5gab.) 447L	0088381700863

turpinas...

Putekļu sūceju un celtniecības fēnu piederumi

223

P-70219	Filtra kasetne (PET) 446L, VC2010L	0088381700771
P-70225	Filtra kasete (PET) 447L	0088381700788
302000606	Papildus flīša filtrs 446L	4005337686817
302000525	Papildus flīša filtrs 447L	
302001158	Izplūstošā gaisa savācējsprausla 446L	4005337041753
302000522	Izplūstošā gaisa savācējsprausla 447L	4005337021564
P-72942	Pagarinātājcaurule 36*520mm 2gab. priekš VC2010L un VC3511L	0088381703604
P-70390	Sūkšanas caurules mufta ø 50/36 mm AS* (antistatiska)	0088381700955
P-72908	Liektā caurule VC2010L ORIGINAL	0088381703567
P-72914	Sūkšanas caurule ORIG.	0088381703574
P-72936	Adapters 32mm 27/35/38mm	0088381703598
P-70421	Adapters 36mm , 38mm ANTISTAT.	0088381700986
P-70465	Uzgalis grīdas uzkopšanai VC2010L	0088381701020
P-70328	Grīdas uzkopšanas aksesuāru komplekts priekš 446L un447L	0088381700887



Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztis un slīpīpas

Putekļu sūceju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekoj unis

- Urīšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūceju un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Skrāpnieku aizsargapriekojums



440 un 445X piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	02300BON	Sūkšanas šļūtene	
	83133B8K	Putekļu maiss papīra 2-slāņu (5gab.) 440	8015774003395
	83132BEK	Putekļu maiss papīra 2-slāņu (5gab.) 445X	8015774001858
	83132B8I	Papīra putekļu maiši (5gab.) Baltie/plānie 440	8015774003401
	83202BJA	Filtra kasete 440	8015774003548
	83203BJA	Filtra kasete 440 (kompl)	8015774003555
	83202BEB	Filtra kasete 445X	8015774003562
	01400BON	Filtra vāks 440, 445X	
	83100BJA	Neilona groza filtrs 440	
	83038B5A	Groza filtrs 445X balts	
	50091B0N	Sūcējcaurule 1gab. 45mm 440, 445X	
	50096B0N	Liektā caurule 45mm 440; 445X	
	50318BHN	Vada turētājs 440; 445X	
	01316B0N	Sūkšanas šļūtene 42mm X 2M 440, 445X	
	50080B0N	Spraugu uzgalis 440, 445X	

[turpinas...](#)

50089B0N	Trijstūra uzgalis 440, 445X	
60278B0N	Uzgalis slapjai uzkopšanai uzgalis (ieliekams) 440, 445X	
60279B0N	Uzgalis ar birsti 440, 445X (ieliekams)	
60277B0N	Uzgaļu korpus 45mm 440, 445X	
83035BHB	Sūkļa filtrs mitruma savākšanai 440; 445X	
50095B0N	Gaisa regulēšanas gredzens 440; 445X	
P-13839	Adapters instrumentiem 32mm 440, 445X	



Cits putekļu sūcēju piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
122291-4	Uzgalis grīdas uzkopšanai 4072DW	0088381118668	
191496-7	Lokanā caurule 4072DW	0088381118736	
192608-5	Papīra putekļu maisiņš (10gab.) 4072DW	0088381136211	
192632-8	Papīra putekļu maisiņš (5gab.) 4072DW	0088381141291	
416041-0	Tievais garais uzgalis 4072DW	0088381141284	
451208-3	PRE-FILTER	0088381359993	



[turpinas...](#)

Putekļu sūceju un celtniecības fēnu piederumi

- Urbšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūceju un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Strādnieku aizsargapriekoj umis

	166084-9	Putekļu maisiņš 4076DW	
	W28547	Papīra putekļu maiši (5gab.) 443	4005337060501
	122814-8	Drēbes putekļu maiss BUB182/142 4076D	0088381355032
	122918-6	Drēbes putekļu maiss BVC340/BVC350	0088381430241
	194565-3	Papīra putekļu maišiņš (10gab) 4076	0088381346009
	443060-3	Pamatfiltrs BCL140, BCL180, 4071D	0088381123853
	W25593	Sūkšanas caurule 27mm X 3,5M 443, 446L. 447L	
			
	122859-6	Grīdas uzkopšanas uzgalis BCL140, BCL180	
	451243-1	Tievais garais uzgalis BCL140, BCL180	
	451244-9	Plastikāta taisnā caurule BCL140, BCL180	
	122827-9	NOZZLE ASS'Y	
	W5149	Uzgalis grīdai 400mm 443	
	W6084	Gumijas taisnais uzgalis 290mm 443	4005337060846

Celtniecības fēnu piederumi



	Artikuls	Nosaukums	Svītru kods
	P-71417	Uzgalis stiklam 50mm HG5012K HG650C HG550V	0088381702003
	P-71423	Uzgalis 20mm HG5012K HG650C HG550V	0088381702010
	P-71489	Uzgalis 20mm HG650C HG550V	0088381702072

turpinās...

P-71439	Uzgalis 20mm HG650C HG550V	0088381702027	
P-71445	Uzgalis lodēšanai ar reflektoru 40mm HG5002K HG650C HG550V	0088381702034	
P-71504	Piespiedējruļlītis HG5012 HG551V HG651C	0088381702096	
P-71451	Līmēšanas uzgalis 8mm HG650C	0088381702041	
P-71473	Līmēšanas uzgalis 8mm HG650C	0088381702089	
P-71510	Līmēšanas stieņu komplekts PP	0088381702102	
P-71532	Līmēšanas stieņu komplekts ABS	0088381702126	

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapriekojumi

Lāzera instrumentu piederumi

- Urbšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģošana
- Slipēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Strādnieku aizsargaprīkojums



Lāzera instrumentu piederumi



	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	LE00785633	Magnētiskais sienas statīvs SK102Z	
	LE00785637	Sienas adapteris/stiprinājums SK102Z	
	LE00785519	Lodveida statīvs/adapteris SK102Z	
	LE00785638	Lāzera mērķa plāksne (sarkanā) SK102Z	
	LE00785640	Lāzera detektors priekš SK102Z	



Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi, piederumi silikona pistolēm

Akumulatoru piederumi



Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
194649-7	BATTERY PROTECTOR SET, BL1830		
195849-2	Akumulatoru adapteris	0088381399326	

Lampas un spuldzes

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
678046-0	Fluorescentā lampa ML701	0088381141796	
D-41838	LED lukturītis ar AA baterijām	0088381404631	
192242-1	Spuldzīte 7,2V (2gab.) ML702	0088381118125	
192545-3	Spuldzīte 9,6V (2gab.) ML902, ML903	0088381132527	
A-83973	Spuldzīte 12V; 14,4V (2gab.) ML120, ML140, BML145	0088381145671	
B-07303	Spuldzīte 14,4V; 18V BML184	0088381312745	
A-30542	Spuldzīte 18V (2gab.) ML180, BML185	0088381147798	
A-87373	Spuldzīte 24V (2gab.) BML240	0088381158077	

[turpinas...](#)

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi, piederumi silikona pistolēm

- Urbšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezripas un sirpīpas
- Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,**
- Betona griezēju un sijmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Skrāpnieku aizsargapriekojums



193730-1

Fluorescentā lampa LS1040F, LS0714F, LS1214F

0088381160353



A-30673

Spuldzīte 9,6V/12V (2gab.) ML121

0088381148429

A-87367

Fluorescentā lampa 12V; 14,4V; JA 18V ML122, ML123, ML142, ML143, ML183

0088381157681





Betona slīpmašīnu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitrū kods	
122853-8	Putekļu maisiņš PC5000C	0088381358637	



Benzīna spēka zāģu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Svitrū kods	
394173020	Filtrs DPC6401/7311/8112/PC-7314/8116	4002829394939	
957173060	Gaisa filtru komplekts DPC6401,7301 5 priekšfiltri + 1 galvenais filtrs	4002829502259	
966144151	Griezrija metālam 350/25,4 mm	4002829780343	
966244022	Dimanta griezrija betonam stand. 350/25,4		
966264021	Dimanta griezrija betonam stand. 400/25,4		
966344010	Dimanta griezrija asfaltam duran 350/25,4 mm	4002829455371	
966544060	Rescue Dimanta griezrija betonam 350/25,4 mm Universāls	4002829502655	
980008127	Filtru tīrīšanas līdzeklis 0,5L DPC8112 BIO	4002829629338	
966144120	Griezrija betonam 350/25,4 mm	4002829474235	
966144150	Griezrija metālam 350/25,4 mm	4002829464809	
966164020	Griezrija betonam 400/25,4 mm	4002829580912	
966164050	Griezrija metālam 400/25,4 mm	4002829580929	
326173080	Filtri 3gab	4002829527283	
326173090	leejotais filtrs	4002829628300	
957173160	Gaisa filtru komplekts DPC6411,7311 5 priekšfiltri + 1 galvenais filtrs	4002829547328	
980008129	Eļļa + tīrīšans līdzeklis, 1 L +0,5 L DPC8112 BIO	4002829629376	
980008128	Eļļa gaisa filtram 1L DPC8112 BIO	4002829629369	
965300470	Ķīļsiksna DPC6401/7301 FO-Z XPT 820LW	4002829436295	
965300481	Ķīļsiksna DPC8112 AVX 838 LA	4002829711958	

[turpinās...](#)

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezrija un slīpmašīnas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīkojums

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

- Urīšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūceju un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi**
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Skrāpnieku aizsargapbrīkojums



394173010

Papīra filtrs

4002829394946



394365102

Šķidrumsa pievadsistēma DPC6401/7301

4002829679043



957394004

Tehniskās apkopes komplekts (7gab) Kļūksna, startera aukla, svece, degvielas filtrs, kombinētā atslēga, degvielas tvertnes vāciņš

4002829502280



988394100

Ūdens rezervuārs ar pumpi 8L

4002829636848





Sveces un atslēgas

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
958501633	Kombinētā atslēga komplekts DCS34,430,520,5200,4600,5000 2 uzgriežņi	4002829491690
941719131	Kombinētā atslēga 13/19 DBC4010/4510	4002829109472
941717191	Kombinētā atslēga 17/19 DBC340	4002829109458
941717001	Kombinētā atslēga komplekts DST/DBC300/290	4002829109441
958501699	Kombinētā atslēga komplekts DCS340,400 1 uzgrieznis	4002829491706
958603618	Aizdedzes svece Tikai DCS340,400, 3410TH	4002829491676
958603621	Aizdedzes svece Visiem modeļiem Izņemot DCS340,400, 3410TH	4002829491683
944340001	Regulēšanas skrūvgriezis Karburatoram	4002829249413



Eļļas un kannas

Artikuls	Nosaukums	Konteinera kapacitāte	Svitru kods	
980008606	2-taktu eļļa 100ml	0,1 L	4002829251591	
980008607	2-taktu eļļa 1L	1 L	4002829251607	
980008610	Ķēdes eļļa BIO 1L	1 L	4002829249598	
980008611	Ķēdes eļļa BIO 5L	5 L	4002829249604	
988002656	Ķēdes eļļa sintētiska 1L	1 L	4002829137390	
988002658	Ķēdes eļļa sintētiska 5L	5 L	4002829137406	
980508620	4-taktu eļļa 0,6L	0,6 L	4002829645154	

turpinas...

Urbsana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztāju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrūvju aizsargapbrīkojums

- Urīšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi
- Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Skrāpnieku aizsargapbrīkojums



980508620	4-taktu eļļa 0,6L	0,6 L	4002829645154
P-21244	4-taktu eļļa 1L 10W-30	1 L	5032908500066
949000020	Kombinētā kanna Benzīns/eļļa		4002829417898



Lapu pūtēju piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	377195287	BHX2500 / 2501 sūkšanas komplekts BHX2500	4002829745052



388950110	BHX2500 / 2501 plakanais uzgalis BHX2500 gala uzgalis	4002829584903
-----------	---	---------------



Augstspiediena mazgātāju piederumi

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	3640940	Turbo uzgalis HW132	
	40171	Mazgātāja pistole (HW131)	
	40350	Mazgātāja pistole HW110,130	
	P-64814	Regulējams uzgalis	0088381995337
	P-64820	Pistoles pagarinātājs (HW110,130)	0088381995344
	P-64836	Turbo uzgalis (HW130)	0088381995351
	P-64842	Uzgalis mazgāšanai no apakšas (HW130)	0088381995368
	P-64858	Rotējošā birste (HW110,130)	0088381995375
	P-64864	Šampūns 1L	

[turpinas...](#)

P-64886	Grīdas mazgātājs ar šampūna tvertni (ātrais savienojums) (HW110,130)	0088381995405		Urbsana un skrūvēšana
P-64892	Cauruļu tīrītājs (ātrais savienojums) (HW110,130)	0088381995412		Multi instrumenta piederumi
P-64901	Regulējams uzgalis (HW131)	0088381995429		Metāla un akmens apstrādes instrumentu
P-64917	Turbo uzgalis (HW131)	0088381995436		Zāģošana
P-66488	Grīdas mazgātājs (HW131)	0088381997010		Slīpēšana
P-66494	Rotējošā birste (HW131)	0088381997027		Ēvelēšana
P-66503	Cauruļu tīrītājs (22X1,5 adapters)	0088381997034		Frēzēšana
P-66547	Grīdas mazgātājs (ātrais savienojums) (HW110,130)	0088371997072		Dimanta grieztips un slīpīpas
P-66553	Grīdas tīrītājs ar šampūna tvertni (HW131)	0088381997089		Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu
609041175	Bruģa tīrīšanas komplekts HW102,111,112,132	4002829776476		Lāzera instrumentu piederumi
609041165	Cauruļu tīrīšanas šļauka 10m HW111,112,132,140	4002829776506		Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
609041167	Cauruļu tīrīšanas šļauka 16m HW111,112,132,140	4002829776520		Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
609041179	Augstspiediena šļauka 5m HW102	4002829776681		Dārza un meža tehnikas piederumi
609041181	Augstspiediena šļauka 8m HW111,112,132	4002829776735		Komforta aprīkojums
609041183	Augstspiediena šļauka 8m HW140	4002829776742		Skrāpnieku aizsargapriekojums
609041185	Mazgātāja birste HW102,111,112,132,140	4002829778098		
609041187	Rotējošā birste HW102,111,112,132,140	4002829776551		
609041161	Ūdens ieplūdes filtrs (visiem modeļiem)	4002829776797		

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapģērbs



Zāles pļaujmašīnu piederumi

Artikuls	Nosaukums	Apraksts	Svitru kods
671002532	Pļaujmašīnas nazis	PLM5600	4002829845264
671014610	Pļaujmašīnas nazis 460mm	PLM4610,11,12,20,21,22	4002829845288
671014142	Pļaujmašīnas nazis 310mm	ELM3310	4002829763582
671142202	Pļaujmašīnas nazis 370mm	ELM3710	4002829763049
671001427	Pļaujmašīnas nazis 410mm	ELM4110	4002829735039
671001433	Pļaujmašīnas nazis 410mm	PLM4110	4002829735046
671001554	Pļaujmašīnas nazis 510mm	PLM5102,5113	4002829758168
671001826	Pļaujmašīnas nazis 510mm	PLM5120, PLM5121	4002829805855

Dzīvžogu šķēru un zāles šķēru piederumi



	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	195229-2	Pagarinājuma rokturis	0088381362474

Meža darbinieku aizsargapģērbs



	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	988001010	Aizsardzības sērija M (50/52)	4002829640562
	988001011	Aizsardzības sērija L(54/56)	4002829640579
	988001013	Aizsardzības sērija XL(58/60)	4002829676042
	988103050	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem 50	4002829516614
	988103052	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem 52	4002829516621
	988103054	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem 54	4002829516638
	988103056	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem 56	4002829516645
	988103058	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem 58	4002829516652
	988103060	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem 60	4002829516669
	988121052	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem Hammonia 52	4002829726983
	988121054	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem Hammonia 54	4002829726990
	988121056	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem Hammonia 56	4002829727003
	988121058	Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem Hammonia 58	4002829727010

turpinas...

988121060

Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem Hammonia 60

4002829727027

988121062

Pretiežāģēšanas aizsardzība amatniekiem Hammonia 62

4002829727034



Zāģu ķēdes

Artikuls	Saisinātais nosaukums	Solis	Ķēdes mērinstruments	Piedziņas posmu daudzums	Garums	Vīles diametrs	Svitrū kods
958492656	UC4030A, DCS4610-41	3/8"	1,3 mm	56	16"	4,0 mm	4002829807217
196205-9							
958291652	UC3520A,EA3201	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm		4002829840078
791284-8	BUC122	1/4"	1,3 mm	42	6" / 15cm	4,0 mm	0088381141741
194099-6	BUC250/UC250	1/4"	1,3 mm	42	6" / 15cm	4,0 mm	0088381197663
958290646	UC3020A	3/8"	1,1 mm	46	12" / 30cm	4,5 mm	4002829491478
958290652	UC3520A,EA3201	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	4002829491485
531290052	UC3520A,EA3201	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	4002829425091
958290656	UC4020A	3/8"	1,1 mm	56	16" / 40cm	4,5 mm	4002829491492
531290056	UC4020A	3/8"	1,1 mm	52	14" / 35cm	4,5 mm	4002829425107
958092646	DCS3410TH	3/8"	1,3 mm	46	12" / 30cm	4,0 mm	4002829491409
958092652	UC3530A, DCS4610-35	3/8"	1,3 mm	52	14" / 35cm	4,0 mm	4002829491416
958484664	DCS4301,EA4300	0,325"	1,3 mm	64	15" / 38cm	4.8 + 4.5 mm	4002829491522
528086656	DCS460,501,4600, 5001,5030	0,325"	1,5 mm	56	13" / 33cm	4.8 + 4.5 mm	4002829351239
958086664	DCS460,501,4600, 5001,5030	0,325"	1,5 mm	64	15" / 38cm	4,5 mm	4002829491508
958099664	DCS460,501,4600, 5001,5030	3/8"	1,5 mm	64	18" / 45cm	5.5 + 4.8 mm	4002829491447
528099668	DCS6401	3/8"	1,5 mm	68	18" / 45cm	5.5 + 4.8 mm	
528099694	DCS6401	3/8"	1,5 mm	94	28" / 70cm	5.5 + 4.8 mm	4002829485217
957696056	DCS5000	3/8"	1,5 mm	56	15" / 38cm	5,5 mm	4002829513361
957415030	DCS5000	3/8"	1,5 mm	56	15" / 38cm	5,5 mm	4002829478660
958092656	UC4030A, DCS4610-40	3/8"	1,3 mm	56	16" / 40cm	4,0 mm	4002829491423
181224040							4002829499702
528086056		0,325"	1,5 mm	56	13" / 33cm	4.8 + 4.5 mm	4002829304617



Zāģu sliedes

Artikuls	Nosaukums	Svitrū kods
158476-6	Sliede 1/4 ,1,3mm,42H BUC122	0088381354660
442040661	Sliede 40cm/16" , 3/8" , 1,3mm UC4030A,DCS4610-41	4002829361498
444038141	Sliede 38cm/15" , 0,325" , 1,3mm DCS4301,EA4300	4002829428092
445033631	Sliede 33cm/13" , 0,325" , 1,5mm DCS460,501,4600,5001,5030	4002829428245
445038631	Sliede 38cm/15" , 0,325" , 1,5mm DCS460,501,4600,5001,5030	4002829428252
445045655	Sliede 45cm/18" , 3/8" , 1,5mm, 68H DCS6401	4002829452400
445070455	Sliede 70cm/28" , 3/8" , 1,5mm, 94H DCS6401	4002829473825
958038651	Sliede 38cm/15" , 3/8" , 1,5mm DCS460,501,4600,5001,5031	4002829491614
958040611	Sliede 40cm/16" , 3/8" , 1,1mm UC4020A	4002829491607
958045651	Sliede 45cm/18" , 3/8" , 1,5mm, 64H DCS460,501,4600,5001,5030	4002829491621

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztis un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztis un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapģērbi un

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta griezīpas un slīpīpas

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Skrāpnieku aizsargapbrīkojums

168408-5	Sliede 25,4cm/10" , 3/8" , 1,3mm BUC250/UC250	0088381197571
958030611	Sliede 30cm/12" , 3/8" , 1,1mm UC3020A	4002829491560
958030661	Sliede 30cm/12" , 3/8" , 1,3mm DCS3410TH	4002829491553
958035611	Sliede 35cm/14" , 3/8" , 1,1mm UC3520A,EA3201	4002829491584
958035661	Sliede 35cm/14" , 3/8" , 1,3mm UC3530A,DCS4610-35	4002829491577
958040661	Sliede 40cm/16" , 3/8" , 1,3mm UC4030A,DCS4610-40	4002829491591



Vīles, asināšanas šabloni un ķēžu mēri

Artikuls	Nosaukums	Intensitāte	Diametrs (D)	Svitru kods
958500619	Vīle			4002829851630
958003690	Vīle 4,0 mm 3gab.		4.0 mm	4002829491638
958003600	Vīle 4,5 mm 3gab.		4.5 mm	4002829491645
958003670	Vīle 4,8 mm 3gab.		4.8 mm	4002829491652
958003640	Vīle 5,5 mm 3gab.		5.5 mm	4002829491669
953004010	Vīles rokturis koka			4002829111727
953030010	Vīle ar rokturi un šablonu 4,0 mm	3/8" "	4,0 mm	4002829111871
953030020	Vīle ar rokturi un šablonu 4,5 mm	3/8"/.325 "	4,5 mm	4002829111888
953030030	Vīle ar rokturi un šablonu 4,8 mm	.325" "	4.8 mm	4002829175873
953009000	Vīle ar rokturi un šablonu 5,5 mm	3/8" "	5,5 mm	4002829111857
953003060	Plakanā vīle			4002829111659
953100090	Ķēdes mēritājs - šablons			4002829111956



Asmeņi un trimmeru spoles

	Artikuls	Nosaukums	Svitru kods
	365224010	Trimmera spole TAP & GO M10 X 1,0 2,4mm BCX2500,BCX2510	4002829554272
	384224270	Trimmera spole ""FIX"" ar fiksējamām auklām""ūsām"" Universāla	4002829757741
	385224350	3-zobu asmenis, 255 mm / 20mm DBC340 Garai zālei, brikšņiem, cietām augu stīgām	4002829395479
	6218016000	Trimmera spole TAP & GO M8 x 1,25 2,4mm DBC260	
	6258507600	4-zobu asmenis ,230 mm / 25,4mm DBC260,EBH253,341 Garai zālei, sīkiem krūmājiem	
	957224030	Trimmera spole TAP & GO M10 X 1,25 2,4mm DBC290	4002829509555
	958501604	Trimmera spole TAP & GO UM4030	4002829491737
	958501606	Trimmera spole AUTO M12X 1,5 3,0mm DBC4010,4510	4002829491751

turpinas...

958501614	Trimmera spole TAP & GO M10 X 1,25 DBC300,340	4002829491744
DA00000001	Trimmera spole TAP & GO UR3000	0088381374026
372224140	4-zobu asmenis, 200 mm / 20mm DBC300/290 Garai zālei, sīkiem krūmājiem	4002829414507
380224180	8-zobu asmenis, 200 mm / 20mm DBC300/290 Pāraugušai zālei, sīkiem krūmājiem	4002829401569
362224140	4-zobu asmenis 230 mm / 25,4mm BCX2500,BCX2510 Garai zālei, sīkiem krūmājiem	4002829402252
385224140	4-zobu asmenis, 255 mm / 20mm DBC340,DBC4010/4510 Garai zālei, sīkiem krūmājiem	4002829401545
385224180	8-zobu asmenis, 255 mm / 20mm DBC340,DBC4010/4510 Pāraugušai zālei, sīkiem krūmājiem	4002829401552
363224140	4-zobu asmenis 255 mm / 25,4mm BCX3400 Garai zālei, sīkiem krūmājiem	4002829403518
385224130	3-zobu asmenis, 300 mm / 20mm DBC4010/4510 Garai zālei, briksniem, cietām augu stīgām	4002829403495
385224171	Zāgripa 200 mm/20mm DBC4010/4510 Krūmiem, tieviem kokiem, atvasēm	4002829705520
680224200	Trimmera spole TAP&GO mazā M8X1,25RH	4002829757703
381224240	Trimmera spole TAP&GO vidējā M10X1,25LH EBH253	4002829757710
382224300	Trimmera spole TAP&GO lielā M10X1,25LH EBH341	4002829757727
366224010	Trimmera spole TAP & GO M10 X 1,0 3,0mm BCX3400	4002829554319
381224263	Trimmera spole TAP & GO M10X1,25LH 2,4mm EBH253	4002829459898
381224230	Adapteru komplekts vidējai	4002829760147
382224310	"Adapteru komplekts lielai spolei M8X1,25LHF,M10X1,00LHFCOUNTER BORE, M12X1,5LHF COUNTER BORE, M8 AND M10 STUD"	4002829760154



Trimmeru auklas



Artikuls	Apraksts	Aukla diametrs	Auklas garums	Svitrū kods	
369224661	Klusā	2,0 mm	3,5 m	4002829446102	

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztis un slīpīpas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztis un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapriekojumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Urbšana un skrūvēšana		369224660	Klusā	2,0 mm	15 m	4002829446119
Multi instrumenta piederumi		369224671	Klusā	2,4 mm	3,5 m	4002829446133
Metāla un akmens apstrādes instrumentu		369224670	Klusā	2,4 mm	15 m	4002829446140
Zāģošana		369224063	Klusā	2,7 mm	90 m	4002829454350
Slīpēšana		369224073	Klusā	3,0 mm	70 m	4002829454343
Ēvelēšana		369224617	Apaļa	1,3 mm	15 m	4002829783566
Frēzēšana		369224618	Apaļa	1,6 mm	15 m	4002829783573
Dimanta griezīpas un slīpīpas		369224600	Apaļa	2,0 mm	15 m	4002829761144
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu		369224601	Apaļa	2,0 mm	126 m	4002829761151
Lāzera instrumentu piederumi		369224602	Apaļa	2,4 mm	15 m	4002829761168
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,		369224603	Apaļa	2,4 mm	87 m	4002829761175
Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi		369224604	Apaļa	2,4 mm	262 m	4002829761182
Dārza un meža tehnikas piederumi		369224609	Apaļa	3,0 mm	15 m	4002829761236
Komforta aprīkojums		369224610	Apaļa	3,0 mm	56 m	4002829761243
Srārdnieku aizsargapriekoj urnis		369224611	Apaļa	3,0 mm	168 m	4002829761250

turpinās...

Dārza un meža tehnikas piederumi

241

369224606	Kvadrātveida	2,4 mm	15 m	4002829761205
369224607	Kvadrātveida	2,4 mm	69 m	4002829761212
369224608	Kvadrātveida	2,4 mm	206 m	4002829761229
369224613	Kvadrātveida	3,0 mm	15 m	4002829761274
369224614	Kvadrātveida	3,0 mm	44 m	4002829761281
369224615	Kvadrātveida	3,0 mm	132 m	4002829761298
369224806	"FIX" Spolei	2,7 mm	50x0,2 m	4002829757758



Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpājs

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapģērbi

Uzkabes un asmeņu aizsargi



Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
010341630	Aizsargs DBC4010/4510 Zāģripa 200 mm	4002829251201	
010341640	Aizsargs DBC4010/4510 Zāģripa 225 mm	4002829251195	
370341450	Aizsargs transportēšanai DBC4010/4510 Zāģripa	4002829173183	
385218020	"Slīdošais šķīvis" DBC4010/4510 Metāla asmeņi	4002829230701	
385341411	Aizsargs transportēšanai DBC340/4010/4510 3-zobu asmens	4002829272053	
950233210	Tahometrs Visiem 2-taktu un 4-taktu motoriem	4002829155707	
952100633	Aizsargs ķēdei/sliedei MAKITA 30-35cm Mels	4002829246832	
369260300	Uzkabes josta DBC300/ 290	4002829391631	

turpinās...

Dārza un meža tehnikas piederumi



988048324	Divplecu XX uz kabē. Visiem modeļiem	4002829567555
10341612	Aizsargs DBC4010/4510 Spole/asmens	4002829436790

- Urbšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- Frēzēšana
- Dimanta griezripas un slīpripas
- Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Strādnieku aizsargapriekojums



Strādnieku darba aprīkojums



Artikuls	Nosaukums	Svitrū kods	
P-49052	MAKITA cimdi MAKFORCE 1 L-izmērs	0088381979481	
P-49068	MAKITA cimdi MAKFORCE 1 XL- izmērs	0088381979498	
P-49074	MAKITA cimdi MAKFORCE 1 XXL-izmērs	0088381979504	
P-49080	MAKITA cimdi MAKFORCE 2 L-izmērs	0088381979511	
P-71853	LARGE HOLDER MOBILE PHONE PDA'S CAMERAS		
P-71928	KNIFE AND TOOL HOLDER		
P-71962	ZIP TOPP POUCH		
P-71978	MAKITA celgalu aizsargi ar želejas pildījumu		
P-72001	MAKITA instrumentu soma (vajējā)		
P-72154	MAKITA darba josta ar ātro sprādzi		
168467-9	MAKITA 10.8V Li-ion urbmašīnu maksts (DF030, DF330, TD090)	0088381350327	
P-71794	MAKITA universālā urbmašīnu maksts	0088381702386	
P-67810	Futlāris lineālam 1,5m	0088381998345	
P-71750	MAKITA 2-nodalījumu soma/maks	0088381702348	
P-71803	MAKITA ādas josta (melna)	0088381702393	

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpājs

Putekļu sūceļu un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpājs

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Komforta aprikojums



P-71825

MAKITA darba josta ar ātro sprādzi

0088381702416



P-71875

MAKITA āmura turētājs

0088381702461



P-71897

MAKITA "Super-Heavyweight" šempiona iostas komplekts

0088381702485



P-72017

MAKITA soma

0088381702607



P-71984

MAKITA celgalu aizsargi(vieglie)

0088381702577



Koferi/Somas akumulatoru instrumentiem

	Artikuls	Nosaukums	Saisinātais nosaukums	Kofera aizslēgs	Preces nr. plastmasas pārsegs	Svītru kods
	141402-2	Plastikāta koferis BHR242+DX01/ BHR243+DX02				0088381436021
	158775-6	Plastikata koferis DF010D, TD020D				
	158865-5			163455-1		0088381436014
	183763-4	Plastikata koferis 6317DW		417724-5		0088381139595
	821524-1	Plastikāta koferis BDF458, BHP458				
	824550-9	Plastikata koferis HR160D (DC1413)		183091-7		0088381157612
	824635-1	Plastikata koferis 6270D, 6227D		182935-8		0088381161145
	824652-1	Plastikata koferis 6260D		182935-8		0088381196949
	824710-3	Plastikata koferis BDF430F				0088381191937
	824753-5	Plastikata koferis BDF/ BHP440 BTP130		417724-5	419215-2	0088381207287
	824754-3	Plastikata koferis	DK1420, DK1817, DK1818, DK1877, BDF/BHP 452, 454, 456, BTW251, BTD146, 147	417724-5	419268-1	0088381252874
	824756-9	Plastikata koferis BFR440		417059-4		0088381341981
	824757-7	Plastikata koferis BSS610		163455-1		0088381252898
	824760-8	Plastikata koferis BJR181		163455-1		0088381341998
	824765-8	Plastikata koferis BHR162, BPT350				
	824766-6	Plastikāta koferis BPB180		163455-1		0088381290616
	824767-4	Plastikata koferis BGA452		163455-1		0088381289702

turpinas...

Komforta aprīkojums

245

824768-2	Plastikata koferis BVR350	417383-5		
824771-3	Plastikata koferis BHR240, BHR241	163455-1		0088381312837
824774-7	Plastikata koferis BDF442,452	417724-5	419215-2	0088381335720
824775-5	Plastikata koferis BJV140, BJV180			0088381346016
824777-1	Plastikata koferis BTW450	163467-4		0088381347563
824781-0	Skruvju, uzgalu karba TD020 plastikata			
824802-8	Plastikata koferis BCS550, BSS501	163455-1		0088381342353
824807-8	Plastikata koferis BFR540/BFR550	163455-1		0088381407618
824816-7	Plastikata koferis BTL061	163455-1		0088381347570
824820-6	Plastikata koferis BUC122	163455-1		
824842-6	Plastikata koferis TD090, DF030, DF330	417724-5		
824852-3	Plastikata koferis 6261D, 6271D, 8271D	163455-1		0088381350631
824861-2	Plastikata koferis BHR202	163455-1		0088381351027
824862-0	Plastikata koferis BDF343	163455-1		
824863-8	Plastikata koferis BHR162, BST110, BST220, BST221, BPT350	417724-5		0088381351010
824874-3	Plastikata koferis BHR261TRDE	162271-8		0088381358682
824899-7	Plastikata koferis BJS160, BJS161			
831278-2	Soma LXT			0088381348331
831279-0	Turistu soma LXT (ar riteniem un rokturi)			0088381436007
P-72730	MAKITA koferis LXT (melns)			0088381703383



Koferi elektroinstrumentiem

Artikuls	Nosaukums	Kofera aizslēgs	Svitrū kods
140073-2	Metala kaste PC5000C		0088381358651
150676-4	Plastikata koferis HM1100C	416401-6	0088381138918
154731-4	Plastikata koferis HR4011C	163467-4	0088381205665
158273-0	Plastikata koferis HR5211C		0088381346429
158275-6	Plastikata koferis HR5210C		
181789-0	Metala kaste PC1100		0088381116213
181790-5	Metala kaste 1100		0088381118705
183782-0	Plastikata koferis BO5031	416661-0	
824421-0	Plastikata koferis 6830/6832/6833	182935-8	0088381152761
824439-1	Plastikata koferis 6905B		0088381152792

[turpinās...](#)

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpājs

Putekļu sūceļu un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Urbšana un skrūvēšana
Multi instrumenta piederumi
Metāla un akmens apstrādes instrumentu
Zāģēšana
Slīpēšana
Ēvelēšana
Frēzēšana
Dimanta griezīpas un slīpīpas
Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu
Lāzera instrumentu piederumi
Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
Belona griezēju un slīpmašīnu piederumi
Dārza un meža tehnikas piederumi
Komforta aprikojums
Srārdnieku aizsargaprikojums

824439-1	Plastikata koferis 6905B		0088381152792
824479-9	Plastikata koferis HR4000C	416401-6	0088381152778
824519-3	Plastikata koferis HR5001C	416401-6	0088381026628
824523-2	Plastikata koferis HK0500	416401-6	0088381151849
824539-7	Plastikata koferis JR3020	417075-6	0088381154765
824540-2	Plastikata koferis 3901		0088381152815
824542-8	Plastikata koferis 9069SF		0088381156172
824555-9	Plastikata koferis 5603R	183336-3	0088381189422
824559-1	Plastikata koferis HR3000C	416401-6	0088381152280
824564-8	Plastikata koferis HM1202C	416401-6	0088381154536
824565-6	Plastikata koferis JR140D	417152-4	0088381152204
824572-9	Plastikata koferis 4329	186347-7	0088381151627
824575-3	Plastikata koferis HR2430	417075-6	0088381156677
824591-5	Plastikata koferis BO6040		0088381157865
824606-8	Plastikata koferis 5705R, 5704R		0088381163316
824670-9	Plastikata koferis 1923H/B		0088381174152
824690-3	Plastikata koferis BHR200		
824695-3	Plastikata koferis HP2051F, HR2440, HR2450FT		0088381184342
824708-0	Plastikata koferis HM0860C	162202-7	0088381187725
824722-6	Plastikata koferis JR1000FT		0088381206839
824734-9	Plastikata koferis JR3050T, JR3060T	417724-5	0088381200257
824783-6	Plastikata koferis SP6000		0088381345651
824786-0	Plastikata koferis KP0810C		
824789-4	Plastikata koferis HR2811FT	417724-5	0088381346108
824799-1	Plastikata koferis HR2470	417724-5	0088381346849
824806-0	Plastikata koferis BO4555, BO4556, BO4565		
824808-6	Plastikata koferis 6842/6843	163455-1	0088381347204
824809-4	Plastikata koferis 4351FCT		0088381345729
824815-9	Plastikata koferis HR162D		
824816-7	Plastikata koferis BTL061	163455-1	0088381347570
824826-4	Plastikata koferis HM1304B	163467-4	
824876-0	Plastikāta koferis HM1203C		
824880-8	Plastikata koferis RP0900	163455-1	0088381359832
824882-4	Plastikata koferis HM1214C	162271-8	0088381359788
824892-1	Plastikata koferis KP0800, KP0810C	163455-1	0088381361408
824908-2	Plastikata koferis HM1213C	162271-8	0088381359504



Kombinējamie koferi

	Artikuls	Nosaukums	Saisinātais nosaukums	Svitru kods
	821549-5	Makpac koferis nr.1	395x295x110 mm	0088381432986
	821550-0	Makpac koferis nr.2	395x295x163 mm	0088381430128
	821551-8	Makpac koferis nr.3	395x295x215 mm	0088381432993

turpinās...



821552-6	Makpac koferis nr.4	395x295x320 mm	0088381433006
837664-5	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: JR102D	
837665-3	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: JV100D	
837666-1	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: HP1641F	
837695-4	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: DA330	0088381436083
837656-4	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: HP2050, HP2051F, HP2070F	0088381436038
837663-7	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: DF030D, DF330D, HP330D, TD090D, TW100D	0088381436045
837803-7	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: JV0600; 4328; 4329; 4350FCT; 4351T; 4351FCT	0088381436090
837805-3	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BFS451	0088381436250
837662-9	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: HS300D	0088381436175
837806-1	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BGD800	0088381436267
837675-0	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BO4900V	0088381436212
837673-4	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: TM3000C	0088381436205
837630-2	Makpac kofera nr.1 ieliktnis	Modeliem: JN3201, JS3201	0088381430142
837651-4	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: HR2300, HR2610	0088381436151
837629-7	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BDA3430, BDA350	0088381436106
837809-5	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BBO140, BBO180	0088381437349
837678-4	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BJN160, BJN161	0088381436229
837660-3	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: RP0900, RP1110C	0088381436168
837672-6	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: GA5040, GA5040C	0088381436199
837636-0	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BJS101, BJS160, BJS161	0088381436113
837639-4	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BJV140, BJV180	0088381436120
837640-9	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BPT350, BPT351, BST110, BST220, BST221	0088381436137
837644-1	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BTL060, BTL061, BTL062, BTL063	0088381436144
837679-2	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BDF343, BDF446, BDF452, BDF453, BDF454, BDF456, BDF458, BDF459, BHP452, BHP453, BHP454, BHP456, BHP458, BHP459	0088381436236
837670-0	Makpac kofera nr.2 ieliktnis	Modeliem: BTD129, BTD134, BTD136, BTD146, BTD147, BTP130, BTP131, BTP140, BTP141, BTS130, BTW250, BTW251	0088381436182
837658-0	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: 9911	0088381436397
837652-2	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: 9403	0088381436359
837653-0	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: 9404	0088381436366
837661-1	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: PJ7000	0088381436410
837642-5	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BSS610	0088381436328
837808-7	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BKP180	0088381436434
837632-8	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BGA452	0088381436281
837641-7	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BHR241	0088381436311
837634-4	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BHR202	0088381436304
837633-6	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BHR162	0088381436298
837655-6	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BO6040	0088381436380
837654-8	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BO6030	0088381436373
837645-9	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BTW450	0088381436335
837648-3	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BPJ140; BPJ180	0088381436342
837671-8	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BTM40; BTM50	0088381436427
837628-9	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: BCS550; BSS501	0088381436274
837659-8	Makpac kofera nr.3 ieliktnis	Modeliem: KP0800; KP0810C	0088381436403
837945-7	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: SP6000	0088381437356
837635-2	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: BHS630	0088381436458
837657-2	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: 5008MG	0088381436489
837247-1	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: RT0700C	0088381436441
837807-9	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: HS6101; HS7101	0088381436502
837650-6	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: BHR261T; BHR262T	0088381436472
837647-5	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: RP1800F; RP1801; RP2300; RP2301	0088381436465
837677-6	Makpac kofera nr.4 ieliktnis	Modeliem: BHR242; BHR242V; BHR243; BHR243V	0088381436496

turpinas...

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumenti

Zāģošana

Slīpēšana

Ēvelošana

Frēzēšana

Dimanta grieztājs un slīpmašīnas

Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztājs un slīpmašīnu piederumi

Dārza un mājas tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargapģērbi

- Urbšana un skrūvēšana
- Multi instrumenta piederumi
- Metāla un akmens apstrādes instrumentu
- Zāģēšana
- Slīpēšana
- Ēvelēšana
- F rēzēšana
- Dimanta griezīpas un slīpīpas
- Putekļu sūcēju un celtniecības fēnu
- Lāzera instrumentu piederumi
- Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,
- Betona griezēju un slīpmašīnu piederumi
- Dārza un meža tehnikas piederumi
- Komforta aprīkojums
- Srārdnieku aizsargaprīkoj umis

	P-72344	Plastikata koferis SYS 1	(GxPxA 395x295x105mm)	
	P-72350	Plastikata koferis SYS 2	(GxPxA 395x295x158mm)	
	P-72366	Plastikata koferis SYS 3	(GxPxA 395x295x210mm)	
	P-72372	Plastikata koferis SYS 4	(GxPxA 395x295x315mm)	

Koferi naglu pistolēm



Artikuls	Nosaukums	Kofera aizslēgs	Svitru kods
824490-1	Plastikata koferis AN610H	186347-7	
824545-2	Plastikata koferis AN901		
824582-6	Plastikata koferis AN621		
824792-5	Plastikata koferis AN911, AT450H	188610-4*	
824793-3	Plastikata koferis AN510H	163455-1	
824841-8	Plastikata koferis AN923/AN943		0088381349963
824858-1	Plastikata koferis AF550H	186347-7*	
HY00000090	Plastikata koferis AF505		0088381335218





Strādnieku aizsargaprīkojums

Artikuls	Nosaukums	Svitru kods	
P-66329	Makita aizsagbrīļu komplekts	0088381996853	
P-66341	Makita aizsagbrīļu komplekts	0088381996877	
P-66363	Makita aizsagbrīļu komplekts	0088381996891	
P-66307	Makita aizsagbrīļu komplekts	0088381996839	

Urbšana un skrūvēšana

Multi instrumenta piederumi

Metāla un akmens apstrādes instrumentu

Zāģēšana

Slīpēšana

Ēvelēšana

Frēzēšana

Dimanta grieztājas un slīpājas

Putekļu sūceju un celtniecības tēnu

Lāzera instrumentu piederumi

Akumulatora instrumentu piederumi, lukturi,

Betona grieztāju un slīpmašīnu piederumi

Dārza un meža tehnikas piederumi

Komforta aprīkojums

Strādnieku aizsargaprīkojums

Ogleklā sukas


Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr
500	CB-411	191940-4	9035	CB-64	191627-8	4341T	CB-419	191962-4	6916D	CB-431	191975-5
906	CB-64	191627-8	9036	CB-70	191914-5	4350FCT	CB-419	191962-4	6916FD	CB-434	193466-2
910	CB-419	191962-4	9046	CB-419	191962-4	4351FCT	CB-419	191962-4	6918D	CB-431	191975-5
1100	CB-100	181030-1	9047	CB-204	191957-7	4603D	CB-414	191949-6	6918FD	CB-434	193466-2
1125	CB-106	181410-1	9049	CB-204	191957-7	5008MG	CB-153	181044-0	6934FD	CB-434	193466-2
1901	CB-51	181021-2	9059	CB-204	191957-7	5012B	CB-153	181044-0	6935FD	CB-434	193466-2
1902	CB-51	181021-2	9067	CB-204	191957-7	5014B	CB-153	181044-0	6936FD	CB-434	193466-2
2012	CB-153	181044-0	9069	CB-204	191957-7	5014NB	CB-153	181044-0	6960D	CB-424	191966-6
2106	CB-100	181030-1	9077	CB-204	191957-7	5016NB	CB-153	181044-0	6980FD	CB-434	193466-2
2414	CB-153	181044-0	9079	CB-204	191957-7	5017RKB	CB-303	191963-2	8035NB	CB-100	181030-1
2702	CB-153	181044-0	9401	CB-153	181044-0	5103R	CB-203	191953-5	8406C	CB-251	191941-2
2704	CB-153	181044-0	9402	CB-153	181044-0	5104S	CB-203	191953-5	8413D	CB-430	191971-3
2708	CB-153	181044-0	9403	CB-303	191963-2	5143R	CB-203	191953-5	8414D	CB-430	191971-3
3612	CB-203	191953-5	9404	CB-303	191963-2	5500S	CB-153	181044-0	8419B	CB-51	181021-2
3620	CB-106	181410-1	9541	CB-302	191959-3	5600BR	CB-100	181030-1	8419B2	CB-55	181026-2
3703	CB-411	191940-4	9542	CB-302	191959-3	5603R	CB-303	191963-2	8433D	CB-430	191971-3
3705	CB-65	191628-6	9562	CB-310	191974-7	5604R	CB-303	191963-2	8443D	CB-430	191971-3
3706	CB-64	191627-8	9564	CB-310	191974-7	5621RD	CB-429	191970-5	8444D	CB-430	191971-3
3707	CB-408	191938-1	9565	CB-310	191974-7	5703R	CB-303	191963-2	9005B	CB-100	181030-1
3708	CB-408	191938-1	9741	CB-100	181030-1	5704R	CB-303	191963-2	9015B	CB-303	191963-2
3901	CB-411	191940-4	9901	CB-100	181030-1	5705R	CB-303	191963-2	9016B	CB-303	191963-2
4131	CB-303	191963-2	9903	CB-303	191963-2	5800BR	CB-153	181044-0	9027S	CB-204	191957-7
4304	CB-419	191962-4	9910	CB-411	191940-4	5801B	CB-100	181030-1	9029S	CB-204	191957-7
4305	CB-419	191962-4	9911	CB-411	191940-4	5900BR	CB-153	181044-0	9035KB	CB-65	191628-6
4320	CB-70	191914-5	9920	CB-303	191963-2	5903R	CB-203	191953-5	9035N	CB-64	191627-8
4322	CB-64	191627-8	63004	CB-51	181021-2	6010BVR	CB-64	191627-8	9045N	CB-100	181030-1
4323	CB-64	191627-8	1805B	CB-153	181044-0	6013B	CB-51	181021-2	9047S	CB-204	191957-7
4324	CB-64	191627-8	1806B	CB-153	181044-0	6013BR	CB-51	181021-2	9049S	CB-204	191957-7
4327	CB-64	191627-8	1911B	CB-106	181410-1	6203D	CB-420	191964-0	9057S	CB-204	191957-7
4328	CB-64	191627-8	1923B	CB-51	181021-2	6204D	CB-424	191966-6	9059S	CB-204	191957-7
4329	CB-64	191627-8	1923H	CB-115	191906-4	6207D	CB-430	191971-3	9067S	CB-204	191957-7
5016	CB-403	191928-4	2012NB	CB-153	181044-0	6213D	CB-420	191964-0	9069S	CB-204	191957-7
6310	CB-419	191962-4	2107F	CB-303	191963-2	6214D	CB-424	191966-6	9077S	CB-204	191957-7
6402	CB-415	191950-1	2400B	CB-153	181044-0	6217D	CB-430	191971-3	9079S	CB-204	191957-7
6408	CB-419	191962-4	2412N	CB-153	181044-0	6300L	CB-51	181021-2	9207SPB	CB-100	181030-1
6410	CB-64	191627-8	2414B	CB-203	191953-5	6313D	CB-420	191964-0	9207SPC	CB-100	181030-1
6413	CB-64	191627-8	2414K	CB-153	181044-0	6314D	CB-424	191966-6	9217SPC	CB-100	181030-1
6501	CB-70	191914-5	2414NB	CB-203	191953-5	6317D	CB-430	191971-3	9227CB	CB-303	191963-2
6807	CB-419	191962-4	3600B	CB-153	181044-0	6319D	CB-430	191971-3	9503BH	CB-65	191628-6
6821	CB-419	191962-4	3608B	CB-106	181410-1	6333D	CB-420	191964-0	9504BH	CB-415	191950-1
6822	CB-415	191950-1	3612BR	CB-153	181044-0	6337D	CB-430	191971-3	9505BH	CB-65	191628-6
6823	CB-419	191962-4	3612C	CB-203	191953-5	6339D	CB-430	191971-3	9521NB	CB-411	191940-4
6824	CB-419	191962-4	3700B	CB-51	181021-2	6343D	CB-430	191971-3	9522NB	CB-411	191940-4
6825	CB-419	191962-4	3707F	CB-408	191938-1	6347D	CB-430	191971-3	9524NB	CB-411	191940-4
6826	CB-419	191962-4	3707FC	CB-411	191940-4	6349D	CB-430	191971-3	9525NB	CB-411	191940-4
6827	CB-419	191962-4	3708F	CB-408	191938-1	6501X	CB-70	191914-5	9527NB	CB-411	191940-4
6830	CB-411	191940-4	3708FC	CB-411	191940-4	6503D	CB-424	191966-6	9528NB	CB-411	191940-4
6832	CB-411	191940-4	4014NV	CB-100	181030-1	6510B2	CB-64	191627-8	9554NB	CB-325	194074-2
6833	CB-411	191940-4	4101R	CB-251	191941-2	6510LVR	CB-64	191627-8	9555NB	CB-325	194074-2
6834	CB-411	191940-4	4101RH	CB-303	191963-2	6510PB	CB-64	191627-8	9557NB	CB-325	194074-2
6842	CB-411	191940-4	4105KB	CB-100	181030-1	6701B	CB-55	181026-2	9558HN	CB-325	194074-2
6843	CB-411	191940-4	4110C	CB-153	181044-0	6796D	CB-424	191966-6	9558NB	CB-325	194074-2
6844	CB-411	191940-4	4112HS	CB-204	191957-7	6796FD	CB-424	191966-6	9558PB	CB-325	194074-2
6906	CB-100	181030-1	4112S	CB-204	191957-7	6797D	CB-424	191966-6	9562C	CB-310	191974-7
6910	CB-153	181044-0	4114S	CB-204	191957-7	6797FD	CB-424	191966-6	9562CH	CB-318	191978-9
6950	CB-411	191940-4	4300BV	CB-51	181021-2	6798D	CB-424	191966-6	9562CV	CB-310	191974-7
6951	CB-411	191940-4	4301BV	CB-51	181021-2	6798FD	CB-424	191966-6	9562CVH	CB-318	191978-9
6952	CB-411	191940-4	4302C	CB-113	191904-8	6800DBV	CB-64	191627-8	9565C	CB-310	191974-7
6953	CB-411	191940-4	4304T	CB-419	191962-4	6802BV	CB-64	191627-8	9565CV	CB-310	191974-7
8406	CB-106	181410-1	4305T	CB-419	191962-4	6805BV	CB-64	191627-8	9565CVL	CB-310	191974-7
8450	CB-419	191962-4	4331D	CB-430	191971-3	6820V	CB-415	191950-1	9565CVR	CB-318	191978-9
8451	CB-419	191962-4	4334D	CB-429	191970-5	6824N	CB-419	191962-4	9565H	CB-325	194074-2
9027	CB-204	191957-7	4340CT	CB-419	191962-4	6904VH	CB-415	191950-1	9565PC	CB-318	191978-9
9029	CB-204	191957-7	4340FCT	CB-419	191962-4	6905B	CB-65	191628-6	9565PCV	CB-318	191978-9
9030	CB-51	181021-2	4340T	CB-419	191962-4	6905H	CB-415	191950-1	9566C	CB-318	191978-9
9031	CB-411	191940-4	4341CT	CB-419	191962-4	6908D	CB-424	191966-6	9566CV	CB-318	191978-9
9032	CB-411	191940-4	4341FCT	CB-419	191962-4	6914D	CB-424	191966-6	9566CVR	CB-318	191978-9


Ogleklā sukas


Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr
9609HB	CB-153	181044-0	BJR240	CB-432	191976-3	DA6301	CB-100	181030-1	GV5010	CB-64	191627-8
9609NB	CB-153	181044-0	BJS101	CB-430	191971-3	DCS550	CB-430	191971-3	GV7000C	CB-303	191963-2
9900B	CB-100	181030-1	BJS130	CB-440	194427-5	DDA350	CB-440	194427-5	HK0500	CB-113	191904-8
9924DB	CB-100	181030-1	BJS160	CB-430	191971-3	DDF446	CB-440	194427-5	HK1800	CB-105	181038-5
BCS550	CB-430	191971-3	BJS161	CB-430	191971-3	DDF456	CB-440	194427-5	HK1810	CB-105	181038-5
BDA340	CB-440	194427-5	BJV140	CB-430	191971-3	DDF458	CB-440	194427-5	HK1820	CB-350	194160-9
BDA350	CB-440	194427-5	BJV180	CB-430	191971-3	DES300		957113840	HK1820L	CB-350	194160-9
BDF430F	CB-434	193466-2	BLS713	CB-441	194435-6	DES350		957113840	HM0810	CB-105	181038-5
BDF440	CB-440	194159-4	BLS820	CB-432	191976-3	DES380		957800120	HM0810B	CB-105	181038-5
BDF442	CB-440	194159-4	BO3700	CB-64	191627-8	DES400		957113840	HM0810T	CB-105	181038-5
BDF446	CB-440	194427-5	BO3710	CB-64	191627-8	DFR550	CB-440	194427-5	HM0860C	CB-304	191961-6
BDF450	CB-440	194159-4	BO4550	CB-64	191627-8	DGA452	CB-430	191971-3	HM0870	CB-350	194160-9
BDF451	CB-440	194159-4	BO4553	CB-64	191627-8	DHP456	CB-440	194427-5	HM0870C	CB-350	194160-9
BDF452	CB-440	194159-4	BO4554	CB-64	191627-8	DHP458	CB-440	194427-5	HM0871C	CB-350	194160-9
BDF454	CB-440	194427-5	BO4555	CB-419	191962-4	DHR202	CB-441	194435-6	HM1100	CB-304	191961-6
BDF456	CB-440	194427-5	BO4556	CB-419	191962-4	DHR264	CB-442	194928-3	HM1100C	CB-304	191961-6
BDF458	CB-440	194427-5	BO4560	CB-64	191627-8	DHS710	CB-442	194928-3	HM1101C	CB-175	195844-2
BDF460	CB-430	191971-3	BO4561	CB-64	191627-8	DJN161	CB-430	191971-3	HM1111C	CB-171	194412-8
BFL061	CB-434	193466-2	BO4563	CB-64	191627-8	DJR181	CB-441	194435-6	HM1130C	CB-304	191961-6
BFL080F	CB-434	193466-2	BO4565	CB-419	191962-4	DJS101	CB-430	191971-3	HM1140C	CB-304	191961-6
BFL081F	CB-434	193466-2	BO4566	CB-419	191962-4	DJS161	CB-430	191971-3	HM1200	CB-155	181048-2
BFL082	CB-434	193466-2	BO4900	CB-419	191962-4	DJV180	CB-430	191971-3	HM1200B	CB-155	181048-2
BFL120F	CB-434	193466-2	BO4900V	CB-419	191962-4	DKP180	CB-441	194435-6	HM1200K	CB-155	181048-2
BFL121F	CB-434	193466-2	BO4901	CB-419	191962-4	DLS713	CB-441	194435-6	HM1202C	CB-155	181048-2
BFL122	CB-434	193466-2	BO5000	CB-419	191962-4	DP2011	CB-419	191962-4	HM1203C	CB-171	194412-8
BFL200F	CB-434	193466-2	BO5001	CB-419	191962-4	DP3003	CB-419	191962-4	HM1213C	CB-171	194412-8
BFL202	CB-434	193466-2	BO5010	CB-64	191627-8	DP4001	CB-419	191962-4	HM1214C	CB-171	194412-8
BFR440	CB-440	194427-5	BO5020	CB-64	191627-8	DP4003	CB-419	191962-4	HM1242C	CB-155	181048-2
BFR540	CB-440	194427-5	BO5021	CB-64	191627-8	DP4011	CB-419	191962-4	HM1300	CB-155	181048-2
BFR550	CB-440	194427-5	BO5031	CB-419	191962-4	DP4700	CB-64	191627-8	HM1303	CB-204	191957-7
BFR750	CB-440	194427-5	BO5041	CB-64	191627-8	DS4011	CB-411	191940-4	HM1303B	CB-204	191957-7
BFS230F	CB-434	193466-2	BO6030	CB-419	191962-4	DSS501	CB-430	191971-3	HM1304	CB-204	191957-7
BFS440	CB-440	194427-5	BO6040	CB-318	191978-9	DSS610	CB-441	194435-6	HM1304B	CB-204	191957-7
BFS450	CB-440	194427-5	BPB180	CB-430	191971-3	DTD146	CB-440	194427-5	HM1317CB	CB-171	194412-8
BFS451	CB-440	194427-5	BPJ180	CB-430	191971-3	DTW251	CB-440	194427-5	HM1400	CB-155	181048-2
BFT020F	CB-434	193466-2	BSR730	CB-432	191976-3	DTW450	CB-441	194435-6	HM1800	CB-204	191957-7
BFT021F	CB-434	193466-2	BSS501	CB-430	191971-3	DUC122	CB-430	191971-3	HM1810	CB-204	191957-7
BFT022	CB-434	193466-2	BSS610	CB-432	191976-3	ES-2135A		957805410	HP1030	CB-415	191950-1
BFT040F	CB-434	193466-2	BTD042	CB-431	191975-5	ES33A	CB-132	191972-1	HP1300S	CB-415	191950-1
BFT044	CB-434	193466-2	BTD062	CB-431	191975-5	ES38A	CB-132	191972-1	HP1500	CB-419	191962-4
BFT080F	CB-434	193466-2	BTD123F	CB-434	193466-2	FS2300	CB-419	191962-4	HP1501	CB-419	191962-4
BFT081F	CB-434	193466-2	BTD130F	CB-440	194427-5	FS2500	CB-419	191962-4	HP1510	CB-419	191962-4
BFT084	CB-434	193466-2	BTD140	CB-440	194427-5	FS2700	CB-419	191962-4	HP1620	CB-419	191962-4
BFT120F	CB-434	193466-2	BTD142	CB-440	194427-5	FS4300	CB-419	191962-4	HP1620F	CB-419	191962-4
BFT121F	CB-434	193466-2	BTD150	CB-431	191975-5	FS6300	CB-419	191962-4	HP1621	CB-419	191962-4
BFT122F	CB-434	193466-2	BTD200	CB-432	191976-3	GA5000	CB-100	181030-1	HP1621F	CB-419	191962-4
BFT123F	CB-434	193466-2	BTP130	CB-440	194427-5	GA5021C	CB-253	194547-5	HP1630	CB-85	191998-3
BFT126	CB-434	193466-2	BTP140	CB-440	194427-5	GA5030	CB-459	194722-3	HP1631	CB-85	191998-3
BGA452	CB-430	191971-3	BTS130	CB-440	194427-5	GA5040C	CB-325	194074-2	HP1640	CB-419	191962-4
BGD800	CB-430	191971-3	BTW072	CB-431	191975-5	GA5040F	CB-325	194074-2	HP1641F	CB-419	191962-4
BGD801	CB-430	191971-3	BTW150	CB-431	191975-5	GA5041CT	CB-325	194074-2	HP2010N	CB-106	181410-1
BHP440	CB-440	194427-5	BTW151	CB-431	191975-5	GA6021C	CB-253	194547-5	HP2030	CB-419	191962-4
BHP451	CB-440	194427-5	BTW200	CB-432	191976-3	GA6040	CB-325	194074-2	HP2031	CB-419	191962-4
BHP452	CB-440	194427-5	BTW250	CB-440	194427-5	GA6040C	CB-318	191978-9	HP2032	CB-419	191962-4
BHP454	CB-440	194427-5	BTW251	CB-440	194427-5	GA6041CT	CB-318	191978-9	HP2033	CB-419	191962-4
BHP456	CB-440	194427-5	BTW450	CB-441	194435-6	GA7010C	CB-204	191957-7	HP2040	CB-419	191962-4
BHP458	CB-440	194427-5	BUB360	CB-430	191971-3	GA7020S	CB-204	191957-7	HP2041	CB-419	191962-4
BHP460	CB-430	191971-3	BUC122	CB-430	191971-3	GA7030S	CB-204	191957-7	HP2042	CB-419	191962-4
BHR162	CB-430	191971-3	BUC250	CB-442	194928-3	GA9010C	CB-204	191957-7	HP2050	CB-419	191962-4
BHR200	CB-430	191971-3	BUC300	CB-442	194928-3	GA9020S	CB-204	191957-7	HP2050F	CB-419	191962-4
BHR202	CB-441	194435-6	BUH650	CB-442	194928-3	GA9030S	CB-204	191957-7	HP2051	CB-419	191962-4
BHR240	CB-430	191971-3	DA3000R	CB-65	191628-6	GA9040S	CB-204	191957-7	HP2051F	CB-419	191962-4
BHR241	CB-441	194435-6	DA3010F	CB-419	191962-4	GA9050	CB-204	191957-7	HP2070	CB-419	191962-4
BHR261T	CB-442	194928-3	DA3011F	CB-419	191962-4	GD0600	CB-325	194074-2	HP2070F	CB-419	191962-4
BHR262	CB-442	194928-3	DA4000LR	CB-303	191963-2	GD0602	CB-325	194074-2	HP2071	CB-419	191962-4
BHS630	CB-441	194435-6	DA4031	CB-303	191963-2	GD0800C	CB-310	191974-7	HP2071F	CB-419	191962-4
BJR181	CB-432	191976-3	DA6300	CB-100	181030-1	GD0810C	CB-310	191974-7	HR1800	CB-105	181038-5

Ogleklā sukas

Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr	Modelis	Oglītes	Pasūtījuma Nr		Oglītes	Pasūtījuma Nr
HR1820	CB-105	181038-5	JR3000V	CB-55	181026-2	SG1250	CB-318	191978-9		CB-100	181030-1
HR1830	CB-419	191962-4	JR3000VT	CB-55	181026-2	SG150		B45872		CB-105	181038-5
HR1830F	CB-419	191962-4	JR3020	CB-251	191941-2	SL7000		MO.140.1045		CB-106	181410-1
HR2000	CB-113	191904-8	JR3030	CB-303	191963-2	SP6000	CB-303	191963-2		CB-113	191904-8
HR2010	CB-105	181038-5	JR3030T	CB-303	191963-2	SR1600	CB-100	181030-1		CB-115	191906-4
HR2020	CB-419	191962-4	JR3050T	CB-303	191963-2	SR1800	CB-100	181030-1		CB-132	191972-1
HR2230	CB-325	194074-2	JR3060T	CB-303	191963-2	SR2100	CB-155	181048-2		CB-153	181044-0
HR2300	CB-325	194074-2	JR3070CT	CB-303	191963-2	SR2300	CB-155	181048-2		CB-155	181048-2
HR2400	CB-417	191955-1	JS1000	CB-459	194722-3	SR2600	CB-155	181048-2		CB-171	194412-8
HR2410	CB-419	191962-4	JS1600	CB-65	191628-6	TD0101F	CB-411	191940-4		CB-173	195483-8
HR2413	CB-419	191962-4	JS1601	CB-459	194722-3	TM3000C	CB-459	194722-3		CB-203	191953-5
HR2430	CB-419	191962-4	JS1602	CB-459	194722-3	TM3010C	CB-459	194722-3		CB-204	191957-7
HR2431	CB-419	191962-4	JS1660	CB-65	191628-6	TW0200	CB-411	191940-4		CB-251	191941-2
HR2432	CB-419	191962-4	JS1670	CB-65	191628-6	TW0350	CB-411	191940-4		CB-253	194547-5
HR2440	CB-419	191962-4	JS3200	CB-100	181030-1	TW1000	CB-153	181044-0		CB-302	191959-3
HR2440F	CB-419	191962-4	JS3201	CB-303	191963-2	UB1100	CB-303	191963-2		CB-303	191963-2
HR2450	CB-419	191962-4	JV0600	CB-64	191627-8	UC3000A		957802410		CB-304	191961-6
HR2450F	CB-419	191962-4	JV2000	CB-65	191628-6	UC3001A		970802420		CB-310	191974-7
HR2450FT	CB-419	191962-4	KP0800	CB-411	191940-4	UC3010A		957823410		CB-318	191978-9
HR2450T	CB-419	191962-4	KP0810	CB-132	191972-1	UC3020A	CB-132	191972-1		CB-325	194074-2
HR2455	CB-419	191962-4	KP0810C	CB-132	191972-1	UC3500A		957802410		CB-350	194160-9
HR2460	CB-325	194074-2	KP312S	CB-203	191953-5	UC3501A		970802420		CB-403	191928-4
HR2470	CB-325	194074-2	LC1230	CB-203	191953-5	UC3503A		970802420		CB-408	191938-1
HR2470FT	CB-325	194074-2	LF1000	CB-153	181044-0	UC3510A		957823410		CB-411	191940-4
HR2475	CB-419	191962-4	LH1040	CB-153	181044-0	UC3520A	CB-132	191972-1		CB-414	191949-6
HR2510	CB-105	181038-5	LH1040F	CB-153	181044-0	UC3530A		957805410		CB-415	191950-1
HR2610	CB-325	194074-2	LH1200FL		JM23000123	UC4000A		957802410		CB-417	191955-1
HR2611	CB-325	194074-2	LS0714	CB-303	191963-2	UC4001A		970802420		CB-419	191962-4
HR2811F	CB-325	194074-2	LS0714F	CB-303	191963-2	UC4003A		970802420		CB-420	191964-0
HR2811FT	CB-325	194074-2	LS0714FL	CB-303	191963-2	UC4010A		957823410		CB-423	191965-8
HR3000C	CB-304	191961-6	LS0714L	CB-303	191963-2	UC4020A	CB-132	191972-1		CB-424	191966-6
HR3200C	CB-350	194160-9	LS0810	CB-100	181030-1	UH4030		957800410		CB-429	191970-5
HR3210C	CB-350	194160-9	LS1013	CB-153	181044-0	UH4050		957801410		CB-430	191971-3
HR3210FCT	CB-350	194160-9	LS1013L	CB-153	181044-0	UH4260	CB-419	191962-4		CB-431	191975-5
HR3520	CB-105	181038-5	LS1016	CB-153	181044-0	UH4500	CB-55	181026-2		CB-432	191976-3
HR3520B	CB-105	181038-5	LS1016L	CB-153	181044-0	UH4520		957800410		CB-434	193466-2
HR3540C	CB-350	194160-9	LS1018L		JM23100183	UH4540		223804410		CB-440	194427-5
HR3541FC	CB-350	194160-9	LS1020	CB-153	181044-0	UH4830		957800410		CB-440	194159-4
HR3550C	CB-304	191961-6	LS1030	CB-153	181044-0	UH4850		957801410		CB-441	194435-6
HR3850	CB-155	181048-2	LS1040	CB-153	181044-0	UH5260	CB-419	191962-4		CB-442	194928-3
HR3850B	CB-155	181048-2	LS1040F	CB-153	181044-0	UH5261	CB-419	191962-4		CB-459	194722-3
HR4000C	CB-304	191961-6	LS1214F	CB-153	181044-0	UH5520		957800410		CB-51	181021-2
HR4001C	CB-350	194160-9	LS1214L	CB-153	181044-0	UH5530		957800410		CB-55	181026-2
HR4003C	CB-350	194160-9	LS1216L	CB-153	181044-0	UH5540		223804410		CB-64	191627-8
HR4010C	CB-350	194160-9	LS1440	CB-153	181044-0	UH5550		957801410		CB-65	191628-6
HR4011C	CB-350	194160-9	LS800D	CB-429	191970-5	UH5580	CB-419	191962-4		CB-70	191914-5
HR4013C	CB-350	194160-9	MLS100		JM23000123	UH6300	CB-55	181026-2		CB-85	191998-3
HR4500C	CB-155	181048-2	MLT100		JM23000123	UH6330		957800410		CB-175	195844-2
HR4501C	CB-171	194412-8	MT811	CB-85	191998-3	UH6350		957801410		CB-174	196018-8
HR4510C	CB-171	194412-8	MT953	CB-411	191940-4	UH6540		223804410			
HR4511C	CB-171	194412-8	N5900B	CB-153	181044-0	UH6570	CB-419	191962-4			
HR5000	CB-155	181048-2	NPC5000C	CB-253	194547-5	UH6580	CB-419	191962-4			
HR5000K	CB-155	181048-2	PC1100	CB-100	181030-1	UH7020		957800410			
HR5001C	CB-155	181048-2	PC5000C	CB-253	194547-5	UM401D	CB-423	191965-8			
HR5201C	CB-171	194412-8	PJ7000	CB-459	194722-3	UT120		EE80700013			
HR5210C	CB-171	194412-8	PW5000C	CB-318	191978-9	UT121		EE80700032			
HR5211C	CB-171	194412-8	PV7000C	CB-303	191963-2	VC2510	CB-173	195483-8			
HS6101	CB-174	196018-8	RP0900	CB-106	181410-1	VC3210	CB-173	195483-8			
HS7101	CB-174	196018-8	RP0910	CB-303	191963-2						
HT52	CB-419	191962-4	RP1110C	CB-303	191963-2						
JN1600	CB-65	191628-6	RP2300FC	CB-203	191953-5						
JN1601	CB-411	191940-4	RT0700C	CB-411	191940-4						
JN3200	CB-100	181030-1	SA5040C	CB-318	191978-9						
JN3201	CB-303	191963-2	SA7000C	CB-204	191957-7						
JR1000FT	CB-419	191962-4	SC161	CB-251	191941-2						
JR140D	CB-429	191970-5	SC161D	CB-430	191971-3						
JR180D	CB-429	191970-5	SC190D	CB-430	191971-3						







Vēsture

Makita Corporation, kas dibināta 1915.gadā kā elektrisko motoru tirdzniecības un labošanas kompānija, ir attīstījusies, lai kļūtu par Japānas vadošo portatīvo elektrisko motordarbarīku ražotājfirmu un atzītu līderi pasaulē. Kompānijas galvenā mītne atrodas Anjo, netālu no Nagojas. Makita konstruē, izgatavo un pārdod plašu klāstu motordarbarīku. Makitas galvenās produkcijas klāstā ietilpst ripzāgi, finierzāgi, ēvelsoli, urbmašīnas, āmuri un slīpripas. Lai apmierinātu arī plašāku vajadzību loku, kompānija piedāvā pastāvīgas kopakstrādes ierīces un pneimatiskos darbarīkus, kā arī dāza darbarīkus un instrumentus, kas paredzēti lietošanai iekšējās. Šo motordarbarīku un citu produktu nepārspējamā kvalitāte un izturība, ko nodrošina kompānijas lielās R&D iespējas, garantē Makitas produktiem pircēju uzticību visā pasaulē. Izņemot plašu vietējo tīklu, kas ietver pašmāju un līnominijas izgatavotājrūpnīcas un vairāk kā 100 tirdzniecības vietas, Makita vada tās vispasaules darbības 39 aizrobežu filiālēs. Ar mērķi kļūt par patiešām vispasaules plaša klāsta motordarbarīku un citu radniecīgu produktu piegādātāju, un saskaņā ar tās darbības plānu ražot produktus patērētāju vajadzībām, Makita izgatavo motordarbarīkus un citu aprīkojumu septiņās aizrobežu ražošanas rūpnīcās.

JAPAN

Makita Corporation Headquarters



JAPAN

Okazaki Plant



JAPAN

Makita Numazu Corporation



U.S.A.

Makita Corporation of America



UNITED KINGDOM

Makita Manufacturing Europe Ltd.



ROMANIA

SC Makita EU SRL



GERMANY

Dolmar GmbH



BRAZIL

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.



CHINA

Makita (China) Co., Ltd.



CHINA

Makita (Kunshan) Co., Ltd.



THAILAND

Makita Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.



ĀZIJA

KOORPORĀCIJAS
PĀRSTĀVniecības

JAPAN

Makita Corporation
Head office
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi
446-8502
Phone: +81-(0)566-98-1711
Fax: +81-(0)566-98-6021
www.makita.co.jp

Okazaki plant
22-1, Watarijima, Nemunoki-cho,
Okazaki, Aichi 444-0232
Phone: +81-(0)564-43-3111

Tokyo branch office
3-5-3, Hongo, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0033
Phone: +81-(0)3-3816-1141
Fax: +81-(0)3-3813-1633

Nagoya branch office
2-33, Namiki,
Nakamura-ku,
Nagoya 453-0856
Phone: +81-(0)52-419-0561
Fax: +81-(0)52-413-0081

Osaka branch office
1-26-8, Tenma, Kita-ku,
Osaka 530-0043
Phone: +81-(0)6-6351-8771
Fax: +81-(0)6-6352-4607

Domestic sales offices
Sapporo, Sendai, Niigata,
Utsunomiya, Saitama, Chiba,
Yokohama, Shizuoka, Gifu,
Kanazawa, Kyoto, Hyogo,
Hiroshima, Takamatsu,
Fukuoka, Kumamoto
and other major cities

Numazu Office
35, Ohoka, Numazu,
Shizuoka 410-8535
Phone: +81-(0)55-963-1111
Fax: +81-(0)55-963-1939

CHINA

Makita (China) Co., Ltd.
Head office & plant
288 Huangpujiang Road,
Kunshan Economic and Technical
Development Zone, Jiangsu.
Postcode:215335
Phone: +86-(0)512-57707710
Fax: +86-(0)512-57713623
www.makita.com.cn

Domestic sales department &
Branch Factory
318 South Wusongjiang Road,
Kunshan, Jiangsu
Postcode:215300
+86-(0)512-57037500
+86-(0)512-57037118
www.makita.com.cn

Guangzhou sales branch
No.24 Building, No.26, Renhouzhi
Street, Dachongkou, Fangcun
Avenue, Liwan District, Guangzhou
Guangdong.
Postcode: 510370
Phone: +86-(0)20-87518872
Fax: +86-(0)20-87518873

Shanghai sales branch
1F, Building 33, No.888 Shuangbai
Road, Minhang District, Shanghai.
Postcode: 201108
Phone: +86-(0)21-54487198
Fax: +86-(0)21-62476732

Beijing sales branch
No.6 A Heyi Xili North Street
Fengtai District, Beijing
Postcode: 100076
Phone: +86-(0)10-67983346
Fax: +86-(0)10-87898365

Chengdu sales branch
1F, Building 3, No.9,
Wukedongsan Road,
Wuhou District, Chengdu,
Sichuan Postcode:610045
Phone: +86-(0)28-85366002
Fax: +86-(0)28-87337018

Shijiazhuang sales branch
Room104, Building2,
AnYuan Area C, NO.111
Tangu South Street,
Shijiazhuang, Hebei.
Postcode: 050026
Phone: +86-(0)311-89864089
Fax: +86-(0)311-89250381

Shenyang sales branch
No.2,10 A, No.7 Street, Economic and
Technological Development Zone,
Shenyang, Liaoning
Postcode: 110141
Phone: +86-(0)24-2253-0648
Fax: +86-(0)24-2253-0170

Xian sales branch
1 & 2F, Xian Youzhi Science and
Technology Industrial Park NO.75
Mingguang Road Economic And
Technological Development Zone,
Xian, Shanxi. Postcode:710018
Phone: +86-(0)29-8622-3736
Fax: +86-(0)29-8622-9230

Changsha sales branch
1F, Ruixinjidi Research and
Development office building,
NO.166, Guyuan Road,
Gaixin District, Changsha,
Hunan. Postcode: 410205
Phone: +86-(0)731-8526-7792
Fax: +86(0)731-8526-7791

Makita (Kunshan) Co., Ltd.
Nan Zi Road, Kunshan Free
Trade Zone, Jiangsu.
Postcode: 215301
Phone: +86-(0)512-5736-7367
Fax: +86-(0)512-5736-5575

Makita Power Tools (HK) Ltd.
Head office
3F, Grandtech Centre, 8 On Ping
Street, Shatin, N.T., Hong Kong
Phone: +852-2648-8683
Fax: +852-2648-5237
www.makita.com.hk

Macau Service Centre
Em Macau, Rua Do Volong N°11,
Rês-Do-Chão A
Phone: +853-2835-4587
Fax: +853-2835-4135

Makita (Taiwan) Ltd.
No.798, Sec. 2,
Wenhua 3rd Rd., Linkou
Dist., New Taipei City 24459,
Taiwan
Phone: +886-(0)2-8601-9898
Fax: +886-(0)2-8601-2266
www.makita.com.tw

SINGAPORE

Makita Singapore Pte. Ltd.
7, Changi South Street 3,
Singapore 486348
Phone: +65-6546-8700
Fax: +65-6546-8711
www.makita.com.sg

INDIA

Makita Power Tools
India Pvt. Ltd.
Unit 8, Sy. No.93/3, 93/4,
Koralur Village, Kasaba Hobli,
Hoskote Taluk,
Bangalore 560067, India
Phone: +91-80-2854-9008
Fax: +91-80-2854-9007
www.makita.in

VIETNAM

Makita Vietnam Co., Ltd.
Head office
Unit 06, Block 16, 18L1-2, St.3,
VSIP II Binh Duong
Industry-Service-Urban Complex,
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City,
Binh Duong Province, Vietnam
Phone: +84-650-362-8338
Fax: +84-650-362-8339
www.makitavn.com

North Branch
Lot K11-B-1-Que Vo Industrial
Park Phase 2,
Phuong Lieu Commune
Que Vo District,
Bac Ninh Province, Vietnam
+84-241-3952030
+84-241-3952031

THAILAND

Makita Manufacturing
(Thailand) Co., Ltd.
219/1 Moo 6, Tambol Bowin,
Amphur Sriracha, Chonburi.
Phone: +66-3300-4750
Fax: +66-3300-4747

MALAYSIA

Makita Power Tools
(Malaysia) Sdn. Bhd.
Lot 824, Jalan Subang 5, Subang
Industrial Area, 47500 Subang Jaya,
Selangor, Malaysia
Phone: +60-03-80230824
Fax: +60-03-80221448
www.makita.my

AMERIKA

UNITED STATES

Makita U.S.A. Inc.
Corporate office
14930 Northam Street,
La Mirada,
CA 90638-5753, USA
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-8133
www.makitatools.com

Western regional
(Los Angeles) office
14930 Northam Street,
La Mirada,
CA 90638-5753
Phone: +1-714-522-8088
Fax: +1-714-522-2437

Central regional
(Chicago) office
1450 Feehanville Drive,
Mount Prospect,
IL 60056-6011
Phone: +1-847-297-3100
Fax: +1-847-297-1544

Eastern regional (Atlanta) office
2660 Buford Highway,
Buford, GA 30518-6045
Phone: +1-770-476-8911
Fax: +1-770-476-0795

Factory service centers
Atlanta, Chicago, Dallas, Denver,
Florida, Houston, Las Vegas,
Los Angeles, New Jersey,
Portland, San Francisco

Makita Corporation
of America
2650 Buford Highway,
Buford, GA 30518-6045
Phone: +1-770-932-2901
Fax: +1-770-932-2905

Makita Latin America Inc.
10205 NW 108th Avenue,
Suite 20, Medley, FL 33178-2507
Phone: +1-305-882-0522
Fax: +1-305-882-0484
www.makitalatinamerica.com

CANADA

Makita Canada Inc.
Head office
1950 Forbes Street, Whitby,
ON L1N 7B7
Phone: +1-905-571-2200
Fax: +1-905-433-4779
www.makita.ca

Western regional office
11771 Hammersmith Way,
Richmond, BC V7A 5H6
Phone: +1-604-272-3104
Fax: +1-604-272-5416

Quebec and
Atlantic regional office
6389 Boul. Couture, St.
Léonard, Quebec H1P 3J5
Phone: +1-514-323-1223
Fax: +1-514-323-7708

Factory service centers
Burnaby(Vancouver),
Calgary, Dartmouth(Halifax),
Edmonton,
Les Saules(Quebec City),
London, Mississauga(Toronto),
Nepean(Ottawa),
Richmond(Vancouver),
Saskatoon, St. Laurent(Montreal),
St. Leonard(Montreal),
Whitby, Winnipeg

MEXICO

Makita México, S.A. de C.V.
Norte 35 #780-B Col. Industrial
Vallejo, Del. Azcapotzalco
Mexico, D.F. Mexico C.P. 02300
Phone: +52-555-567-3387
Fax: +52-555-567-3282
www.makita.com.mx

BRAZIL

Makita do Brasil Ferramentas Elétricas Ltda.
Head office & plant
Rodovia BR 376, Km 506,1
Bairro Industrial, Ponta Grossa,
PR CEP 84043-450
Phone: +55(0)42-3302-2100
Fax: +55(0)42-3302-2120
www.makita.com.br

São Paulo sales office
Rua Makita Brasil,
200 -Bairro dos Alvarengas
- São Bernardo do Campo -
SP CEP 09852-080
Phone: +55(0)11-4392-2411
/ 2199-2500
Fax: +55(0)11-4392-2922
/ 4392-2471

Salvador sales branch
Rua Andre Luiz R da Fonte,
491 Bairro Pitangueiras,
Lauro de Freitas, BA
CEP 42700-000
Phone: +55(0)71-3252-0154
Fax: +55(0)71-3252-0154

Curitiba sales branch
Rua Comendador Roselra,
499 Bairro Prado Velho,
Curitiba, PR CEP 80215-210
Phone: +55(0)41-3333-8070
Fax: +55(0)41-3332-0734

São Paulo service center
Rua Luis Goes, 111 Bairro
Chacara Inglesa, São Paulo, SP
CEP 04043-250
Phone: +55(0)11-5594-3900
Fax: +55(0)11-5594-3900

Rio de Janeiro service center
Av. Das Américas,
2250 - Loja J/K - Barra da Tijuca
- Rio de Janeiro, RJ
CEP:22640-101
Phone: +55(0)21-3151-7933
Fax: +55(0)21-2480-1445

Recife service center
Av. Marechal Mascarenhas
de Morais, 642 Bairro Imbiribeira,
Recife, PE CEP 51150-000
Phone: +55(0)81-3428-0210
Fax: +55(0)81-3428-1340

Belo Horizonte service center
Rua Juiz de Fora,
95 - Bairro Barro Preto,
Belo Horizonte, MG CEP 30180-060
Phone: +55(0)31-2531-2017
Fax: +55(0)31-2551-2016

Belém Sales Branch
Rodovia BR 316, Km 04
Loja 04 - Bairro Águas Lindas,
Ananindeua, PA CEP 67020-000
Phone: +55(0)91-3237-7186
Fax: +55(0)91-3237-7186

ARGENTINA

Makita Herramientas Eléctricas de Argentina S.A.
LISANDRO DE LA TORRE 1246,
PARQUE INDUSTRIAL PILARICA,
FATIMA, PILAR PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, CP1629
Phone: +54-230-444-1100
Fax: +54-230-444-1105
www.makita.com.ar

CHILE

Makita Chile Comercial Ltda.
Av. Lo Boza 120-B Módulo 1,
CP 9030971 Pudahuel, Santiago
Phone: +56(0)2-2-540-0400
Fax: +56(0)2-2-540-0436
www.makita.cl

PERU

Makita Peru S.A.
Av. Argentina 3119,
Zona B, Lima, Perú
Phone: +511-562-0220
Fax: +511-561-0099

COLOMBIA

Makita Colombia, S.A.
Bodega 4 y 7 Lote 5
Hacienda Potrero Chico,
Vereda Vuelta Grande,
Municipio de Cota, Colombia
Phone: +57-1-896-6199
Fax: +57-1-877-3902

UNITED KINGDOM

Makita (U.K.) Ltd.
Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211400
www.makita.co.uk

Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive,
Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD
Phone: +44-(0)1908-211678
Fax: +44-(0)1908-211500

Makita Manufacturing Europe Ltd.
Hortonwood 7,
Telford, Shropshire TF1 7YX
Phone: +44-(0)1952-677688
Fax: +44-(0)1952-677678

FRANCE

Makita France SAS
Head office
37, avenue Graham Bell,
ZAC Léonard de Vinci,
Bussy Saint-Georges,
77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Phone: +33-(0)1-6094-6400
Fax: +33-(0)1-6094-6380
www.makita.fr

Nantes office
Le Pan Loup,
44220 Couéron
Phone: +33-(0)2-5177-8977
Fax: +33-(0)2-4063-8376

Bordeaux office
137, Rue de la
Croix-de-Monjous,
33170 Gradignan
Phone: +33-(0)5-5796-5270
Fax: +33-(0)5-5796-5275

Nord office
Village d'Entreprises,
51, Rue Trémière,
59650 Villeneuve d'Ascq
Phone: +33-(0)3-2059-7020
Fax: +33-(0)3-2047-2220

Dijon office
5, Rue Edmond Voisenet,
21000 Dijon
Phone: +33-(0)3-8054-0880
Fax: +33-(0)3-8054-0881

Toulouse office
15, Rue de Boudeville,
Z.I. de Thibaud,
31104 Toulouse
Phone: +33-(0)5-6143-2200
Fax: +33-(0)5-6143-2201

SPAIN

Makita, S.A.
C/ Juan de la Cierva, 7-15,
28820 Coslada (Madrid)
Phone: +34-91-671-1262
Fax: +34-91-671-8293
www.makita.es

PORTUGAL

Makita Ferramentas Eléctricas, Sociedade Unipessoal, Lda.
Zona Industrial Vale da Erva,
Armazém C-2, 2615-187
Alverca, Lisboa
Phone: +351-219-936-750
Fax: +351-219-574-982
www.makita.pt

ITALY

Makita S.p.A.
Via Sempione 269/A,
20028 San Vittore Olona (MI)
Phone: +39-0331-524111
Fax: +39-0331-420285
www.makita.it

GREECE

Makita Hellas S.A.
Tatoliou 232, Acharnes,
ATTIKI PC 13677
Phone: +30-210-8071241
Fax: +30-210-8072245
www.makita.gr

FINLAND

Makita Oy
Tellimäki 4
FIN-01530 Vantaa Finland
Phone: +358-(0)9-857-880
Fax: +358-(0)9-857-88211
www.makita.fi

ESTONIA

Makita Oy Estonian Branch
Estonian office
Piriräme 13, 76406 Saku vald,
Harjumaa maakond
Phone: +372-6-510-380
Fax: +372-6-510-399
www.makita.ee

NORWAY

Makita Norway
Løxaveien 11A
N-1351 Rud Norway
Phone: +47 99 40 76 00
Fax: +47 67 13 38 83
www.makita.no

THE NETHERLANDS

Makita Nederland B.V.
Park Forum 1101,
5657HK Eindhoven
Phone: +31-(0)402-064040
Fax: +31-(0)402-064096
www.makita.nl

BELGIUM

S.A. Makita N.V.
Jan-Baptist Vinkstraat 2
3070 Kortenberg
Phone: +32-(0)2-257-1840
Fax: +32-(0)2-257-1865
www.makita.be

GERMANY

Makita Werkzeug GmbH
Head office
Makita Platz 1,
40885 Ratingen
Phone: +49 (0) 2102 1004-0
Fax: +49 (0) 2102 1004-128
www.makita.de

Dolmar G.m.b.H
Jenfelder Strasse 38,
22045 Hamburg
Phone: +49-(0)40-66986-0
Fax: +49-(0)40-66986-352
www.dolmar.com

DENMARK

Makita Elværktøj Danmark
Denmark office
Erhvervsbyvej 14,8700 Horsens
Phone: +45-76-254400
Fax: +45-76-254401
www.makita.dk

SWITZERLAND

Makita SA
Chemin du Vuasset 7
CH-1028 Preverenges
Phone: +41-(0)21-811-5656
Fax: +41-(0)21-811-5678
www.makita.ch

AUSTRIA

Makita Werkzeug Gesellschaft m.b.H.
Kolpingstraße 13,
A-1230 Wien
Phone: +43-(0)1-6162730-0
Fax: +43-(0)1-6162730-13
www.makita.at

SLOVENIA

MAKITA d.o.o.
Brnčičeva 49, SI-1231
Ljubljana-Črnuče
Phone: +386(0) 590 83 600
Fax: +386(0) 590 83 601
www.makita-see.com

UKRAINE

Makita Ukraine LLC
18A, Marka Vovchka str.,
Kyiv, 04073
Phone: +38 (044) 494-23-70
+38 (044) 494-23-71
Fax: +38 (044) 494-23-73
www.makita.com.ua

POLAND

Makita Sp. z o.o.
ul. Bestwirska 103
43-346 Bielsko-Biala
Phone: +48-(0)33-484-0200
Fax: +48-(0)33-818-4059
www.makita.pl

CZECH REPUBLIC

Makita, spol. s r.o.
Kaštanová 125d, 620 00 Brno
Phone: +42-(0)5-432-16944
Fax: +42-(0)5-432-16946
www.makita.cz

SLOVAKIA

Makita s.r.o
Jegorovova 35
974 01 Banská Bystrica
Phone: +421-(0)48-4161-772
Fax: +421-(0)48-4161-769
www.makita.sk

HUNGARY

Makita Elektromos Kíségértékesítő Kft.
8000, Székesfehérvár,
Takarodó út 2
Phone: +36-22-507-472
Fax: +36-22-507-484
www.makita.hu

ROMANIA

Makita Romania S.R.L.
Sos. Bucuresti-Urziceni nr.31
(EXPO MARKET DORALY,Pavilion R)
Com. Afumati / ILFOV, 077010
Phone: +40-21-351-1382
+40-21-351-1387
Fax: +40-21-312-5495
www.makita.ro

SC Makita EU SRL
Blvd.I.C. Bratianu, nr.164,
Comuna Branesti, Jud. ILFOV,
Romania 077030
Phone: +40-21-310-7675
Fax: +40-21-200-0219

BULGARIA

Makita Bulgaria EOOD
Sofia circle road, No.373,
Sofia 1186, Bulgaria
Phone: +0359-02-921-0551
Fax: +0359-02-921-0550
www.makita.bg

SWEDEN

Makita Sweden
Bergkällavägen 36 B
192 79 Sollentuna, Sweden.
Phone: +46-8-505-819-00
Fax: +46-8-505-819-99
www.makita.se

RUSSIA

Makita LLC
48-A, Otkrytoe shosse,
Moscow, 107370
Phone: +7-495-380-0151
Fax: +7-495-380-0152
www.makita.com.ru

Makita Oy Vladivostok Representative Office
22, St.Makovskogo, Vladivostok
690041, Primorsky Region
Phone: +7-4232-375-984
Fax: +7-4232-375-985

Makita Oy Novosibirsk Representative Office
Pisemskogo street 1a, build.2
630110, Novosibirsk
Phone: +7 383-362-1350
Fax: +7 383-362-1349

Makita Oy St.Petersburg Representative Office
Obukhovskoy oborony pr. 70
bld. 3 A 192029, St. Petersburg
Phone: +7-812-703-0210
Fax: +7-812-703-0213

TUVIE AUSTRUMI ĀFRIKA

UNITED ARAB EMIRATES

Makita Gulf FZE
P.O. Box 17133,
Jebel Ali Free Zone,
Dubai
Phone: +971-(0)4-8860804
Fax: +971-(0)4-8860805
www.makita.ae

MOROCCO

Makita Africa s.a.r.l.a.u.
TANGER MED FREE ZONE
P.O. BOX 203 Ksar Sghir 90150
Wilaya de Tanger
KINGDOM OF MOROCCO
Phone: +212 (0) 539 93 0851
Fax: +212 (0) 539 33 9831

OKEĀNIJA

AUSTRALIA

Makita (Australia) Pty. Ltd.
Head office
4 Alspeck Place, Eastern Creek, NSW 2766
Phone: +61-(0)2-9839-1200
Fax: +61-(0)2-9839-1201
www.makita.com.au

Hobart office
32a Chapel Street Glenorchy, TAS 7010
Phone: +61-(0)3-6274-1533 1300 361 690
Fax: +61-(0)3-6274-1777 1300 361 770

Perth office
535-537 Abernethy Road,
Kewdale, WA 6105
Phone: +61-(0)8-9360-8900
Fax: +61-(0)8-9360-8999

NEW ZEALAND

Makita (New Zealand) Ltd.
15 Orbit Drive, Mairangi Bay,
Auckland, New Zealand
Phone: +64-(0)9-479-8250
Fax: +64-(0)9-479-8259
www.makita.co.nz



Makita OY Estonian branch

Piirimäe 13, Saku vald Harjumaa 76406 Estonia
info@makita.ee

PRINTED IN ESTONIA

